

3 flis trakovi 30x533 mm, srednji, RBS (626297000)

Št. izdelka 626297000

EAN 4007430211422



Prikazna slika

- Za brušenje, čiščenje in zaključna dela. Za odstranjevanje prask, iztekle barve in oksidacijskih slojev.
- Za pripravo, brušenje in naknadno poliranje zvarov.
- Priporočena obodna hitrost: 25-30 m/s za jeklo
- Priporočena obodna hitrost: 15-25 m/s za legirano jeklo
- Priporočena obodna hitrost: 30-40 m/s za mehke NE-kovine
- Priporočena obodna hitrost: 5-15 m/s za visoko toplotno odporne zlitine Ni/Co

Tehnične vrednosti**Karakteristike**

Mere	30 x 533 mm
Granulacija	srednje grobo
Pakirano	3