

G 400 (601052000) Geradschleifer Karton

Bestell-Nr. 601052000 EAN 4061792257627



Abbildung stellvertretend



- Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen auch an engen Stellen
- Lange Schleifspindel ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Leerlaufdrehzahl	30000 /min
Nennaufnahmeleistung	380 W
Abgabeleistung	250 W
Drehzahl bei Nennlast	12400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.5 kg
Kabellänge	2.55 m
Vibration	
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm)	6.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm)	13.6 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Spannzange 6 mm

Gummischutzkappe

2 Maulschlüssel

www.metabo.com 2/2