

WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054660) Meuleuse d'angle sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 165 L; avec frein, écrou de serrage rapide

Référence 613054660 EAN 4061792206113



Photo semblable

















- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques		
Valeurs de référence		
Type de batterie	LiHD	
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah	
tension batterie	18 V	
Ø de meule	125 mm	
Profondeur de coupe max.	33 mm	
Vitesse de rotation à vide	10000 /min	
Filet de la broche	M 14	
Diamètre de poignée	191 mm	
Poids sans batterie	1.8 kg	
Poids avec batterie	2.8 kg	
Vibration		
Poncer des surfaces	8 m/s²	
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²	
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²	
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²	
Émission acoustique		
niveau sonore	81 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique (LwA)	92 dB(A)	
Incertitude de mesure K	3 dB(A)	

Équipement standard

Capot de protection

2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)

Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »

metaBOX 165 L

Flasque d'appui

Écrou de serrage M-Quick

Poignée supplémentaire

Filtre antipoussière

www.metabo.com 2 / 2