

DSSW 2440-1" (601551000) Druckluft-Schlagschrauber Karton

Bestell-Nr. 601551000 EAN 4007430245007



Abbildung stellvertretend

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
- Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	13 l/s
Vierkantaufnahme	1"
Max. Lösemoment	2440 Nm
Gewicht	7.3 kg
Vibration	
Schlagschrauben	17.3 m/s ²
Messunsicherheit K	2.21 m/s²
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	110 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/2"

Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148

Öl-Fläschchen

ARO/Orion Stecknippel 1/2"

ISO Stecknippel 1/2"

www.metabo.com 2 / 2