

DW 125 (601556000) Meuleuse d'angle à air comprimé carton

Référence 601556000 EAN 4007430245687



Photo semblable

- Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
- Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
- L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
- Pour l'utilisation de meules d'ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
- Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Ø de meule	125 mm
Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	500 l/min
Vitesse de rotation à vide	10000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids	1.8 kg
Vibration	
Poncer avec du papier abrasif	5.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.06 m/s²
Émission acoustique	
niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Clé mâle à six pans

Poignée supplémentaire

Clé à ergots

Raccord enfichable 1/4" EURO

Capot de protection pour plateau

Clé plate

Flacon d'huile

Raccord enfichable 1/4" RO/Orion

Raccord enfichable 1/4" ISO

www.metabo.com 2 / 2