

## ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Aspiratore a batteria 18V; Scatola di cartone; con scuotifiltro elettromagnetico

N. ordine 602046850 EAN 4061792183544

















- Potente aspiratore per polveri/liquidi a batteria con funzione CordlessControl per un'aspirazione intelligente senza collegamento via cavo
- CordlessControl: l'aspiratore si avvia/arresta automaticamente all'accensione/allo spegnimento dell'utensile a batteria di Metabo o di altre marche collegato al tubo flessibile
- Avvio manuale dell'aspiratore attraverso il pulsante Remote sul manicotto di collegamento del tubo flessibile
- Alta potenza di aspirazione paragonabile a quella di un aspiratore a cavo grazie all'energia di due batterie da 18 V o, in alternativa, una batteria da 36 V
- Regolatore della potenza di aspirazione a 3 livelli per una potenza adeguata al tipo di lavoro e per durate massime della batteria di oltre 80 minuti
- Elevata protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri M
- SelfClean: pulizia semiautomatica del filtro durante le pause di lavoro o manuale in caso di necessità
- Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile di aspirazione
- Funzione antistatica garantita esclusivamente con il tubo flessibile di aspirazione conducente elettricamente 630177000 compreso in dotazione
- Pannello di controllo chiaro con grande interruttore rotante e indicatore di autonomia della batteria
- Molti dettagli per la sicurezza e il comfort: gancio per cavo pieghevole, superfici di appoggio gommate e rotelle sterzanti frenati per una grande stabilità
- Vano della batteria protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con sportello chiudibile
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici		
Dati tecnici		
Tipo di batteria	LiHD	
Tensione batteria	18 V	
Volume d'aria max.	4000 l/min	
Depressione	240 hPa (mbar)	
Superficie di filtraggio	8600 cm <sup>2</sup>	
Capacità serbatoio	25	
Ø tubo flessibile di aspirazione	35 mm	
Lunghezza del tubo flessibile	4 m	
Peso senza batteria	12.3 kg	
Peso con batteria	13 kg	
Vibrazione		
Vibrazione	0.08 m/s <sup>2</sup>	
Insicurezza di misurazione K	0.01 m/s²	
Emissione acustica		
Livello di pressione acustica	72 dB(A)	
Livello di potenza sonora (LwA)	86 dB(A)	
Insicurezza di misurazione K	2 dB(A)	

## Dotazione

2 tubi di aspirazione in plastica

Raccordo con impugnatura

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

2 cartucce filtranti in poliestere (classe M)

Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm)

Bocchetta di aspirazione piatta

Tubo flessibile di aspirazione 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / conducente elettricamente)

Manicotto di collegamento Ø interno 28 mm / Ø esterno 35 mm

senza batteria, senza caricabatteria

Trasmettitore CordlessControl con nastro di fissaggio Ø 35 mm

1 cinghia multipla

www.metabo.com 2/2