

Support magnétique M 100 (627100000)

Référence 627100000 EAN 4007430185709



Photo semblable

- Pied magnétique à force magnétique élevée pour un travail en toute sécurité
- Convient également aux travaux sur des surfaces obliques et verticales au-dessus de la tête grâce à la chaîne de sécurité fournie
- Réglage en hauteur du coulisseau par pignon et crémaillère
- La partie supérieure du support magnétique peut pivoter et se déplacer latéralement de manière à pouvoir amener la pointe du foret placé dans la perceuse au-dessus du trou de centrage pratiqué dans le matériau à percer.
- Prise de courant pour la perceuse sur le support
- Le support de perçage magnétique doit d'abord être allumé avant de pouvoir allumer la perceuse
- Support pour compenser la force dégagée pendant le perçage
- Bague graduée indiquant la profondeur de perçage
- Peut être complété avec la perceuse B 32/3 pour obtenir une unité de perçage magnétique avec un diamètre de perçage max. de 100 m (foret pour avant-trou)

www.metabo.com 1 / 2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
ouverture de logement	65 mm
course de perçage	260 mm
hauteur max.	650 mm
force magnétique (max.)	18000 N
dimensions du pied magnétique	110 x 220 mm
Poids	22 kg

Équipement standard

Coffret en fer blanc

Chaîne de fixation

Vis de fixation F 3/4"

Tournevis coudé taille 5 et 8

www.metabo.com 2/2