

SX E 400 (600405000) Lixadeira de disco orbital (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600405000 EAN 4007430045935



Imagem representativa

- Adequada para lixar superfícies arredondadas interiores e exteriores, graças ao pequeno prato de apoio de 80 mm e ao disco intermédio flexível
- Adequada para lixar e polir superfícies pequenas
- Máquina leve e prática para operação confortável com uma mão
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador para pré-seleção das rotações
- Sistema Power Control: sem marcas de lixa ao pousar a máquina em funcionamento sobre o material
- Formato compacto para lixar em zonas de difícil acesso
- Rolamentos de esferas blindados para maior longevidade da máquina
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Diâmetro do prato de apoio	80 mm / 3 1/8 "
Potência nominal	220 W
Rotações em vazio	5000 - 10000 rpm
Diâmetro orbital	3 mm / 1/8 "
Peso sem cabo de alimentação	1.2 kg / 2.6 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft
Vibração	
Lixar superfície	5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	86 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Disco intermédio autoaderente

Chave sextavada

www.metabo.com 2/2