

PowerMaxx SB 12 BL (601046800) Taladro atornillador de percusión de batería 12V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / AC/DC 0/50/60 Hz); metaBOX 118

N° de pedido 601046800 EAN 4061792235267



Ilustración representativa





- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	20 Nm / 177 in-lbs
Par de giro máx. duro	45 Nm / 398.3 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	35 mm / 1.4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 1600 rpm
Número máx. de golpes	21000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm // 1/16 - 3/8 "
Peso sin batería	0.9 kg / 1.9 lbs
Peso con batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Vibración	
Perforar metal	2.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	18.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED" metaBOX 118

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (12 V/4,0 Ah)

www.metabo.com 2/2