

## STB 18 LT 130 BL (601055850) Serra de recorte sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601055850 EAN 4061792258990















- A versátil para a renovação de interiores e montagem: serra de recortes sem fio prática com motor sem escovas potente para cortes rápidos e precisos
- Ergonomia excelente em todas as posições de trabalho e superfície Softgrip para manuseamento perfeito e condução segura da serra
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Punho fechado com revestimento antiderrapante Softgrip
- Função de sopro de aparas eficiente para manter a visibilidade sobre o ponto de corte
- Luz de trabalho LED integrada
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Profundidade de cor da madeira	130 mm / 5 1/8 "
Profundidade de corte de metal NE	35 mm / 1 3/8 "
Profundidade de cor da chapa de aço	10 mm / 3/8 "
Inclinação de/até	- 45 / + 45 °
Níveis do curso pendular	4
Número de cursos em vazio	3500 rpm
Curso da lâmina de serra	22 mm / 7/8 "
Peso sem bateria	1.5
Peso com bateria	2
Vibração	
Serrar em madeira	4.9 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Serrar em metal	7.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

## Equipamento standard

Insersor antiaparas

2 Lâminas para serras de recortes

Chave sextavada

Bocal de aspiração

Sem bateria, sem carregador

Visor de proteção

Placa de proteção em plástico

www.metabo.com 2/2