

PowerMaxx SSD 12 BL (601115500) Atornillador de impacto de batería 12V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118

N° de pedido 601115500 EAN 4061792003743



Ilustración representativa



- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Atornillador de impacto de batería compacto para trabajos extremos
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Lipower
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M14
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 rpm
Número máx. de golpes	4000 bpm
Par de giro máx.	140 Nm / 105 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	2
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	0.77 kg / 1.7 lbs
Peso con batería	1 kg / 2.2 lbs
Vibración	
Atornillar con impacto	19.9 m/s²
Inseguridad de medición K	2 m/s²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

metaBOX 118

metaBOX 118

Gancho para cinturón y portapuntas

Gancho para cinturón y portapuntas

2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)

2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

Cargador SC 30

www.metabo.com 2/2