

## BSA 18 LED 4000 (601505850) Proyector de obra de batería 18V; Cartón

N° de pedido 601505850 EAN 4061792217782



Ilustración representativa









- Proyector de obra de batería compacto con 4000 lúmenes para una luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas
- Imanes integrados para una rápida fijación en superficies metálicas
- Asa de transporte y diseño compacto, ligero para un cambio rápido de posición y también para transportar
- Prácticas opciones para colgar en la base de la lámpara y entalladura de la carcasa
- Duración de la batería con máxima intensidad luminosa de 35 minutos por amperio hora (Ah), p.ej., 5,8 horas con una batería de 18 V/10 Ah
- Cabeza de la lámpara giratoria horizontalmente en 270° para posiciones de iluminación casi ilimitadas
- Función de atenuación continua para una luz óptima con la máxima duración de la batería
- Pantalla bien visible de la carga restante de la batería, una luz intermitente advierte sobre la finalización de la carga para evitar situaciones peligrosas en la oscuridad
- Preparado para uso en trípode (rosca 5/8")
- Resistente al polvo y protegido contra salpicaduras de agua para un uso exigente en la obra (IP 54)
- Conexión USB para cargar y operar aparatos USB (máx. corriente de carga 1 A)
- Plataforma revestida de goma para una buena estabilidad y uso cuidadoso en superficies sensibles
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Valores técnicos                                |  |
|---|--|
| Valores característicos                         |  |
| Máx. corriente de alumbrado                     | 4000 lm  |
| Máx. tiempo de iluminación por carga de batería | Batería de 18V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Batería de 18V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (aprox. 35 minutos por Ah con máx. luminosidad) / (aprox. 35 minutos por Ah con máx. luminosidad) |
| Peso sin batería                                | 1.9  |
| Peso con batería                                | 2.5  |

## Suministro estándar

sin batería, sin cargador

www.metabo.com 2/2