

## SSW 18 LTX 400 BL (602205720) Aparafusadora de percussão sem fio 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

N.º de pedido 602205720 EAN 4061792191860



Imagem representativa







- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Binário elevado e formato especialmente prático
- Com poucos contragolpes e binário muito elevado
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho integrada
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Tamanho máx. dos parafusos	M20
Rotações máx. em vazio	0 - 2150 rpm
Número máx. de impactos	4250 bpm
Binário máx.	400 Nm / 295 ft. lbs
Binário de afrouxamento máx.	620 Nm / 420 ft. lbs
Níveis de rotação/binário	12
Encabadouro	Quadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso com bateria	2 kg / 4.3 lbs
Vibração	
Aparafusar com percussão	12 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	100 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	111 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

metaBOX 145

Gancho para cinto

2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

www.metabo.com 2/2