

SSD 18 LT 200 BL (602397540) Atornillador de impacto de batería 18V 1x2Ah / 1x4Ah LiPOWER; Cargador ASC 55 (220-240 V / -); Metabox

N° de pedido 602397540 EAN 4061792226739



Ilustración representativa







- Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Tres niveles de revoluciones/par de apriete para múltiples ámbitos de aplicación
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

www.metabo.com 1 / 2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	1 x 2 / 1 x 4 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	3050 rpm
Número máx. de golpes	3750 bpm
Par de giro máx.	200
Niveles de revoluciones/par de giro	3
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	1170 g / 2.6 lbs
Peso con batería	1570 g / 3.5 lbs
Vibración	
Atornillar con impacto	14 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145

Gancho para cinturón

Batería Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Batería Li-Power (18 V/4,0 Ah)

www.metabo.com 2/2