

FSX 200 Intec (609225590) Lijadora excéntrica (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

N° de pedido 609225590 EAN 4007430169655



Ilustración representativa

- Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano
- Muy buena relación peso/potencia para trabajar sin fatiga
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
- Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

www.metabo.com 1/2



| Valores técnicos | |
|--|-----------------------|
| Valores característicos | |
| Diámetro del plato de apoyo | 125 mm / 5 " |
| Potencia nominal absorbida | 240 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 11000 rpm |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 22000 opm |
| Radio oscilatorio | 2.7 mm / 1/8 " |
| Peso sin cable | 1.3 kg / 2.9 lbs |
| Longitud del cable | 2.8 m / 9 ft |
| Vibración | |
| Rectificado de superficie | 6.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Pulir | 14.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Emisión de ruido | |
| Nivel de intensidad acústica | 82 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Cartucho colector del polvo

1 filtro plegado

Maletines profesionales

www.metabo.com 2/2