

## HC 260 C - 2,2 WNB (0114026038) Plaina desengrossadeira (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0114026038 EAN 4003665431284



Imagem representativa





- Conversão rápida da plaina em desengrossadeira
- Engrenagem estável para avanço constante da peça de trabalho
- Mesa de desengrosso em ferro fundido maciço e resistente ao desgaste
- Regulação fácil da altura através de manivela
- Lâminas de plaina duplas para longa vida útil
- Paralela inclinável a 90°-45°
- Motor de indução silencioso, robusto e isento de manutenção
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Dimensões	1110 x 620 x 980 mm // 3.7 x 2.1 x 3.2 ft
Mesa de aplainar C x L	1040 x 280 mm // 3.4 x 0.9 "
Remoção de aparas - aplainar	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Remoção de aparas - desengrossar	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Material dos painéis	Alumínio fundido
Mesa de desengrosso do material	Ferro fundido
Mesa de desengrosso C x L	400 x 260 mm // 15 3/4 x 10 1/4 "
Altura/largura da passagem	160 / 260 mm // 6 5/16 / 10 1/4 "
Velocidade de avanço	5 m/min / 16 ft/min
Diâmetro do veio da lâmina	63 mm / 2 1/2 "
Número de lâminas	2
Rotações do veio da lâmina	6500 rpm
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	2200 W
Potência útil	1600 W
Peso	71 kg / 157 lbs
Emissão de ruídos	
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Empurrador

Bocal de aspiração

Rodas de transporte

Lâmina de plaina reversível e descartável montada

Paralela curta inclinável

Resguardo de extração de aparas

www.metabo.com 2/2