

## SXE 3150 (600444180) Lixadeira de disco orbital (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600444180 EAN 4007430277565



Imagem representativa

- Lixadeira leve e prática com ergonomia perfeita
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Punho com revestimento antiderrapante Softgrip
- Caixa de rolamentos robusta em alumínio fundido sob pressão
- Funcionamento muito silencioso para um trabalho com poucas vibrações
- Saco coletor de poeiras em tecido, de fácil esvaziamento, para trabalhar sem aspirador
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Diâmetro do prato de apoio	150 mm / 6 "
Potência nominal	310 W
Rotações em vazio	4000 - 12000 rpm
Número de oscilações em vazio	8000 - 24000 opm
Diâmetro orbital	3 mm / 1/8 "
Peso sem cabo de alimentação	1.6 kg / 3.5 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
Vibração	
Lixar superfície	5.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Polir	8.2 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente

Chave sextavada

Saco coletor de poeiras em tecido

www.metabo.com 2/2