

HK 18 LTX 20 (600797850) Pistola de cola sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 600797850 EAN 4061792244887



nagem representativa





- Pistola de cola sem fio versátil para reparar e fixar em qualquer local, operacional em apenas 1 minuto
- Para colar com cola quente quase todos os materiais, mesmo materiais sensíveis ao calor graças ao segundo nível de temperatura com 130 °C
- Para barras de cola com Ø 11 mm, mesmo para barras "Low Melt" com temperatura de processamento mais reduzida
- Processamento perfeito e rápido da cola graças à temperatura constante
- Elevada potência da bateria para até 13 barras de cola com nível máximo de temperatura (bateria LiPOWER 18 V/2 Ah)
- Bocal de precisão, substituível e botão de avanço grande e ergonómico para dosagem exata
- Desativação de segurança automática após 10 minutos de inatividade
- Trabalho limpo sem gotejamento, graças ao bocal com fecho esférico
- Depositar lateralmente em segurança ou pousar na bateria
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos Valores caraterísticos Tipo de bateria LiPOWER / LiHD Voltagem da bateria 18 V Potência máx. de colagem 20 g/min / 0.7 oz/min Temperatura de processamento 200 / 130 °C // 390 / 265 °F Tempo de aquecimento 1 min Diâmetro do tubo de cola 11 mm / 7/16 " Peso sem bateria 0.4 kg / 0.9 lbs Peso com bateria 0.8 kg / 1.8 lbs

Equipamento standard

Bocal longo Ø 2,8 mm 5 Barras de cola transparente Sem bateria, sem carregador

www.metabo.com 2/2