

STAB 18 LTX 100 (601003890) Serra de recorte sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601003890 EAN 4007430324580



Imagem representativa











- Cortes precisos e adequados ao material, graças ao número variável de cursos, ao movimento pendular e à guia da lâmina profunda, assente sobre molas
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Punho fechado com revestimento antiderrapante Softgrip
- Função adicional de sopro de aparas para manter a visibilidade sobre a linha de corte
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Profundidade de cor da madeira	100 mm / 4 "
Profundidade de corte de metal NE	25 mm / 1 "
Profundidade de cor da chapa de aço	10 mm / 3/8 "
Inclinação de/até	- 45 / + 45 °
Níveis do curso pendular	4
Número de cursos em vazio	0 - 2800 rpm
Curso da lâmina de serra	22 mm / 7/8 "
Peso sem bateria	2 kg / 4.4 lbs
Peso com bateria	2.4 kg / 5.3 lbs
Vibração	
Serrar em madeira	9.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar em metal	6.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	84 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	95 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave sextavada

Sem bateria, sem carregador

Bocal de aspiração

Visor de proteção

Insersor antiaparas

www.metabo.com 2/2