

DKNG 40/50 (601562500) Agrafadora / Pistola de pregos pneumática Mala em plástico

N.º de pedido 601562500 EAN 4007430245885



Imagem representativa

- Para agrafos e pregos
- Para trabalhos de renovação de interiores, por ex. fixação de revestimentos de parede e teto ou de frisos
- Para a fixação de tábuas com ranhura e lingueta, placas de aglomerado, etc.
- Prático e leve, para trabalhar com facilidade mesmo em locais de difícil acesso
- Possibilidade de alternar entre agrafos e pregos sem desmontar a ferramenta
- A proteção de contacto evita o disparo acidental, para segurança do utilizador
- Abertura da placa frontal sem recurso a ferramentas, para desencravamento fácil e rápido
- Corpo ergonómico em material compósito: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa
- Saída rotativa do ar pelo punho: evita a acumulação de poeira na área de trabalho

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Modelo de prego	SKN
Comprimento dos pregos	15 - 50 mm // 5/8 - 2 "
Tipo de agrafos	90 + ES
Comprimento dos agrafos	15 - 40 mm // 5/8 - 1 1/2 "
Pressão de trabalho	5 - 7 bar // 72.5 - 101.5 psi
Consumo de ar por impacto	0.66 l / 0.02 cfi
Peso	1.1 kg / 2.4 lbs

Equipamento standard

Bisnaga de óleo

Óculos de proteção

Mala em plástico

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"

www.metabo.com 2 / 2