

KH 18 LTX 24 (601712860) Martelo sem fio 18V; Mala em plástico

N.º de pedido 601712860 EAN 4061792218246



Imagem representativ







- Martelo sem fio com encabadouro SDS-plus para furar com percussão e demolir com potência a qualquer momento e em qualquer lugar
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Embraiagem de trincos de segurança: desacoplamento mecânico do acionamento em caso de bloqueio da broca, para trabalhar em segurança
- Com ponto de fixação para cintos de fixação de ferramentas para trabalhar em altura
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Furar sem poeiras com uma extração de poeiras externa ESA plus (acessório)
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.1 J
Número máx. de impactos	5200 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1400 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	2.6 kg / 5.73 lbs
Vibração	
Furar com percussão	11.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	7.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Sem bateria, sem carregador Punho adicional Limitador de profundidade Mala em plástico

www.metabo.com 2 / 2