

HS 8765 (608765000) Corta-sebes (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 608765000 EAN 4007430180803



magem representativ



- Novo sistema de punho patenteado da Metabo com interruptor adicional para até mais 50% de alcance
- Peso reduzido para trabalhos com pouco esforço
- Dispositivo mecânico patenteado de paragem das lâminas (em 0,05 segundos) para maior segurança
- Lâmina com geometria especial para desgaste reduzido e vida útil 200% mais longa
- Corte limpo graças aos dentes retificados a diamante em ambos os lados da lâmina, num ângulo de 30°
- Lâmina inferior para elevada segurança no trabalho
- Embraiagem de segurança S-automatic da Metabo: protege a lâmina e a engrenagem em caso de bloqueio provocado por corpos estranhos
- Trabalho menos cansativo graças ao punho ergonómico fechado e a um ótimo centro de gravidade
- Lâmina de corte com movimento de vaivém para funcionamento perfeito
- Saída de ar por baixo da máquina que não perturba o utilizador, qualquer que seja a posição de trabalho
- Manutenção fácil graças à tampa de substituição do cabo
- Sistema de fixação evita a separação involuntária do conetor do cabo
- A proteção contra impactos evita a ocorrência de contragolpes, prejudiciais para o utilizador e para a engrenagem

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Espessura de corte máx.	20 mm / 3/4 "
Comprimento de corte	65 cm / 26 "
Distância da lâmina	34 mm / 1 3/8 "
Número de cortes em vazio	3100 spm
Potência nominal	560 W
Peso sem cabo de alimentação	4 kg / 8.8 lbs
Comprimento do cabo	0.3 m / 1 ft
Vibração	
Ralenti	3.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	84 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	95 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Proteção contra impactos

Capa de proteção

www.metabo.com 2/2