

Disco de desbaste lamelar 125 mm P 80 FS-CER, Con (626461000)

N.º de pedido 626461000 EAN 4007430242648



Imagem representativa

- Disco de desbaste lamelar de formato especial com lamelas arredondadas voltadas para cima
- Graças ao seu formato, especialmente adequados para trabalhar soldaduras em esquadria; trabalho mais rápido e eficiente; também adequados para lixar superfícies
- Capacidade de corte e durabilidade muito elevadas graças à utilização de grãos cerâmicos
- Lixagem de materiais com fraca condução térmica a frio
- Para trabalhar aço e aço inoxidável. Especialmente adequados para os trabalhos mais exigentes, nomeadamente para ligas de aço de alta qualidade, ligas de titânio, ligas com base de níquel, aço cromado, aço cromado e niquelado, latão e bronze.
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Diâmetro x furo	125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "
Grão	P 80
Tipos de dentes	côncavo
Rotações máx.	12200 rpm
Unidades / unidades por embalagem	1/10

www.metabo.com 2/2