

ASA 30 L PC Inox (602015000) Aspirador universal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con limpieza manual del filtro

N° de pedido 602015000 EAN 4007430246721



Ilustración representativa





- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
- Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- Soporte para el cable y la manguera para un transporte práctico
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos Valores característicos		
Depresión	210 hPa (mbar) / 3 psi	
Superficie de filtración	3000 cm² / 465 sq.inch	
Potencia absorbida máx.	1250 W	
Volumen del depósito	30 I / 8 gal	
Ø de la manguera de aspiración	32 mm / 1 1/4 "	
Longitud de la manguera	3.5 m / 11 ft	
Peso	9.6 kg / 21.2 lbs	
Longitud del cable	7.5 m / 25 ft	

Suministro estándar

Filtro plegable de poliéster

Bolsa de filtro PE

Bolsa de filtro de vellón

Tobera para juntas

Boquilla para suelo (300 mm de ancho)

Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)

Manguera de aspiración (Ø 32 mm / 3,5 m)

Boquilla de cepillo

Soporte de cable/manguera

Pieza intermedia de la empuñadura

2 tubos de aspiración (cromados)

www.metabo.com 2/2