

## PowerMaxx MT 12 (613089510) Multi-herramienta de batería 12V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30; metaBOX 145

N° de pedido 613089510 EAN 4061792227507



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

www.metabo.com 1 / 2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	5000 - 18000 rpm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3625 "
Peso sin batería	0.8
Peso con batería	1
Vibración	
Rectificado de superficie	5.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Raspar	3.9 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	7.2 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra segmentada	6.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS

Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (madera)

Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos)

Placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos)

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80

Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120

2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

metaBOX 145

Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera)

Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)

www.metabo.com 2/2