

KE 3000 (618121000) Pistola de pegar (220-240 V / 50 Hz); Cartón

N° de pedido 618121000 EAN 4007430087805



Ilustración representativa

- Uso universal para pegar madera, material sintético, cartón, vidrio, cerámica, piedra, textiles, corcho, piel, metal, etc.
- También adecuada para impermeabilizar y rehacer juntas como para realizar trabajos con adhesivo termoplástico
- Dosificación exacta gracias al desplazamiento mecánico
- Procesamiento óptimo del adhesivo gracias al calentador PTC para una temperatura constante
- Asa de alambre y superficie de apoyo en la carcasa para depositar la pistola después de su utilización
- Trabajo limpio sin goteo gracias a la boquilla con cierre de bola

www.metabo.com 1 / 2



Valores técnicos		
Valores característicos		
Ø barra de pegar	11 mm / 7/16 "	
Poder adherente máx.	18 g/min / 0.6 oz/min	
Tiempo de calentamiento	6 min	
Temperatura de trabajo	ca. 200 °C / 390 °F	
Peso sin cable	0.25 kg / 0.6 lbs	
Longitud del cable	1.9 m / 6 ft	

Suministro estándar

Barra de adhesivo termoplástico (longitud 200 mm, transparente)

www.metabo.com 2/2