

## Cargador ASC 15 , 14,4-36 V, "AIR COOLED", GB (627293000)

N° de pedido 627293000 EAN 4007430183989



Ilustración representativa

- Para cargar todas las baterías Li-Power Compact, Li-Power Plus, Li-Power Extreme
- Proceso de carga controlado con microcontrolador
- Diagnóstico de la batería
- Tiempo de carga aprox. 25 minutos con 1,3 Ah
- Función "AIR COOLED"
- Para conectar a 230/240 V, 50-60 Hz
- Proceso de carga controlado con microcontrolador: La batería se carga con 5 amperios con vigilancia constante de la curva de tensión, la marcha de temperatura y la temperatura máxima. El cargador termina la operación de carga inmediatamente después de que la batería esté llena. De este modo se evitan las sobrecargas, se aumenta la vida útil de la batería.
- El cargador conmuta a carga de mantenimiento: Para el mantenimiento de su capacidad, las baterías se siguen cargando con corriente de carga de mantenimiento.
- Función "AIR COOLED": El principio patentado se basa en la refrigeración por aire de la batería durante el proceso de carga. Con aire, las baterías se refrigeran cuidadosamente hasta la temperatura de carga necesaria y, a continuación, se mantiene constante la temperatura de carga óptima durante el proceso de carga. Gracias a este principio se consigue una mayor vida útil de las baterías y una reducción de hasta el 30% del tiempo total de recarga.

www.metabo.com 1/2



| Valores técnicos        |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| Valores característicos |             |  |
| Tensión de la batería   | 14.4 - 36 V |  |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V |  |
| Frecuencia de red       | 50 - 60 Hz  |  |

www.metabo.com 2/2