

KHE 3251 (600659000) Kombihammer metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Bestell-Nr. 600659000 EAN 4007430208705



Abbildung stellvertretend











- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J
Max. Schlagzahl	4470 /min
Nennaufnahmeleistung	800 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	82 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast	920 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3.6 kg
Kabellänge	4 m
Vibration	
Hammerbohren Beton	12.9 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meisseln	10.9 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag metaBOX 165 L

www.metabo.com 2/2