

## SB 18 (602245560) Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30; metaBOX 145

Bestell-Nr. 602245560 EAN 4007430331465



Abbildung stellvertretend



- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Technische Werte		
Kennwerte		
Art des Akkupacks	LiPOWER	
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	2 x 2 Ah	
Max. Drehmoment weich	24 Nm	
Max. Drehmoment hart	48 Nm	
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	
Bohr-Ø Weichholz	20 mm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 /min	
Max. Schlagzahl	24000 /min	
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	
Gewicht ohne Akkupack	0.92 kg	
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg	
Vibration		
Bohren Metall	2.5 m/s <sup>2</sup>	
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>	
Schlagbohren Beton	23 m/s²	
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>	
Geräuschemission		
Schalldruckpegel	86 dB(A)	
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)	
Messunsicherheit K	3 dB(A)	

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Gürtelhaken und Bitdepot 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) Ladegerät SC 30 metaBOX 145

www.metabo.com 2/2