

Mega 350-100 D (601539000) Compresor Cartón

N° de pedido 601539000 EAN 4007430244765



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Capacidad de aspiración	320 l/min
Capacidad de llenado	250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min
Presión máx.	10 bar
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Nº revoluciones máx.	1350 /min
Tamaño de la caldera	90 I
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	1000 x 410 x 900 mm
Peso	69 kg
Longitud del cable	1.5 m
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

Suministro estándar

3 acoplamientos universales

www.metabo.com 2/2