

## Mega 350-50 W (601589000) Compresor Cartón

N° de pedido 601589000 EAN 4007430272041



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Capacidad de aspiración	320 l/min
Capacidad de llenado	250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min
Presión máx.	10 bar
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
N° revoluciones máx.	1350 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	880 x 490 x 780 mm
Peso	52 kg
Longitud del cable	1.5 m
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

## Suministro estándar

2 acoplamientos universales

www.metabo.com 2/2