

## Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 160x20, Z42 WZ 15° (628072000)

N° de pedido 628072000 EAN 4007430176394



Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos		
Valores característicos		
Diámetro x anchura de corte x perforación	160 x 2.2 x 20 mm	
Material	HW/CT	
Número de dientes	42	
Forma de dientes	DI	
Grosor de la hoja principal	1.4 mm	
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°	
adecuado para	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	
Embalaie	Cartón	

www.metabo.com 2/2