

KHA 18 LTX (600210800) Marteau sans fil 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L

Référence 600210800 EAN 4007430334206



Photo semblable







- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4000 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.5 kg
Poids avec batterie	3 kg
Vibration	
Perçage à percussion dans le béton	15 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	13.7 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Émission acoustique	
niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus

Poignée caoutchoutée supplémentaire

Butée de profondeur de perçage

Sangle

2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L

www.metabo.com 2 / 2