

## Mega 520-200 D (601541000) Compresseur carton

Référence 601541000 EAN 4007430244789



Photo semblable



- Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
- Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Pour courant triphasé
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Puissance d'aspiration	490 l/min
Puissance de remplissage	370 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	320 l/min
Pression max.	10 bar
Tension secteur	380 - 415 V
Puissance absorbée nominale	3 kW
Vitesse de rotation max.	1300 /min
Taille de la cuve	200
Niveau de pression acoustique (LpA)	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Dimensions	1500 x 450 x 960 mm
Poids	131 kg
Longueur de câble	1.5 m
Émission acoustique	
niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)

## Équipement standard

3 raccords universels

www.metabo.com 2/2