

## Mega 650-270 D (601543000) Compresseur carton

Référence 601543000 EAN 4007430244840



Photo semblable



- Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
- Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
- Pour courant triphasé
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
- Sous-refroidisseur pour réduire la formation d'eau de condensation
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Puissance d'aspiration	650 l/min
Puissance de remplissage	520 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	450 l/min
Pression max.	11 bar
Tension secteur	380 - 415 V
Puissance absorbée nominale	4 kW
Vitesse de rotation max.	1400 /min
Taille de la cuve	270
Niveau de pression acoustique (LpA)	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Dimensions	1530 x 600 x 1160 mm
Poids	170 kg
Longueur de câble	1.5 m
Émission acoustique	
niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)

## Équipement standard

3 raccords universels

www.metabo.com 2/2