

SXE 450 TurboTec (600129700) Ponceuse excentrique metaBOX 215

Référence 600129700 EAN 4007430168993



Photo semblable

- Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
- Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Poignée supplémentaire amovible
- Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques		
Valeurs de référence		
Diamètre du plateau	150 mm	
Puissance absorbée nominale	350 W	
Vitesse de rotation à vide	4200 - 11000 /min	
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8400 - 22000 /min	
Cercle d'oscillation	2.8 / 6.2 mm	
Poids sans câble	2.2 kg	
Longueur de câble	4 m	
Vibration		
Poncer des surfaces	7 m/s²	
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²	
Émission acoustique		
niveau sonore	82 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)	
Incertitude de mesure K	3 dB(A)	

Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante Clé mâle à six pans poignée supplémentaire amovible Sacs à poussières en tissu metaBOX 215

www.metabo.com 2/2