

## Flexiamant Super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27 (616198000)

Référence 616198000 EAN 4007430286109



Photo semblable

- Meule d'ébarbage spéciale pour le travail des soudures d'angle sur l'acier inoxydable et l'acier avec une granulométrie extrêmement fine. Autres exemples d'applications : travail des cordons de soudure, ébarbage, ponçage de coins et d'arêtes
- Particulièrement adaptée au travail en bout avec les meuleuses d'angle à tête plate de Metabo
- Le ponçage net avec un enlèvement élevé de copeaux assure une excellente performance abrasive
- Possibilité de choisir entre différents niveaux de granulométrie cela évite le ponçage de finition
- La meule d'ébarbage est profilable sur les bords et est donc parfaitement adaptée au travail individuel du matériau
- Pour les aciers inoxydables et résistants à l'acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à haute rigidité, fortement alliés, les aciers trempés, les aciers de construction, la fonte grise
- Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) / Dureté : moyenne
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Classe de qualité	A 46 P / 60
Diamètre x épaisseur x alésage	125 x 4 x 22.23 mm
Modèle	coudé
Vitesse de rotation max.	12200 /min
Unité de vente / unité d'emballage	1/10

www.metabo.com 2/2