

## DH 330 (0200033000) Pialla a spessore Scatola di cartone

N. ordine 0200033000 EAN 4003665424477



nmagine rappresentativa



- Ideale per l'impiego mobile grazie al suo peso ridotto
- Trasmissione robusta per un avanzamento uniforme del pezzo
- Pratica regolazione dell'altezza tramite manovella
- Regolazione semplice delle altezze di passaggio più comuni tramite punti a scatto
- Potente motore universale per assicurare un azionamento deciso e una superficie di piallatura uniforme
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Precisa regolazione dello spessore del truciolo per lavori di piallatura rapidi e precisi
- Ampi piani tavoli per l'alimentazione e l'estrazione dei pezzi agevolano la lavorazione di pezzi lunghi
- Il dispositivo di bloccaggio della pialla impedisce un eventuale spostamento involontario nella regolazione dello spessore truciolo

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Asportazione trucioli piallatura a spessore	0 - 3 mm
Materiale tavolo per piallatura a spessore	Alluminio fuso con rivestimento in acciaio inox
Tavolo per piallatura a spessore lungh. x largh.	840 x 330 mm
Altezza / larghezza di passata	152 / 330 mm
Velocità di avanzamento	7 m/min
Diametro dell'albero portalame	47 mm
Numero di lame	2
Velocità dell'albero portalame	9800 /min
Tensione di alimentazione	220 - 240 V
Potenza nominale assorbita	1800 W
Peso	35 kg
Emissione acustica	
Insicurezza di misurazione K	4 dB(A)

## Dotazione

2 coltelli pialla orientabili integrati realizzati in HSS Asta di avanzamento Attacco di aspirazione

www.metabo.com 2 / 2