

KS 18 LTX 57 (601857840) Sega circolare a batteria 18V; metaBOX 340

N. ordine 601857840 EAN 4007430327345



nmagine rappresentativa









- Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
- Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
- Tagli obliqui con precisione angolare fino a 50°, con pratico punto a scatto a 45°
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Ambito d'inclinazione da/a	± 0 / + 50 °
Profondità di taglio regolabile	0 - 57 mm
Profondità max. di taglio a 90°	57 mm
Profondità max. di taglio a 45°	43 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	52 mm
Ø lama x foro	165 x 20 mm
N. giri max. a vuoto	4600 /min
Max. velocità di taglio	40 m/s
Peso senza batteria	2.8 kg
Peso con batteria	3.2 kg
Vibrazione	
Segatura truciolato	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)

Guida per tagli paralleli

Chiave esagonale

metaBOX 340

senza batteria, senza caricabatteria

www.metabo.com 2/2