

BS 18 LTX Impuls (602191840) Trapano-avvitatore a batteria 18V; metaBOX 145 L

N. ordine 602191840 EAN 4007430286949



nmagine rappresentativa







- Robusto trapano-avvitatore con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	55 Nm
Coppia con Impuls	60 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	110 Nm
Coppia regolabile	1.5 - 24 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	65 mm
N°. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.7 kg
Peso con batteria	2.1 kg
Vibrazione	
Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	80 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	91 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica Impugnatura supplementare Gancio da cintura metaBOX 145 L senza batteria, senza caricabatteria

www.metabo.com 2/2