

## Set di punte diamantate a corona per piastrelle "Dry", 7 pezzi, M 14 (628321000)

N. ordine 628321000 EAN 4061792190627



Immagine rappresentativa

- Filettatura M 14 per l'impiego sulle smerigliatrici angolari
- Grande longevità e rapida velocità di perforazione grazie ai diamanti saldati sottovuoto
- Facile rimozione della carota grazie alle cavità laterali
- Nessun raffreddamento extra necessario. I Ø 6-14 mm hanno inoltre un'emulsione di paraffina integrata per un raffreddamento migliore. Per forature consecutive si consiglia di raffreddare la corona brevemente con acqua prima di ogni foratura!
- Quale lunghezza utile viene consigliato lo spessore della piastrella / del gres porcellanato / della lastra di granito. Di norma 2 cm max. Lastre di granito / piani di lavoro possono essere forati fino a 5 cm. In questo caso, la corona deve essere estratta più spesso dal foro per farla raffreddare brevemente!
- Importante: non forare il sottofondo se il materiale è già posato!
- Max. velocità di lavoro: 80 m/s
- Set composto da: risp. 2 x Ø 6 mm, 2 x 8 mm, risp. 1 x 10 mm, 12 mm, 14 mm

www.metabo.com 1 / 1