

TPS 16000 S Combi (0251600000) Комбинированный погружной насос Картон

№ для заказа 0251600000 EAN (Европейский номер товара) 4003665502335



льтернативное изображение



- Универсальное применение в качестве погружного насоса для чистой или загрязненной воды
- Для откачивания, выкачивания и перекачивания чистой и грязной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Поверхностное всасывание чистой воды до достижения уровня 1 мм
- Простая и удобная настройка основания насоса на требуемую функцию
- Двойная система уплотнения для защиты насоса в случае сильного загрязнения воды
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Регулируемый поплавковый переключатель для автоматического режима работы
- Простое переключение с автоматического режима работы на ручной с помощью поплавкового переключателя для поверхностного всасывания
- Корпус из ударопрочного пластика
- Погружной насос для грязной воды подходит для крупных загрязнений с содержанием частиц размером до 30 мм
- Эргономичная ручка для удобной переноски

www.metabo.com 1/2



Технические данные	
Характеристики	
Номинальная потребляемая мощность	970 Вт
Макс. производительность	16000 л/ч
Макс. высота подачи	9.5 м
Макс. давление	0.95 бар
Макс. глубина погружения	7 м
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/2"
Корпус насоса	пластик
Класс защиты IP	IP X8
Макс. величина зерна до	30 мм
Количество рабочих колес	1
Размеры	245 x 179 x 360 мм
Bec	7.8 кг
Длина кабеля	10 м

Объем поставки

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером

Поплавковый выключатель

www.metabo.com 2 / 2