metabo®

SPECIALS

ACTIES EN NIEUWIGHEDEN

2/2016

COMPACTE AFKORTZAAG EN PRECIEZE PLINTENZAAG IN ÉÉN.

KGSV 72 Xact SYM

Art. nr. 612216000

Meer info op blz. 28/29

719,00

incl. BTW 869,99

AANTREKKELIJKE METABO VOETBAL-ACTIE.

Bluetooth-luidspreker bij 11 actiemachines gratis!

Meer info over Metabo-11 op blz.16/17

Prijzen geldig t/m 31-08-2016

Geachte lezer,

Het jaar 2016 gaat bij Metabo verder, zoals het begonnen is: met een groot aantal spannende productnoviteiten, waarmee professionals hun dagelijks werk beter, productiever en met meer plezier kunnen uitvoeren.

Al deze noviteiten zijn het resultaat van een nauwe betrokkenheid van de gebruikers in onze productontwikkeling. Zo hebben wij bijvoorbeeld geleerd dat professionals in de binnenafwerking voor het bijzagen van panelen en plinten tot nu toe terugvallen op twee verschillende zagen, als ze perfecte precisie wensen. Met de nieuwe afkortzaag KGSV 72 Xact SYM bieden wij in de toekomst als eerste producent ter wereld een compacte en uiterst precieze zaag voor beide toepassingen. Deze wereldprimeur is slechts een van de vele voorbeelden, hoe wij met zeer hoge ingenieurskunst en met liefde voor precisie perfecte oplossingen voor onze doelgroepen ontwikkelen.

Nog veel meer vindt u natuurlijk ook weer in ons omvangrijke accu-assortiment. Met onze nieuwe borstelloze motoren hebben wij onze machines nog krachtiger, compacter en duurzamer kunnen maken. Zo hebben onze haakse slijpers een ingekapselde borstelloze motor met optimale stofbescherming. De nieuwe accu-tapmachine die tegelijkertijd een krachtige boorschroevendraaier is, wordt samen met onze platkop-slijpers en metaalkantenfrezen onderverdeeld in de serie accu-gereedschappen, die in geen enkele metaalwerkplaats mogen ontbreken.

En om uw instap in de accu-wereld makkelijker te maken, hebben wij aantrekkelijke aanbiedingen samengesteld. Want wie zich vandaag de dag beperkt tot de klassieke accuboorschroefmachine, laat echte productiviteitsvoordelen liggen.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen.



Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

Inhoud topthema's

Accu	Blz. 2–15
Speaker actie	Blz. 16–17
Haakse slijpers	Blz. 18–21
Bouw en renovatie	Blz. 22–35
Perslucht en tuin	Blz. 36–39

BETERE PRESTATIE DOOR PERFECT SAMENSPEL: DE METABO ULTRA-M-TECHNOLOGIE.

De Metabo Ultra-M-Technologie staat voor een perfecte communicatie tussen machine, accu-pack en lader. Uw voordeel: efficiënt en milieuvriendelijk laden, optimale benutting van de energie en een extreem lange levensduur.

- Intelligent accu-management – voor maximale prestatie en levensduur
- Elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) – voor extreem lange levensduur van de accu-pack
- Gepatenteerde »AIR COOLED«-oplaadtechnologie – voor kortere oplaadtijd en langere levensduur
- Investering in een accu-systeem voor de lange termijn

LiHD: REVOLUTIONAIRE ACCU-TECHNOLOGIE VOOR NIEUWE TOPPRESTATIES.

Een mijlpaal in de accu-technologie.

De combinatie van nieuwe hoog-rendementscellen en de volledig nieuw ontwikkelde componenten van de accu-pack zorgt ervoor dat maximale kracht extreem lang ter beschikking staat. Metabo heeft deze revolutionaire accu-technologie geperfectioneerd.

67% BETERE PRESTATIES

87% LANGERE LOOPTIJD

100% LANGERE LEVENSDUUR

LiHD – een reuzensprong in prestaties voor volledig nieuwe toepassingen.



LiHD® TECHNOLOGY



ultra M Technology

3 jaar garantie Li-POWER / LiHD

3 jaar garantie op alle Li-ion en LiHD batterijen, ongeacht het aantal laadcycli

100% uitwisselbaar
Voor alle huidige en toekomstige Metabo accu-machines van de desbetreffende Volt-klasse.

LiHD 6.2 Ah
LiHD 5.5 Ah

Compacte accu-pack: LiHD 3.1 Ah
Maximaal vermogen tot minimale afmetingen gereduceerd: nog nooit was zo'n hoog vermogen zo licht.

67% betere prestaties.

Maakt volledig nieuwe accu-toepassingen mogelijk.



Accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216 Materiaal: zacht hout 26,5 x 6,5 cm

87% langere looptijd.

Voor nog meer uithoudingsvermogen.



Haakse accu-slijper Materiaal: plaatstaal, 6 mm

DE NIEUWE COMPACTE BORSTELLOZE ACCU-HAAKSE SLIJPER:
STERK EN VOLHARDEND ZOALS GEEN ANDER.

De combinatie van de ingekapselde borstelloze motor en de nieuwe LiHD accu-technologie maakt van de nieuwe compacte accu-haakse slijper de sterkste en meest duurzame machine in zijn soort.

Slanke constructie voor **moeiteloos werken** in nauwe ruimtes boven het hoofd

Unieke ingekapselde **Metabo brushless motor** met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie

Elektronische veiligheidsuitschakeling: reduceert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming

Snel **remsysteem met veiligheidsspindel** voor maximale gebruikersbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden

Metabo Quick voor **gereedschapsloze schijfwissel** door snelspanmoer

Met LiHD accu-pack:
Net zo krachtig als machines op netvoeding.

Metabo haakse accu-slijper met LiHD accu-pack vs. machine op netvoeding: slijpsnelheid in mm/s (plaatstaal, 4 mm)

WPB 18 LTX BL 125 Quick
4,1 mm/s

W 9-125 Quick
4,2 mm/s

WPB 18 LTX BL 125 Quick — 18 Volt accu-haakse slijper

Brushless Technology

Met:
Beschermkap, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, 2 LiHD accu-packs (18 V/ 5,5 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art. nr. 613075660
549,95 incl. BTW 665,44

Technische gegevens	WPB 18 LTX BL 125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nullasttoerental	9.000/min.
Koppel	2,5 Nm
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie	■
Rem	■

KLAAR VOOR DE TOEKOMST. NU AL BIJ ONS.

ACTIE: 3DE BATTERIJ LiHD 3,1 AH GRATIS

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX

- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

Art.nr. 600210770
489,95 incl. BTW 592,84

Hoogste boorsnelheid in zijn klasse!

SDS-plus

Technische gegevens	KHA 18 LTX
Boordiameter in:	
- beton	24 mm
- staal	13 mm
- zacht hout	25 mm
Max. individuele slagenergie (EPTA)	2,2 J
Slagcapaciteit	164 J/s
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht (met accu-pack)	2,9 kg

Met:
Extra handgreep, draagriem, 2.0 x 3.1 Ah LiHD accu-pack met 3de accu 3.1 LiHD GRATIS, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

ACTIE: 3DE BATTERIJ LiHD 3,1 AH GRATIS

18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick

- Unieke ingekapselde Metabo brushless motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
- Snel remsysteem met veiligheidsspindel voor maximale gebruiksbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden en voorkomt het losdraaien van de moer tijdens het remmen
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij geblokkeerde slijpschijf vermindert terugslag

Actie
Art.nr. 613077760
569,95
incl. BTW 689,64

Technische gegevens	WB 18 LTX BL 125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nullasttoerental	9.000/min
Koppel	2,5 Nm
Gewicht (met accupack)	1,9 kg

Met: Snelspanmoer, stoffilter, 2 LiHD accu-packs (18V/5,5 Ah) **met 3de accu 3,1 Ah GRATIS**, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", PA 14,4-18 LED-USB en Metaloc

ACTIE: 3DE BATTERIJ LiHD 3,1 AH GRATIS

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

- Krachtige accu-afkortzaag voor montagewerkzaamheden met hoog zaagvermogen
- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kanthout tot 6 cm dik
- Compacte lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand

Actie
Art.nr. 690917000
749,95
incl. BTW 907,44

Technische gegevens	KGS 18 LTX 216
Nullasttoerental	4.200/min
Max. zaagbreedte 90°/45°	305/205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65/36 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (met accupack)	13,8 kg

Met: HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, spaanderopvangzak, 2 LiHD accu-packs (18V/5,5 Ah) **met 3de accu 3,1 Ah GRATIS**, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en PA 14,4-18 LED-USB

100% UITWISSELBAAR. VANZELFSPREKEND.



Het uitgebreide Metabo 18 Volt assortiment

Grenzeloze flexibiliteit

Kies alleen uit wat u nodig heeft en bespaar geld!

LiHD accu-packs

- LiHD 6.2 Ah
- LiHD 5.5 Ah
- LiHD 3.1 Ah

100% uitwisselbaar

Voor alle huidige en toekomstige Metabo accu-machines.

Ultra-M-Technologie

Perfect samenspel tussen machine, accu-pack en lader.

3 jaar accu-pack-garantie

3 jaar op alle Li-Ion- en LiHD-accu-packs.

Haal maximaal voordeel uit onze actie pakketten in combinatie met pick+mix aanbod

539,90
Incl. BTW 653,28

Maar liefst een voordeel van € 110,00(excl btw) voor de BS 18 LT (3x 4,0 Ah) + 1 machine uit onderstaand aanbod

18 Volt accu-boorschroefmachine
BS 18 LT

- Extreem productief door krachtige Metabo 4-polige motor voor snel boren en schroeven
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten

Art. nr. 602102960

Technische gegevens	BS 18 LT
Nullasttoerental	0–450/0–1.600/min
Max. koppel	
zacht	34 Nm
hard	60 Nm
Boordiameter in	
staal / hout	13 mm / 38 mm
Gewicht (met accupack)	1,9 kg

3 jaar garantie Li-Power

Ultra M Technology

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2 x 4.0 Ah Li-Power accupack met 3de **accu 4.0 Ah GRATIS**, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", en MetaLoc

Decoupeerzaag
STA 18 LTX
Art.nr. 602298840

Schroevendraaier
SE 18 LTX 4000
Art.nr. 620048840

Accu-bouwlamp
BSA 14.4-18 LED
Art. nr. 690728000

Accu-haakse slijper
W 18 LTX 125 Quick
Art. nr. 602174840

Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 200
Art. nr. 602195840

Accu-slagmoersleutel
SSD 18 LTX 200
Art. nr. 602196840

Bouwradio
RC 14.4 – 18
Art.nr. 602106000

Multitool
MT 18 LTX
Art.nr. 613021840

Cirkelzaag
KSA 18 LTX
Art.nr. 602268840

Accu-reciprozaag
ASE 18 LTX
Art. nr. 602269850

PICK+MIX 18 VOLT:

STEL UW EIGEN 18 VOLT-SET SAMEN

1. Accupacks en laders

Basis-sets		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	Basis-set 2 x 4.0 Ah 2x accupack 4.0 Ah 1 x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685064000	219,95	266,14
	Basis-set 2 x 5.2 Ah 2x accupack 5.2 Ah 1 x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685065000	269,95	326,64
	Basis-set 3 x 4.0 Ah 3x accupack 4.0 Ah 1 x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685063000	279,95	338,74
	Basis-set 3 x 5.2 Ah 3x accupack 5.2 Ah 1 x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685062000	359,95	435,54
	Basis-set 5.2 Ah ASC Ultra 3x accupack 5.2 Ah 1 x lader ASC Ultra Art.nr. 685068000	409,95	496,04
	Basis-set 1 x LiHD 3.1 Ah + 1x LiHD 5.5 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685079000	219,95	266,14
	Basis-set 3 x LiHD 3.1 Ah 3x accupack LiHD 3.1 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685075000	239,95	289,19
	Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah 3x accupack LiHD 5.5 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685069000	439,95	532,34

Accupacks		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	18V/2.0 Ah Art. nr. 625596000	52,48	63,50
	18V/4.0 Ah Art. nr. 625591000	100,98	122,19
	18V/5.2 Ah Art. nr. 625592000	131,58	159,21
	18 V/LiHD 3.1 Ah Art. nr. 625343000	95,32	115,34
	18 V/LiHD 5.5 Ah Art. nr. 625342000	170,29	206,05
	18 V/LiHD 6.2 Ah Art. nr. 625341000	191,71	231,97

Laders		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	Supersnellader ASC Ultra Art. nr. 627265000	131,58	159,21
	Lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 627044000	39,78	48,13

2. Machines

per stuk **199,95**
incl. BTW 241,94*

Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LT BL
Art. nr. 602325840

Accu-boorschroefmachine
BS 18 LT Quick
Art.nr. 602104840

Accu-boorschroefmachine
BS 18 LTX Impuls
Art.nr. 602191840

Accu-klopboormachine
SB 18 LT BL
Art. nr. 602316840

Accu-klopboormachine
SB 18 LTX Impuls
Art. nr. 602192840

Accu-slagmoersleutel
SSD 18 LTX 200
Art. nr. 602196840

Shroevendraaier
SE 18 LTX 2500
Art.nr. 620047840

Schroevendraaier
SE 18 LTX 4000
Art.nr. 620048840

Schroevendraaier
SE 18 LTX 6000
Art.nr. 620049840

Slagmoersleutel
SSW 18 LTX 200
Art.nr. 602195840

Haakse slijper
W 18 LTX 125 Quick
Art.nr. 602174840

Multitool
MT 18 LTX
Art.nr. 613021840



Cirkelzaag
KSA 18 LTX
Art.nr. 602268840

Reciprozaag
ASE 18 LTX
Art.nr. 602269850

Bouwradio
RC 14.4 – 18
Art.nr. 602106000

ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies uw accupacks en lader
2. Kies uw machines

U profiteert meerdere malen: want u betaalt alleen de machines, accupacks, laders en transportmogelijkheden die u werkelijk nodig heeft!

Niet meer, niet minder.

Bij nagenoeg alle gekozen machines en basis-sets ontvangt u een passende MetaLoc.

per stuk **239,95**
incl. BTW 290,34*

Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LT BL Q
Art. nr. 602334840

Accu-boorschroevendraaier
BE 18 LTX 6
Art. nr. 600261840

Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX BL I
Art. nr. 602350840

Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL I
Art. nr. 602352840

Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX Quick
Art. nr. 602193840

Accu-klopboormachine
SB 18 LTX Quick
Art. nr. 602200840

Accu-heggenschaar
AHS 18–55 V
Art. nr. 600463850

Accu-decoupeerzaag
STA 18 LTX
Art. nr. 602298840

Actie
199,95
incl. BTW241,94
Zie pagina 7

per stuk **259,95**
incl. BTW 314,54*

Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX BL Q I
Art. nr. 602351840

Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL Q I
Art. nr. 602353840

Accu-combihamer
KHA 18 LTX
Art. nr. 600210840

Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 400 BL
(brushless-motor)
Art. nr. 602205840

Accu-decoupeerzaag
STA 18 LTX 140
Art. nr. 601405840

Rechte accu-slijper
GA 18 LTX
Art.nr. 600638840

Haakse accu-slijpers
WB 18 LTX BL 125 Quick
Art.nr. 613077840

Haakse accu-slijpers
WPB 18 LTX BL 125 Quick
Art. nr. 613075840

Platkop-accu-slijper
WF 18 LTX 125 Quick
Art.nr. 601306840

INDIVIDUEEL

Accu-tapmachine
GB 18 LTX BL Q
Art. nr. 603827840
299,95
incl. BTW 362,94

Slagmoersleutel
SSW 18 LTX 600
Art. nr. 602198840
324,95
incl. BTW 393,19

Afkortzaag
KS 18 LTX 216
Art. nr. 619000850
299,95
incl. BTW 362,94

Afkortzaag
KGS 18 LTX 216
Art. nr. 619001850
399,95
incl. BTW 483,94

Accu-blazer
AG 18
Art. nr. 602242850
99,95
incl. BTW 120,94

Accu-ventilator
AV 18
Art. nr. 606176850
99,00
incl. BTW 119,79

Accu-handlamp
ULA 14.4-18 LED
Art. nr. 600368000
54,95
incl. BTW 66,49

Accu-staaflamp
SLA 14.4-18 LED
Art. nr. 600370000
64,95
incl. BTW 78,59

Accu-ouwlamp
BSA 14.4 –18 LED
Art. nr. 602111850
169,95
incl. BTW 205,64

3. Transport en opslag

MetaLoc	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
MetaLoc maat II (leeg) Art. nr. 626431000	25,40	30,73
MetaLoc maat III (leeg) Art. nr. 626432000	30,50	36,90
MetaLoc maat IV (leeg) Art. nr. 626433000	35,60	43,07

Gereedschapstassen	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Gereedschapstas klein Art. nr. 657006000	16,07	19,44
Gereedschapstas groot Art. nr. 657007000	31,06	37,58

VOORDEEL PAKKEN:
GRATIS 18 VOLT ACCU-PACK 4.0 AH

ACTIE

GRATIS

PROFITEER NU!

3e accu-pack 4.0 Ah
t.w.v. € 103,00 GRATIS.

18 V

Accu-boorschroefmachine BS 18 13mm

Actie
Art.nr. 602207960
259,95
incl. BTW 314,54

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 x 4.0 Ah Li-Power accupack, lader ASC 30-36 V “AIR COOLED”, en koffer

Accu-boorschroefmachine BS 18 Quick

Actie
Art.nr. 602217960
299,95
incl. BTW 362,94

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselhoekadapter, riemhaak, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

Accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick

Actie
Art.nr. 602104960
389,95
incl. BTW 471,84

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick

Actie
Art.nr. 602193960
459,95
incl. BTW 556,54

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, snelwisselhoek-adapter, extra handgreep, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

Accu-combihamer KHA 18 LTX

Actie
Art.nr. 600210960
489,95
incl. BTW 592,84

Met: SDS-plusboorhouder, extra rubberen anti-slip handgreep, draagriem, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

Haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick

Actie
Art.nr. 602174960
439,95
incl. BTW 532,34

Met: Steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

18 VOLT:
KRACHTIGE ACCU-SETS.

18 Volt accu-sets

Combo Set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18
+ accu-multitool MT 18 LTX

Actie
Art. nr. 685081000
369,95
incl. BTW 447,64

Met: Riemhaak, invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool, 5 hechtschuurbladen P 80, 5 hechtschuurbladen P 120, afzuigadapter, multi-adapter, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer

Combo Set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18
+ accu-combihamer KHA 18 LTX

Actie
Art. nr. 685083000
399,95
incl. BTW 483,94

Met: Riemhaak, extra rubberen handgreep, draagriem, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer

Combo Set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18
+ haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick

Actie
Art. nr. 685082000
399,95
incl. BTW 483,94

Met: Riemhaak, extra handgreep, stoffilter, Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah), Li-Power accu-pack (18 V/4,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer

Combo Set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18
+ accu-slagmoersleutel SSD 18 LTX 200

Actie
Art. nr. 685080000
369,95
incl. BTW 447,64

Met: Riemhaak, riemhaak en bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer

UNIEK

3 jaar garantie
op alle Li-ion en LiHD batterijen,
ongeacht het aantal laadcycli
en zonder registratie.

18 VOLT:
KRACHTIG EN COMPACT.

ACTIE

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT
+ Handlamp ULA 14.4-18 LED
+ Bit-box SP 32-delig

- Krachtige Metabo 4-polige motor voor snel boren en schroeven
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

Art. nr. 602102560
319,95 incl. BTW 387,14

Technische gegevens	BS 18 LT
Nullasttoerental	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. koppel zacht / hard	34 Nm / 60 Nm
Boor-Ø in Staal / zacht hout	13 mm / 38 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

Met: Riemhaak en bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

18 Volt accu-klopboormachine Mobile Workshop

SB 18 13 mm

- Lichte compacte klopboormachine: extreem kort model voor veelzijdig gebruik
- Klopboorfunctie om te boren in steen
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen

Art. nr. 602245870
214,95 incl. BTW 260,09

Technische gegevens	SB 18 13mm
Nullasttoerental	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. koppel zacht / hard	24 Nm / 48 Nm
Boor-Ø in steen / hout / staal	13 mm / 20 mm / 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,41 kg

Met:
Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2x 2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader SC 60 Plus, koffer en toebehorenset

ACTIE

Bit-box PZ 2 25-delig NIEUW

- S 2-bits;
  L = 25 mm
  PZ 2 x 25

Art. nr. 626711000
9,50 incl. BTW 11,50

Bit-box TX 20 25-delig NIEUW

- S 2-bits;
  L = 25 mm
  T 20 x 25

Art. nr. 626712000
9,50 incl. BTW 11,50

Bit-box TX 25 25-delig NIEUW

- S 2-bits;
  L = 25 mm
  T 25 x 25

Art. nr. 626713000
9,50 incl. BTW 11,50

Bit-roltas 7-delig NIEUW

- S 2-bits;
  l = 89 mm (6 stuks):
  PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
  T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 x schroevendraaierhandgreep

Leverbaar vanaf juni 2016

Art. nr. 626723000
15,50 incl. BTW 18,76

10,8 VOLT COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE:
EXTREEM KORT, EXTREEM VEELZIJDIG.

10,8 Volt accu-boorschroefmachine

PowerMaxx BS Basic Mobile Workshop + 63-delige toebehoren-set

- Lichte compacte boorschroefmachine: extreem kort model voor veelzijdig gebruik
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

Art. nr. 600080880
169,95 incl. BTW 205,64

Technische gegevens	PowerMaxx BS Basic
Nullasttoerental	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. koppel zacht / hard	17 Nm / 34 Nm
Boor-Ø in staal / zacht hout	10 mm / 18 mm
Gewicht (met accu-pack)	0,8 kg

Met: Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (10,8 V/2,0 Ah), lader LC 40 en koffer, 63-delige toebehorenset

ACTIE

Combo-Set 10.8 V Accu-boorschroefmachine PowerMaxx BS Quick + accu-slagmoersleutel PowerMaxx SSD

Art. nr. 685053000
271,95 incl. BTW 329,06

Met: Snelwisselhoekadapter, Li-Power accu-pack (1x 4,0 Ah en 1x 2,0 Ah), lader LC 40 en MetaLoc II



Toebehoren-tip

Bit-box 15-delig

- S 2-bits; l= 25 mm (14 stuks)
- 1 x magnetische snelwissel-bithouder

Art. nr. 626703000
9,69 incl. BTW 11,72

Bit-box 32-delig

- S 2-bits; l = 25 mm (30 stuks)
- 1 x adapter
- 1 x magnetische bithouder 65 mm

Art. nr. 626700000
16,22 incl. BTW 19,63

Bit-box 56-delig

- S 2-bits; l = 25 mm (48 stuks); l = 75 mm (7 stuks)
- 1 x magnetische snelwissel-bithouder

Art. nr. 626702000
26,42 incl. BTW 31,97

Bit-box 71-delig

- S 2-bits; l= 25 mm (60 stuks); l= 75 mm(9 stuks)
- 1 x magnetische bithouder
- 1 x magnetische snelwissel-bithouder

Art. nr. 626704000
36,67 incl. BTW 44,37

Brushless-technologie:
Ultiem veelzijdig.

BRUSHLESS MOTOR

Metabo brushless-motor

Perfecte combinatie van precisie, snelheid en kracht.
Voor een groot aantal toepassingen.

- Topprestatie en maximale effectiviteit
- In hoge mate universeel (van de kleinste tot de grootste schroef)
- Ingekapselde brushless-motor met optimale stofbescherming voor ultieme robuustheid
- Snel werken door meer constant toerental



18 Volt accu-tapmachine

GB 18 LTX BL Q I

NIEUW

- Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie
- Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Snelspanboorhouder voor de opname van tapboren met vierkant en cilindrische boren

GEPATENTEERDE TAPFUNCTIE

Met: Snelwissel-tapboorhouder, extra handgreep, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art. nr. 603827500
549,95 incl. BTW 665,44

Technische gegevens	GB 18 LTX BL Q I
Nullasttoerental	0 - 600 / 0- 2.050 /min
Max. koppel zacht / hard	60 Nm / 120 Nm
Boor-Ø in hout / staal	65 mm / 13 mm
Max. schroefdraad-Ø	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Gewicht (met accu-pack)	2,5 kg
Metabo Quick-systeem	■

Leverbaar vanaf juni 2016

3 jaar garantie LI-POWER / LIHD

ultra M Technology
IMPULS
QUICK
STOP
PRECISION STOP
BRUSHLESS MOTOR

LTX-BRUSHLESS ACCU-MACHINES:
DE KRACHTPATSERS.

18 Volt accu-boorschroefmachine / -klopboormachine

LT-klasse Brushless – De compacte voor universele gebruiksmogelijkheden.

Accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q

Accu-klopboormachine SB 18 LT BL

NIEUW

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Compact model voor universele en veeleisende werkzaamheden
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek

BS 18 LT BL Q
met 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)

Art. nr. 602334670
369,95 incl. BTW 447,64

Met: Snelwisselboorhouder, snelwissel-bithouder, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

SB 18 LT BL
met 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)

Art. nr. 602316670
349,95 incl. BTW 423,44

Met: Snelspanboorhouder, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Technische gegevens	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Nullasttoerental	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. koppel zacht / hard	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Boor-Ø in hout / staal	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg	1,5 kg
Metabo Quick-systeem	■	

Metabo Quick-systeem

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen de toepassingen.

QUICK

3 jaar

BRUSHLESS MOTOR

STOP

18 Volt accu-boorschroefmachine / -klopboormachine

LTX-klasse Brushless – De perfecte combinatie van koppel, snelheid en precisie.

Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I

Accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I

NIEUW

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Inschakelbare “Impuls”-functie voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken

BS 18 LTX BL I
met 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)

Art. nr. 602350650
419,95 incl. BTW 508,14

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

SB 18 LTX BL Q I
met 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)

Art. nr. 602353660
479,95 incl. BTW 580,74

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Technische gegevens	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Nullasttoerental	0 - 600 / 0- 2.050 /min	0 - 600 / 0- 2.050 /min
Max. koppel zacht / hard	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Boor-Ø in hout / staal / metselwerk	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,3 kg	2,4 kg
Metabo Quick-systeem		■

Metabo Quick-systeem

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen de toepassingen.

QUICK

3 jaar

BRUSHLESS MOTOR

STOP

PRECISION STOP

IMPULS

BLUETOOTH-LUIDSPREKER

ALTIJD DE JUISTE OPSTELLING MET METABO.

Accu-klopboormachine SB 18 LT

+ 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)

Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø in zacht hout	38 mm

Highlight: extreem productief door krachtige Metabo 4-polige motor voor snel boren en schroeven

Art. nr. 602103770
€ 399,95* incl. BTW € 483,94

Basis-set

3 x accupack 5,2 Ah
1 x lader ASC 30 - 36 V

Art. nr. 685062000
€ 359,95* incl. BTW € 435,54

Accu-multitool MT 18 LTX

+ 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)

Schuurbeweging	7 .000 - 18.000/min
Driehoekschuurzool	93 mm

Highlight: Eenvoudige en snelle gereedschapswissel

Art. nr. 613021510
€ 345,95* incl. BTW € 418,60

Pendelslag-reciprozaag SSEP 1400 MVT

Opgenomen vermogen	1.400 W
Aantal slagen bij stationair lopen	4.000 /min
Pendelslag-standen	3
Gereedschapsloze zaagbladwissel	

Highlight: Metabo VibraTech (MVT), geïntegreerde balancering voor trillingsreductie

Art. nr. 606178500
€ 289,95* incl. BTW € 350,84

Haakse slijper WEV 15-125 Quick

Opgenomen vermogen	1.550 W
Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	2.800-11.000 t/min
Koppel	3,5 Nm

Highlight: Zeer lange levensduur, snel werken, krachtig en robuust met Marathon-motor

Art. nr. 600468000
€ 189,95* incl. BTW € 229,84

GRATIS!

Bij aankoop van één van de afgebeelde actiemachines ontvangt u een Bluetooth-luidspreker gratis erbij.**

Bluetooth-luidspreker
- Stereo 2 x 5 Watt
- Lithiumbatterij 2000 mAh
- Bluetooth 3.0 Class-II (A2DP + AVRCP)
- Transmissiereikwijdte ca. 10 m
- Afmetingen: l 210 mm b 60 mm h 50 mm

Decoupeerzaag STE 140 Plus

Opgenomen vermogen	750 W
Maximale materiaaldikte in hout	140 mm
NF-metalen	35 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.100 /min

Highlight: Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm

Art. nr. 601403510
€ 245,95* incl. BTW € 297,60

Excentrische schuurmachine SXE 450 TurboTec

Vermogen	350 W
Schuurzool Ø	150 mm
Nullasttoerental	4.200-11.000 /min.
Schuurcirkel	2,8/6,2 mm

Highlight: optimale schuurprestaties door gepatenteerde duo-schuurcirkelinstelling

Art. nr. 600129700
€ 289,95* incl. BTW € 350,84

Combihamer KHE 3251

Opname	SDS-plus
Vermogen	800 Watt
Max. slagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. slagfrequentie	4.470 / min

Highlight: trillingsarm door Metabo VibraTech (MVT) en Vario (V)-electronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

Art. nr. 600659000
€ 339,95* incl. BTW € 411,34

Olieloze compressor Power 250-10 W

Nominaal opnamevermogen	1,5 kW
Aanzuigvermogen	220 l/min.
Vulvermogen	120 l/min.
Ketelinhoud	10l

Highlight: compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw

Art. nr. 601544000
€ 259,95* incl. BTW € 314,54

Alleszuiger stofklasse L ASR 25 L SC

Vermogen	1.400 W
Max. luchtvermogen	3.660 l/min.
Onderdruk	248 mbar
Inhoud reservoir	25 l

Highlight: nat- / droogzuiger met industriële goedkeuring

Art. nr. 602024000
€ 399,95* incl. BTW € 483,94

Klopboormachine SBE 1300

Vermogen	1.300 W
Max. koppel	46/17 Nm
Nullasttoerental	0-1000/0-3100 t/min.
Max. aantal slagen	58000 /min.

Highlight: met Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor veilig werken

Art. nr. 600843500
€ 245,95* incl. BTW € 297,60

Een omvangrijk toebehorenassortiment vindt u op www.metabo.com

**Alleen bij deelnemende dealers, zolang de voorraad strekt.

COMPACTE HAAKSE SLIJPERS TOT 1.700 WATT:
VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE KEUZE.

ACTIE

850 Watt haakse slijper
W 850-125
+ 2 diamantschijven

Met: 2 diamantschijven en koffer

Art. nr. 601233510
89,95 incl. BTW 108,84

RESTART PROTECTION

Technische gegevens	W 850-125
Slijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Gewicht	2 kg

1.100 Watt haakse slijper

W 1100-125

Met: Beschermkap en extra handgreep

Art. nr. 601237000
89,95 incl. BTW 108,84

RESTART PROTECTION

Technische gegevens	W 1100-125
Slijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.100 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Gewicht	2,1 kg

ACTIE

900 Watt haakse slijper W 9-125 Quick
+ 2 diamant-doorslijpschijven

- Compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie

MARATHON MOTOR

Art. nr. 600374510
119,95 incl. BTW 145,14

Technische gegevens	W 9-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	900 W
Afgegeven vermogen	550 W
Nullasttoerental	10.500 /min
Koppel	2,5 Nm
Gewicht	2,1 kg

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer, extra handgreep, koffer en 2 diamant-doorslijpschijven

Toebehoren-tip

10 doorslijpschijven
Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, in blikken doos

- Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal.

Art.nr. 616359000
15,20 incl. BTW 18,39

Quick-spanmoer M 14

- Voor alle grote haakse slijpers
- noodzakelijke schroefdraadaansluiting M 14

Art.nr. 630800000
24,90 incl. BTW 30,13

VERLAAGDE PRIJS

ACTIE

W 12-125 Quick
+ 2 diamant-doorslijpschijven

- Lange levensduur – ook voor extreme toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijpers met de hoogste vermogensdichtheid in deze vermogensklasse.

MARATHON MOTOR MVT

Art. nr. 600398510
139,95 incl. BTW 169,34

Technische gegevens	W 12-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.250 W
Afgegeven vermogen	780 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Koppel	3,4 Nm
Gewicht	2,4 kg

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer, extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, koffer en 2 diamant-doorslijpschijven

METABO HAAKSE SLIJPERS:
KRACHTIG EN ROBUUST.

1.000 Watt-serie

WEV 10-125 Quick

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra handgreep

met koffer

Art. nr. 600388500
179,95 incl. BTW 217,74

Technische gegevens	WEV 10-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.000 W
Afgegeven vermogen	590 W
Nullasttoerental	2.800–10.500 t/min.
Koppel	2,7 Nm
Gewicht	2,1 kg

1.250 Watt-serie

De doorzetter met uithoudingsvermogen – 1.250-Watt-serie

- Lange levensduur – ook voor extreme toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijpers met de hoogste vermogensdichtheid in deze vermogensklasse

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)

	met minimale trillingen	met minimale trillingen
	Art. nr. 600422000 **174,95** incl. BTW 211,69	Art. nr. 600436000 **184,95** incl. BTW 223,79
Technische gegevens	WA 12-125 Quick (Afb.)	WBA 12-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.250 W	1.250 W
Afgegeven vermogen	780 W	780 W
Nullasttoerental	11.000 /min	11.000 /min
Koppel	3,4 Nm	3,4 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	4 m /s²	4 m /s²
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg
Schijfrem		■
Autobalancer	■	■

1.550 Watt-serie

De krachtpatsers – 1.550 Watt-serie

- Zeer lange levensduur, snel werken – ook bij extreme toepassingen: robuuste, krachtige haakse slijpers met de grootste vermogensdichtheid in hun klasse. Ideaal voor intensieve doorslijp- en afbraamwerkzaamheden bij langdurig gebruik

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)

		met minimale trillingen		
			GRATIS	
	179,95* Incl. BTW 217,74 Art.nr. 600448000	**189,95*** Incl. BTW 229,84 Art.nr. 600476000	**189,95*** Incl. BTW 229,84 Art.nr. 600468000	**194,95*** Incl. BTW 235,89 Art.nr. 600492000
Technische gegevens	WE 15-125 Quick	WEP 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick (Afb.)	WEA 15-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Afgegeven vermogen	940 W	940 W	940 W	940 W
Nullasttoerental	9.600 /min	11.000 /min	2.800–11.000 /min	11.000 /min
Koppel	4,2 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	6 m /s²	6 m /s²	6 m /s²	4 m /s²
Gewicht	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Elektronica	TC	TC	VTC	TC
Toerentalregeling			■	
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie		■		
Autobalancer				■

1.700 Watt-serie

Het productiviteitswonder – 1.700 Watt-serie

- Ultieme kracht en ongeëvenaard uithoudingsvermogen: de eerste compacte haakse slijper van 1.700 Watt. Voor topprestaties in materiaalafname, efficiëntie en productiviteit

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)

	met minimale trillingen	met minimale trillingen
	Art. nr. 600515000 **209,95** incl. BTW 254,04	Art. nr. 600514000 **234,95** incl. BTW 284,29	Art. nr. 600548000 **244,95** incl. BTW 296,39
Technische gegevens	WE 17-125 Quick (Afb.)	WEBA 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.700 W	1.700 W	1.700 W
Afgegeven vermogen	1.040 W	1.040 W	1.040 W
Nullasttoerental	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Koppel	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	6 m /s²	4 m /s²	4 m /s²
Gewicht	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Schijfrem		■	■
Elektronica	TC	TC	TC
Paddle-schakelaar met dode-mansfunctie			■
Autobalancer		■	■

** 3-assige trillingsmeting volgens EN60745-2-3

Maximale gebruikersbescherming:
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Al 50 jaar beproefd: Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling.

GEBRUIKERSBESCHERMING STANDAARD



Maximale reductie van terugslag

Direct mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf:

- **Maximale gebruikersbescherming:** minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt
- **Meer productiviteit:** direct verder werken na blokkeren

Toebehoren-tip

M-Calibur doorslijp- en afbraamschijven

- **Extreme kostenverlaging :** tot 250% snellere materiaal-afname bij afbraamschijven en duidelijk sneller slijpen bij doorslijpschijven dan bij op de markt verkrijgbare schijven met groot vermogen
- **Duidelijk lagere kosten:** 250% meer totaalafname per afbraamschijf en tot wel 250% meer slijpsneden per doorslijpschijf dan andere schijven met hoog rendement
- **Breed inzetbaar:** speciale keramische slijpkorreltechnologie en -binding zorgen voor zeer hoge productiviteit bij alle toepassingen met staal en roestvast staal

M+ SYSTEM

CER

»M-Calibur« Premium-CER-kwaliteit

Diameter x dikte x boorgat	Uitvoering	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
125 x 1,6 x 22,23 mm	—	616286000	4,19	5,07
125 x 7,0 x 22,23 mm	⌒	616291000	10,62	12,85

Toebehoren-tip

Diamant-doorslijpschijf Universeel, gesegmenteerd

- Voor het gebruik in algemene bouw-/constructie-materialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan.
- Diameter x boorgat: 230 x 22,23 mm



Art. nr. 624310000
20,30 incl. BTW 24,56

Doorslijpschijf »Flexiarapid« Inox

- Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvast staal en voor de algemene metaalbewerking
- Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
- Diameter x dikte x boorgat: 230 x 1,9 x 22,23 mm
- Rechte uitvoering

Art. nr. 616185000
3,77 incl. BTW 4,56

ACTIE

2.300 Watt metaalafkorter
CS 23-355
+ 10 doorslijpschijven "Flexiamant Super"

- Voor het krachtig en snel doorslijpen van profielen, buizen en staven van staal, gietijzer, aluminium en andere non-ferro metalen
- Asvergrendeling voor de eenvoudige schijfwissel
- Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling van -15° tot 45°

Met: 10 doorslijpschijven "Flexiamant Super"

Art. nr. 690855000
269,95 incl. BTW 180,30

Technische gegevens	CS 23-355
Slijpschijven (Ø-boorgat)	355x25,4 mm
Opgenomen vermogen	2.300 W
Nullasttoerental	4.000 /min
Max. doorslijpcapaciteit	
– stalen staven	65 mm
– buizen	125 mm
– profielstaal	115x130 mm
Gewicht	16,9 kg

ULTIEME PRODUCTIVITEIT – EXTREME LEVENSDUUR:
METABO HAAKSE SLIJPERS.

2.400 Watt haakse slijper

WX 2400-230

- Robuuste motor

Art. nr. 600379000
149,95 incl. BTW 181,44

RESTART PROTECTION · SOFT-START

Technische gegevens	WX 2400-230
Slijpschijf-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.400 W
Afgegeven vermogen	1.600 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	14,3 Nm
Gewicht	6,2 kg

ACTIE

2.200 Watt haakse slijper WX 2200-230
+ 850 Watt haakse slijper W 850-125

- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking

RESTART PROTECTION · SOFT-START · RESTART PROTECTION

Technische gegevens	WX 2200-230	W 850-125
Slijpschijf-Ø	230 mm	125 mm
Opgenomen vermogen	2.200 W	850 W
Afgegeven vermogen	1.500 W	530 W
Nullasttoerental	6.600 /min	11.000 /min
Koppel	17 Nm	1,7 Nm
Gewicht	5,8 kg	1,8 kg

Art. nr. 685086000
199,95 incl. BTW € 241,94

Set-voordeel: 18,00 incl. BTW 21,80

Haakse slijpers “made in Germany” met draaibare achterhandgreep

2.200 Watt haakse slijper WE 22-230 MVT

- Voor zware arbeidsomstandigheden in werkplaats en productie
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming

Art. nr. 606464000
199,95 incl. BTW 241,94

Met: Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Technische gegevens	WE 22-230 MVT (Afb.)
Slijpschijf-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.200 W
Afgegeven vermogen	1.500 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	14 Nm
Gewicht	5,8 kg

MVT · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · SOFT-START

2.600 Watt haakse slijper

WE 26-230 MVT Quick

SOFT-START · RESTART PROTECTION · MVT · QUICK · MARATHON MOTOR · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Met:
Beschermkap en extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep

Art. nr. 606475000
249,95 incl. BTW 302,44

Slijpschijven-Ø	WE 26-230 MVT Quick
Slijpschijven-Ø	230 mm
Nominaal opnamevermogen	2.600 W
Afgegeven vermogen	1.800 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	18 Nm
Gewicht	6,3 kg

ACTIE

2.400 Watt haakse slijper WE 24-230 MVT
+ 2 diamant-doorslijpschijven

- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij geblokkeerde slijpschijf vermindert terugslagen

Actie
Art.nr. 690869000
219,95
incl. BTW 266,14

MVT · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Technische gegevens	WE 24-230 MVT
Slijpschijven-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.400 W
Afgegeven vermogen	1.600 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	17 Nm
Gewicht	5,8 kg

Met: extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 2 diamant-doorslijpschijven en koffer

DE BOORMACHINES VAN METABO:
PRECIEZER EN HANDZAMER.

Boormachines

BE 500/10

- Optimaal toerentalbereik voor het precies boren in staal tot Ø 10 mm

Met: Snelspanboorhouder Futuro Top en extra handgreep

Art.nr. 600353000
219,95 incl. BTW 266,14

BE 500/6

- Optimaal toerentalbereik voor het precies boren in staal tot Ø 6 mm

Art.nr. 600343000
219,95 incl. BTW 266,14

BE 600/13-2

- Overbrenging met 2 standen met groot toerentalbereik voor veelzijdige boorwerkzaamheden tot Ø 13 mm in staal



Art.nr. 600383000
282,95 incl. BTW 342,37

Technische gegevens	BE 500/10	BE 500/6	BE 600/13-2
Opgenomen vermogen	500 W	500 W	600 W
Max. boordiameter in staal	10 mm	6 mm	13 mm / 8 mm
Nullasttoerental	0-1.600 /min	0-4.500 /min	0-750 / 0-2.500 /min
Max. koppel	16 Nm	8 Nm	31 Nm
Spanhalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Spanwijdte boorhouder	1-13 mm	1-10 mm	1-13 mm
Gewicht	1,8 kg	1,5 kg	1,9 kg

ACTIE

650 Watt elektronisch regelbare klopboormachine SBE 650 + boren-assortiment (9-delig)

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, koffer

Art. nr. 690918000
89,95 incl. BTW 108,84

Technische gegevens	SBE 650
Boor-Ø in beton/staal/ zacht hout	16 mm / 13 mm / 30 mm
Nominaal opnamevermogen	650 W
Nullasttoerental	2800 /min
Max. aantal slagen	44.800 /min
Gewicht	1,8 kg

ACTIE

850 Watt elektronisch regelbare eentoerige klopboormachine SBE 850 + boren-assortiment (9-delig)

- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Rechts- en linksdraaiend

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art. nr. 600842910
185,95 incl. BTW 225,00

Technische gegevens	SBE 850
Boordiameter in:	
- beton	20 mm
- staal	13 mm
- zacht hout	40 mm
Nominaal opnamevermogen	850 W
Nullasttoerental	0-1100/0-3400 /min
Max. aantal slagen	60.000 /min
Gewicht	2,8 kg

Klopboormachine

SBE 710

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600862850
155,95 incl. BTW 188,70

Technische gegevens	SBE 710
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	13/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	710 W
Max. koppel	28/12 Nm
Nullasttoerental	600/1800 t/min.
Max. aantal slagen	59000 /min.
Gewicht	2,7 kg

Klopboormachine

SBE 1000

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600866500
225,95 incl. BTW 273,40

Technische gegevens	SBE 1000
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	16/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	1.000 W
Max. koppel	40/15 Nm
Nullasttoerental	0-800/0-2700 t/min.
Max. aantal slagen	51000 /min.
Gewicht	3,2 kg

Klopboormachine

SBE 1300

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600843500
245,95 incl. BTW 297,60

Technische gegevens	SBE 1300
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	16/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	1.300 W
Max. koppel	46/17 Nm
Nullasttoerental	0-1000/0-3100 t/min.
Max. aantal slagen	58000 /min.
Gewicht	3,0 kg

VOOR IEDER MATERIAAL DE JUISTE MACHINE:
SDS PLUS HAMERS VOOR HET LICHTERE WERK.

Boorhamer

BHE 2444
In koffer + adapter + Tandkransboorhouder 13 mm+ SDS-plus-Promotion-cassette, 4st

Art.nr. 690729000
134,95 incl. BTW 163,29

Technische gegevens	BHE 2444
Boordiameter in :	
Beton	24 mm
Staal	13 mm
Zacht hout	30 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,3 J
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht	2,3 kg

Combihamer

KHE 2444
In koffer + adapter + Tandkransboorhouder 13 mm + SDS-plus-Promotion-cassette, 4st + SDS-plus platte beitel 250 x 20 mm + SDS-plus-punt-beitel 250 mm

Art.nr. 690730000
144,95 incl. BTW 175,39

Technische gegevens	KHE 2444
Boordiameter in :	
Beton	26 mm
Staal	13 mm
Zacht hout	28 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,3 J
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg

SET-VOORDEEL

800 Watt combihamer KHE 2444 + 750 Watt haakse slijper W 750-125

Art. nr. 690929000
199,95 incl. BTW 241,94

RESTART PROTECTION

Combihamer

KHE 2650
In koffer, met 2de boorkop

Art.nr. 600658800
199,95 incl. BTW 241,94

TNO

Technische gegevens	KHE 2650
Boordiameter in :	
Beton	26 mm
Staal	13 mm
Zacht hout	28 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,3 J
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg

ACTIE

KHA 36 LTX + Promo 5-delige boor- en beitel set

Art.nr. 690947000
749,95 incl. BTW 907,44

Technische gegevens	KHA 36 LTX
Boordiameter in:	
- beton	32 mm
- staal	13 mm
- zacht hout	30 mm
Max. individuele slagenergie (EPTA)	3,1 J
Slagcapaciteit	226 J/s
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht (zonder accu-pack)	4,9 kg

Met:
SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MTV), 2 Li-Power accu-packs (36V/5,2Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

3 jaar garantie LI-POWER / LIHD

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

QUICK

MVT

ACTIE

SDS-Plus »Pro 4« op-rolbare tas, 8-delig

Met: 2 x Ø 6x160mm; Ø 8x160mm; 1 x Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm, Ø 10x210mm; Ø 12x210 mm

Art.nr. 631715000
41,38 Incl. BTW 50,08

SDS-plus borencassette, 4-delig

Met: Ø 5, 6, 8,10 mm, lengte = 160 mm

Art.nr. 625580000
12,14 Incl. BTW 14,69

SDS-plus boor-/beitelset, 5-delig

Met: 1 hamerboor Ø 6, 8, 10 mm, 1 puntbeitel en 1 platte beitel

Art.nr. 630477000
32,19 Incl. BTW 38,94

Stofafzuigadapter DDE 14

Art. nr. 630829000
33,23 incl. BTW 40,21

SDS-PLUS-HAMERS:

MULTIHAMERS EN COMBIHAMERS.

ACTIE

UHE 2450 Multi

725 Watt multihamer met hoog en laag toerental

- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

Technische gegevens	UHE 2450 Multi
Boordiameter in beton met hamerboren	24 mm
Metselwerk met kroonboren	
Staal	13/6 mm
Hout	28 mm
Vermogen	750 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. slagfrequentie	4.300 /min.
Gewicht	3,6 kg

SDS-plus

TNO

4 MACHINES IN 1:
HAMEREN
BEITELEN
BOREN grote diameters
BOREN kleine diameters
SCHROEVEN

Art.nr. 600696510
189,95 Incl. BTW 229,84

Met: SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder en koffer

1.010 Watt multihamermet hoog en laag toerental

UHE 2850 Multi

- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

Art.nr. 600712890
259,95 incl. BTW 314,54

Technische gegevens	UHE 2850 Multi
Boordiameter in beton met hamerboren	28 mm
Metselwerk met kroonboren	68 mm
Staal	13/6 mm
Hout	28 mm
Vermogen	1.010 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. slagfrequentie	4.400 /min.
Gewicht	3,7 kg

SDS-plus

TNO

4 MACHINES IN 1:
HAMEREN
BEITELEN
BOREN grote diameters
BOREN kleine diameters
SCHROEVEN

Met: SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder en koffer

Combihamers

KHE 3251

- Trillingsarm door Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus boorhouder en snelspanboorhouder
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

Art. nr. 600659000
339,95 incl. BTW 411,34

Technische gegevens	KHE 3251
Boordiameter in beton met hamerboren	32 mm
Metselwerk met kroonboren	82 mm
Staal	13 mm
Hout	35 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. slagfrequentie	4.470 /min.
Gewicht	3,6 kg

SDS-plus

TNO

Met:
SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MTV) en koffer

ACTIE

Stofafzuigadapter DDE 72

- Veilig en stofvrij boren in wanden en plafonds
- Geschikt voor boordiameter tot 72 mm

Art. nr. 631343000
63,18 incl. BTW 76,45

SDS-MAX HAMERS:
KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK.

ACTIE

1.010 Watt elektronisch regelbare combihamer
KHE 5-40
+ laser-afstandsmeter LD 30

SDS-max

KHE 5-40
Met: Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, vet voor gereedschapschachtuiteinde, reinigingsdoek, kunststof koffer

Technische gegevens	KHE 5-40
Max. individuele slagenergie (EPTA)	7,5 J
Max. aantal slagen	3.200 /min
Boor-Ø in	
beton met hamerboor	40 mm
beton met boorkronen	90 mm
Gewicht	6,2 kg

Art. nr. 690934000
599,95 incl. BTW 725,94

MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

ACTIE

1.300 Watt elektronisch regelbare SDS-max beitelhamer
MHE 5 + Laserafstandsmeter LD 30

- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het aantal slagen
- Elektronische zachtaanloop

509,95
Incl. BTW 617,04
Art. nr. 690933000

SDS-max

Technische gegevens	MHE 5
Nominaal opnamevermogen	1.300 W
Max. aantal slagen	3.000/ min
Max. individuele slagenergie (EPTA)	8,6 J
Slagcapaciteit	430 J/s
Beitelposities	12
Gewicht	6,6 kg

Met:
Laser LD 30, beugelhandgreep en koffer

MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC

Toebehoren tip SDS-max

SDS-max-beitelset, 5-delig

Met: 2 puntbeitels, 2 platte beitels en 1 brede beitel

Art. nr. 630488000
72,95 incl. BTW 88,27

Laser-afstandsmeter

LD 60

LASER 2

- Snelle metingen en eenvoudige bediening
- Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel
- Verlicht LC-display voor goede leesbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden

Met: Riemtas en 2 batterijen AAA 1,5 V (LR03)

Art. nr. 606163000
119,95 incl. BTW 145,14

Technische gegevens	LD 60
Meetbereik van/tot	0,05 m – 60 m
Meetnauwkeurigheid	± 1,5 mm
Aantal metingen per batterijlading	5.000
Beschermingsklasse	IP 40
Gewicht (met batterijen)	0,11 kg

Kruislijn-loodlaser

KLL 2-20
+ telescopische steun

LASER 2

KLL 2-20

- Direct tegen de wand aangebracht, creëert de laser een bijna 360° verticale lijn
- Zelfnivellerend door slingertechnologie

Telescopische steun

- Variabele positionering tot 290 cm

Actie
Art. nr. 690930000
349,95
incl. BTW 423,44

Technische gegevens	KLL 2-20
Laserzichtbaarheid binnen	20 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4,5°
Gebruiksduur per batterijlading	20 h
Gewicht (met batterijen)	0,54 kg

Met: Richtbord, riemtas, wandhouder, 3 batterijen AA 1,5 V (LR6), telescopische steun

Maximale productiviteit met de juiste SYSTEEMOPLOSSINGEN

500 Watt elektronisch regelbare langnek-schuurmachine

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

VARIO CONSTAMATIC | CLEAN Technology

variabele lengteverstelling | **lichtgewicht, slechts 3,8 kg**

Met: Schuurzool (zeer zacht), flexibele as, hechtschuurbladen met multiperforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150), aansluitmof, inbussleutel

LSV 5-225 Comfort
Met: Koffer

Art. nr. 600136000
759,95 incl. BTW 919,54

LSV 5-225
Met: Gereedschapstas

Art. nr. 600103000
659,95 incl. BTW 798,54

Technische gegevens	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Opgenomen vermogen	500 W	500 W
Schuurschijf-Ø	225 mm	225 mm
Nullasttoerental	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Mogelijke machinelengte	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Gewicht	4,5 kg	3,8 kg

LSV 5-225 Comfort
+ alleszuiger ASR 35 L ACP
+ 25 hechtschuurbladen P 120

Art. nr. 690886000
1.199,95 incl. BTW 1.451,94
Set-voordeel: 197,45 incl. BTW 238,90

LSV 5-225
+ alleszuiger ASR 35 L ACP
+ 25 hechtschuurbladen P 120

Art. nr. 690885000
1.099,95 incl. BTW 1.330,94
Set-voordeel: 157,45 incl. BTW 190,50

Toebehoren-tip

Hechtschuurbladen serie »professional«

- Multiperforatie, over het hele oppervlak geperforeerd met hoog afnamevermogen en speciale klittenbandlaag voor stofvrij werken
- Afmetingen Ø 225 mm
- Verpakkingseenheid 25 stuks

Korrel	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
P 40	626649000	83,95	96,09
P 60	626650000	79,41	96,09
P 80	626651000	81,09	98,12
P 100	626652000	76,89	93,04
P 120	626653000	76,89	93,04
P 150	626654000	76,89	93,04
P 180	626655000	76,89	93,04
P 220	626656000	76,89	93,04

**Verlengbaar tot totale lengte 2,1 m met extra verlenging (toebehoren 626665000)

1.700 Watt renovatie-diamantslijper

RS 17-125

- Voor het doeltreffend schuren en slijpen van beton, plavuizen en coatings
- Hoog koppel en hoge overbelastingsweerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
- Aluminium flens voor lange levensduur bij zwaar inzetgereedschap, bv. diamant-komschijven

TNO innovation for life

RS 17-125 met diamant-komschijf Beton »professional«

Art.nr. 603822710
649,95 incl. BTW 786,44

RS 17-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«

Art.nr. 602264890
649,95 incl. BTW 786,44

RS 17-125 met PKD-komschijf »professional«

Art.nr. 602264890
699,95 incl. BTW 846,94

Technische gegevens	RS 17-125
Opgenomen vermogen	1.700 W
Nullasttoerental	8.500 /min
Slijpschijven-Ø	125 mm
Toerental bij nominale last	5.700 /min
Gewicht	4,8 kg

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), beugelgreep en koffer

SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

1.450 Watt renovatieslijper

RS 14-125

- Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings
- Laag gewicht, ideaal voor het bewerken van wand en plafond
- Werken langs de rand door niet te verliezen segment dat kan worden opengeklapt

RS 14-125 met diamant-komschijf Beton »professional«
Koffer

Art. nr. 603824710
539,95 incl. BTW 653,34

SYSTEM | DUST PROTECTION | VARIO TACHO CONSTAMATIC | MARATHON MOTOR | S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH | RESTART PROTECTION | SOFT-START

Technische gegevens	RS 14-125
Opgenomen vermogen	1.450 W
Nullasttoerental	2.000 - 7.000 /min
Slijpschijf-Ø	125 mm
Toerental bij belasting	7.000 /min
Gewicht	3,6 kg
Elektronica (VTC)	■

+ alleszuiger ASR 35 L ACP

Art. nr. 690881000
989,95 incl. BTW 1.197,84
Set-voordeel: 119,00 incl. BTW 144,00

+ alleszuiger ASR 35 M ACP

Art. nr. 690882000
1.099,00 incl. BTW 1.330,94
Set-voordeel: 149,00 incl. BTW 180,30

Toebehoren-tip

Krachtige diamant-komstenen (Ø 125 mm)

- Voor het afslijpen van beton en zeer harde materialen

Beton »professional«

Art. nr. 628205000
188,74 incl. BTW 228,38

- Voor het afslijpen van verse betonlagen, kalk- en cementpleister, gipsplamuur enz.

Abrasief »professional«

Art. nr. 628206000
188,74 incl. BTW 228,38

- Voor het afslijpen van lagen zonder vast te plakken bijv. beschermingslagen, hechtmiddelen, bitumen enz.

PKD »professional«

Art. nr. 628208000
243,77 incl. BTW 294,96

DE ALLESZUIGERS VAN METABO:
HOUDEN SCHOON ZONDER PAUZE.

1.400 Watt alleszuiger van de stofklassen L, M, H

ASR 35 L ACP
ASR 35 M ACP
ASR 35 H ACP

met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat met drukverschilmeting

- AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
- Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats

Met:
2 zuigbuizen van kunststof, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

ASR 35 L ACP met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m) en 2 polyester-filtercassettes (klasse M)

ASR 35 M ACP met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), adapter Ø 41/48 mm en 2 polyester-filtercassettes (klasse M)

ASR 35 H ACP met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), adapter Ø 41/48 mm en 2 polyester-filtercassettes (klasse H/HEPA 14)

DUST PROTECTION

MPULSE AUTOCLEAN+

582,95
Incl. BTW 705,37
Art. nr. 602057000

754,95
Incl. BTW 913,49
Art. nr. 602058000

838,95
Incl. BTW 1.015,13
Art. nr. 602059000

Technische gegevens	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (Afb.)	ASR 35 H ACP
Opgenomen vermogen max.	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l /min	3.660 l/min	3.660 l /min
Onderdruk	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Inhoud reservoir	35 l	35 l	35 l
Gewicht	16 kg	16 kg	16 kg

Toebehoren-tip

		Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
5 PE-afvalzakken (25-30 l / 30/50 l)				
25-30 l	voor ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630298000	27,01	32,59
35/50 l	voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 50 M SC	630325000	81,00	98,01
5 vliesfilterzakken (25/35 l)				
	voor ASR 25 L SC, ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 2025	630343000	58,38	70,64
Vouwfilter				
	voor ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	31,38	37,97
2 polyester filtercassettes				
	voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 25/50 L/M SC, ASR 2025/2050, SHR 2050 M	631934000	136,11	164,69
	met nanocoating voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 25/50 L/M SC, ASR 2025/2050, SHR 2050 M	631894000	141,21	170,87
2 HEPA-filtercassettes				
	voor ASR 35 H ACP	630326000	266,41	322,35

VERLAAGDE PRIJS

1.250 Watt alleszuiger ASA 25 L PC

met handmatige filterreiniging

- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring

Met:
Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 aluminium zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed), borstelmondstuk en 5x vliesfilterzak - 25/30 l

Art. nr. 602014000
219,95 incl. BTW 266,14

PRESSCLEAN

Technische gegevens	ASA 25 L PC
Opgenomen vermogen max.	1.250 W
Luchtvermogen max.	3.600 l/min
Onderdruk	210 mbar
Inhoud reservoir	25 l
Gewicht	8,3 kg

VERLAAGDE PRIJS

1250 Watt alleszuiger ASA 30 L PC Inox

met handmatige filterreiniging

- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring

Met:
Zuigslang (Ø 32 mm / 3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen (verchroomd), vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed), borstelmondstuk en 5x vliesfilterzak - 25/30 l

Art. nr. 602015000
249,95 incl. BTW 302,44

PRESSCLEAN

Technische gegevens	ASA 30 L PC Inox
Opgenomen vermogen max.	1.250 W
Luchtvermogen max.	3.600 l/min
Onderdruk	210 mbar
Inhoud reservoir	30 l
Gewicht	9,6 kg

COMPACTE AFKORTZAAG EN PRECIEZE PLINTENZAAG IN ÉÉN.

WERELD PRIMEUR

De nieuwe afkortzaag KGSV 72 Xact SYM is een mobiele alleskunner voor vloerleggers: unieke combinatie van paneelzaag met trekfunctie en precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem.

DUST PROTECTION

Effectieve spaanafzuiging
via geïntegreerde spaanopvang-trechter

Toerentalregeling
voor uitgebreid gebruiksspectrum, bijv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen

VARIO CONSTAMATIC

Optimaal geschikt voor het zagen van vloerpanelen tot 305 mm breedte en vloerplinten tot 72 mm hoogte

Uiterst compact door **interne trekstangen:** geen ruimte nodig achter de zaag

SYM

Tijdbesparend en precies zagen van verstekken zonder rekenen en meten door eenvoudige hoekoverdracht vanaf de verstelbare winkelhaak op het aanslag-systeem

KGSV 72 Xact SYM

Toebehoren-tip

NIEUW

Onderstellen voor afkortzagen

- Licht en robuust afkortzagen-onderstel met trolleyfunctie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
- Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag
- Machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten

KSU 401 (Afb.)

- Totale lengte 168 – 400 cm
- Gewicht 25 kg

Art. nr. 629006000
259,00 incl. BTW 313,39

KSU 251

- Totale lengte 127 – 250 cm
- Gewicht 23 kg

Art. nr. 629005000
179,00 incl. BTW 216,59

M+ SYSTEM

Toebehoren-tip

Het perfecte cirkelzaagblad voor laminaat en plinten

- Voor de hoogste vereisten aan de zaagkwaliteit bij zeer hoge standtijd
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm 60 FZ/TZ; 5° neg.

Art. nr. 628083000
95,93 incl. BTW 116,08

M+ SYSTEM

KGSV 72 XACT SYM:
UNIEKE COMBINATIE.

1.800 Watt afkortzagen

Leverbaar vanaf juni 2016

Afkortzagen met trekfunctie

KGSV 72 Xact SYM
met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem

KGSV 72 Xact

WERELD PRIMEUR

KGSV 72 Xact SYM
met verstelbare winkelhaak

Art. nr. 612216000
719,00 incl. BTW 869,99

leverbaar vanaf juni 2016
KGSV 72 Xact

Art. nr. 611216000
579,00 incl. BTW 700,59

SYM

VARIO CONSTAMATIC · SOFT-START · DUST PROTECTION

Met: HM-zaagblad, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel, kabelhaspel

Technische gegevens	KGSV 72 Xact SYM (Afb.)	KGSV 72 Xact
Opgenomen vermogen (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Nullasttoerental	2.200–6.300 /min	2.200–6.300 /min
Afmetingen	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50°/50°	50°/50°
Zaagbladhelling links/rechts	47°/47°	47°/47°
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Hoek-aanslagsysteem binnen/buiten	0-50°	–
Gewicht	18,3 kg	16,1 kg

Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad

ACTIE

2.200 Watt afkortzaag KGS 315 Plus + machinestandaard KSU 251

- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Stabiele machinestandaard met uittrekbare werkstuksteunen. Totale lengte 127-250 cm



M+ SYSTEM

Technische gegevens	KGS 315 Plus
Opgenomen vermogen	2.200 W
Nullasttoerental	3.100-4.100 /min
Max. zaagbreedte 90°/45°	320 mm / 223 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	120 mm / 76 mm
Zaagblad	Ø 315 x 30 mm
Gewicht	26 kg

Met: HM-zaagblad (84 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, materiaalklem, spaanafzuigaansluitingen, adapter 630316000, laser, machinestandaard KSU 251

QUICK · STOP FAST BRAKE · VARIO CONSTAMATIC · SOFT-START · DUST PROTECTION

Art. nr. 690970000
1.069,95 incl. BTW € 1.294,64

Set-voordeel: 79,00
incl. BTW 95,59

AFKORTZAGEN VAN METABO:

ALLES VOOR EEN PERFECTE ZAAGSNEDE.

ACTIE: 2DE ZAAGBLAD GRATIS

KGS 216 M met trekfunctie

- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kanthout tot 6 cm dik
- Compacte lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand

Actie
Art.nr. 690827000
234,95
incl. BTW 284,29

Technische gegevens	KGS 216 M
Nominaal opnamevermogen	1.500 W
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 mm / 36 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	13,5 kg

Met:
HM-zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanderopvangzak

ACTIE: 2DE ZAAGBLAD GRATIS

KGS 254 M met trekfunctie

- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kanthout tot 8 cm dik
- Compacte lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand

Actie
Art.nr. 690828000
328,95
incl. BTW 398,03

Technische gegevens	KGS 254 M
Nominaal opnamevermogen	1.800 W
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	92 mm / 47 mm
Zaagblad	Ø 254 x 30 mm
Gewicht	16,3 kg

Met:
HM-zaagblad (48-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanderopvangzak

1.350 Watt-afkortzaag

KS 216 M Lasercut

- Bijzonder geschikt voor het zagen van lijsten
- Compacte lichtgewicht

Met: HM-zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde tafel-verbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanderopvangzak

Art.nr. 619216000
124,95 Incl. BTW 151,19

Technische gegevens	KS 216 M Lasercut
Afmetingen l x b x h	475 x 465 x 285 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	120 mm/80 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	60 mm/45 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	9,4 kg

ACTIE: 2DE ZAAGBLAD GRATIS

KGS 305 M met trekfunctie

Kanthout tot 10 cm dik!

- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kanthout tot 10 cm dik
- Enorme capaciteit door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Aanloopstroombegrenzing
- Compacte lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand

Actie
Art.nr. 690873000
478,95
incl. BTW 579,53

Technische gegevens	KGS 305 M
Nominaal opnamevermogen	2.000 W
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	105 mm / 67 mm
Zaagblad	Ø 305 x 30 mm
Gewicht	19,6 kg

Met:
HM-zaagblad (56-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanderopvangzak

AFKORTZAGEN VAN METABO:

ALLES VOOR EEN PERFECTE ZAAGSNEDE.

18 Volt accu-afkortzaag

KGS 18 LTX 216 met trekfunctie

- Krachtige accu-afkortzaag voor montagewerkzaamheden met hoog zaagvermogen
- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kanthout tot 6 cm dik
- Tot 400 zaagsneden in laminaat 195 x 8 mm per accu-lading (5.2 Ah)
- Tot 200 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per accu-lading (5.2 Ah)

Met:
HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, spaanderopvangzak, 2x 5.2 Ah Li-Power accu-packs en lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Art. nr. 619001650
669,95 incl. BTW 810,64

Effectieve geïntegreerde spaanafzuiging

Technische gegevens	KGS 18 LTX 216
Nullasttoerental	4.200 /min
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 / 36 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	13,6 kg

ACTIE: MACHINE MET ONDERSTEL AAN VERLAAGDE PRIJS

Afkortzaag met trekfunctie + machinestandaard KSU 251

- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Stabiele machinestandaard met uittrekbare werkstuksteunen. Totale lengte 127-250 cm

Met: HM-zaagblad (84 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, materiaalklem, spaanafzuigaansluitingen, adapter 630316000, laser, machinestandaard KSU 251

Art. nr. 690966000
334,95 incl. BTW € 405,29
Set-voordeel: 79,00 incl. BTW 95,59

Art. nr. 690967000
428,95 incl. BTW € 519,03
Set-voordeel: 79,00 incl. BTW 95,59

Art. nr. 690968000
579,95 incl. BTW € 1.294,64
Set-voordeel: 79,00 incl. BTW 95,59

Technische gegevens	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M
Opgenomen vermogen	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 mm / 36 mm	92 mm / 47 mm	105 mm / 67 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Gewicht	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg

DE LICHTSTE TAFELCIRKELZAGEN:
DE MAATSTAF VOOR MOBILITEIT.

2.000 Watt tafelcirkelzaag

Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel en trolleyfunctie

Standaarduitvoering
TS 254 met: Onderstel, parallelgeleider, haakse geleider en HM-zaagblad (40 tanden)

ASR 25 L SC met: Zuigslang, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk en universeel mondstuk

ASR 35 M ACP met: Antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Art. nr. 600668000
839,95 incl. BTW 1.016,34

+ alleszuiger ASR 25 L SC

Art. nr. 690695000
1.099,95 incl. BTW 1.330,94
Set-voordeel: 119,00
incl. BTW 143,99

+ zuiger ASR 35 M ACP

Art. nr. 690889000
1.415,95 incl. BTW 1.713,30
Set-voordeel: 169,00
incl. BTW 204,49

Technische gegevens	TS 254
Nominaal opnamevermogen	2.000 W
Afmetingen l x b x h	740 x 750 x 355 mm
Max. zaaghoogte 90/45°	87 mm / 50 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	630 mm
Zaagblad	Ø 254 x 30 mm
Gewicht	33,4 kg

SOFT-START · DUST PROTECTION · 3 SEC FAST BRAKE · RESTART PROTECTION

Technische gegevens	ASR 25 L SC	ASR 35 M ACP
Inhoud reservoir	25 l	35 l
Max. opnamevermogen	1.400 W	1.400 W
Max. luchtvermogen	3.660 l/min	3.660 l/min
Onderdruk	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Gewicht	11 kg	16 kg

1.500 Watt tafelcirkelzagen

Tafelcirkelzaag TS 216 met onderstel en trolleyfunctie

- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk: in enkele seconden uitgeklapt, staat stevig (alleen TS 216)
- Precieze, uittrekbare tafelverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
- 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken

Met: Onderstel, trolley, rubberen wielen, HM-zaagblad met wisseltand (30-tands), parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreding (links/rechts), spaanafzuiginrichting, rubberkabel (3 m), duwstok

TS 216
Art.nr. 600667000
689,95 incl. BTW 834,84

TS 216 Floor
excl. onderstel en trolley-functie

Art.nr. 600676000
639,95 incl. BTW 774,34

Technische gegevens	TS 216/TS 216 Floor
Max. zaaghoogte 90/45°	63 mm/43 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	425 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht TS 216	28,5 kg
Gewicht TS 216 Floor	23,2 kg

SOFT-START · DUST PROTECTION · 3 SEC FAST BRAKE · RESTART PROTECTION

Toebehoren-tip

Voor optimale werkresultaten met de Metabo tafelcirkelzagen TS 216 en TS 254

Cirkelzaagbladen »precision cut«

- Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
- Voor zuivere zaagsneden in hard en zacht hout
- Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen

Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 30 WZ, 22°
19,39
Incl. BTW 23,46
Art. nr. 628062000

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 40 WZ, 20°
61,77
Incl. BTW 74,74
Art. nr. 628059000

Cirkelzaagbladen »multi cut«

- Universeel gebruik bij veeleisende materialen
- Voor extra zuivere zaagsneden in hard en zacht hout, max. standtijd ook in aluminium en laminaat
- Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF

Ø 216 HW/CT 216 x 30, 64 FZ/TZ, 10°
96,02
Incl. BTW 108,48
Art. nr. 628063000

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5°
95,77
Incl. BTW 115,88
Art. nr. 628093000



Voordelen van onze tafelcirkelzagen:

- Dankzij hun compacte bouwwijze kunt u tafelcirckelzagen met trolleyfunctie van Metabo met gemak transporteren en ruimtebesparend opbergen.
- Opbouw in slechts 15 seconden.

1.400 Watt pendelslag-reciprozaag

SSEP 1400 MVT

NIEUW

GRATIS

Met:
Reciprozaagblad hout en metaal
en koffer

Art. nr. 606178500
289,95 incl. BTW 350,84

Technische gegevens	SSEP 1400 MVT
Nominaal opnamevermogen	1.400 W
Aantal slagen bij stationair lopen	2.800 /min
Zaagslaglengte	32 mm
Pendelslag-standen	3
Gewicht	4,6 kg

1.100 Watt reciprozaag

SSE 1100

NIEUW

Met:
Reciprozaagblad hout en metaal
en koffer

Art. nr. 606177500
179,95 incl. BTW 217,74

Technische gegevens	SSE 1100
Nominaal opnamevermogen	1.100 W
Aantal slagen bij stationair lopen	2.600 /min
Zaagslaglengte	28 mm
Gewicht	3,9 kg

18 Volt accu-reciprozaag

ASE 18 LTX

Met:
2x 5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader
ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art. nr. 602269650
509,95 incl. BTW 617,04

Technische gegevens	ASE 18 LTX
Aantal slagen bij stationair lopen	2.700 /min
Zaagslaglengte	30 mm
Gewicht	3,6 kg

18 Volt accu-multitool

MT 18 LTX

GRATIS

Met:
Koffer

Art. nr. 613021510
345,95 incl. BTW 418,60

Met:
MetaLoc

Art. nr. 613021710
369,95 incl. BTW 442,80

Technische gegevens	MT 18 LTX
Spanning van de accu-pack	18 V
Schuurbeweging	7.000 - 18.000 /min
Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °
Driehoekschuurzool, afmeting van hoek tot hoek	93 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

Met:
Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaafmes star 52 mm HCS, driehoek-schuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuig-adapter, multi-adapter, 2x 2.0 Ah Li-Power accu-packs en lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«

ACTIE

STEB 65 Quick
In koffer
+ Promo:
20 zaagblaadjes

89,95
Incl. BTW 108,84
Art. nr. 690920000

Technische gegevens	STEB 65 Quick
Nominaal opnamevermogen	450 W
Aantal slagen bij stationair lopen	600 - 3.000 /min
Zaagdiepte in zacht hout	65 mm
Pendelslag-standen	4
Gewicht	1,9 kg

ACTIE

750 Watt elektronisch regeblare
pendeldecoupeerzaag STE 140 Plus
+ 20 decoupeerzaagbladen

GRATIS

Met:
20 decoupeerzaagbladen,
afzuigstuk, beschermingsglas,
splinterbeveiligingsplaatje en
koffer

Art. nr. 601403510
245,95 incl. BTW 297,60

Technische gegevens	STE 140 Plus
Nominaal opnamevermogen	750 W
Grootste materiaaldikte in hout/NF-metaal/staalplaat	140mm/35mm/10mm
Aantal slagen bij stationair lopen	1.000-3.100/min
Gewicht	2,5 kg

ACTIE

610 Watt elektronisch regelbare
pendeldecoupeerzaag STE 90 SCS
+ 20 decoupeerzaagbladen

Met:
20 decoupeerzaag-
bladen, afzuigstuk,
beschermingsglas,
splinterbeveiligings-
plaatje en koffer

164,95
Incl. BTW 199,59
Art. nr. 601042900

Technische gegevens	STE 90 SCS
Nominaal opnamevermogen	610 W
Grootste materiaaldikte in hout/NF-metaal/staalplaat	90mm/20mm/6mm
Aantal slagen bij stationair lopen	1.000-3.000/min
Gewicht	2,3 kg

VOOR DOELTREFFENDE OPPERVLAKTEBEWERKING:
DE METABO SCHUURMACHINES.

1.200 Watt Handcirkelzaag

KS 55 FS

- Robuuste cirkelzaag, direct bruikbaar op Metabo geleiderails en rails van andere fabrikanten
- Lichte voetplaat van gegoten aluminium

Standaarduitvoering: HM-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelgeleider, afzuigverbindingsstuk en inbussleutel, met koffer

In koffer:

Art.nr. 690738000
199,95 incl. BTW 241,94

Technische gegevens	KS 55 FS
Nominaal opnamevermogen	1.200 W
Max. zaagdiepte 90°	55 mm
Max. zaagdiepte 45°	39 mm
Nullasttoerental	5.600/min.
Gewicht	4 kg

1.200 Watt Invalhandcirkelzaag

KSE 55 Vario Plus

Geleidingsrail met tas/ 1,5m

In metaloc:

Art.nr. 690457000
469,95 incl. BTW 568,64

Technische gegevens	KSE 55 Vario Plus
Koppel	5 Nm
Nominaal opnamevermogen	1.200 W
Max. snijdiepte bij 90°	55 mm
Max. snijdiepte bij 45°	40 mm
Zaagblad-Ø x asgat	Ø 160 x 20 mm
Nullasttoerental	2.000 - 5.200 /min
Gewicht	3,7 kg

200 Watt vlakschuurmachine

SRE 3185

met koffer

Art.nr. 600442500
129,95 incl. BTW 157,24

Met: Textielen stofzak

Technische gegevens	SRE 3185
Schuurzool	92 x 184 mm
Aantal omwentelingen bij stationair toerental	8.800 - 22.300 /min
Nominaal opnamevermogen	200 W
Gewicht	1,5 kg
Vario (V)-elektronica	■

310 Watt excenterschuurmachine

SXE 3125

SXE 3125 met koffer

Art.nr. 600443500
129,95 incl. BTW 157,24

Met: Multiperforatie-steunschijf met klithechting en textielen stofzak

Technische gegevens	SXE 3125
Diameter van de steunschijf	125 mm
Nullasttoerental	4.000 - 12.000 /min
Nominaal opnamevermogen	310 W
Gewicht	1,5 kg

310 Watt excenterschuurmachine

SXE 3150

SXE 3150 met koffer

Art.nr. 600444500
139,95 incl. BTW 169,34

Met: Multiperforatie-steunschijf met klithechting en textielen stofzak

Technische gegevens	SXE 3150 (Afb.)
Diameter van de steunschijf	150 mm
Nullasttoerental	4.000 - 12.000 /min
Nominaal opnamevermogen	310 W
Gewicht	1,6 kg

Multi-schuurmachine

FMS 200 Intec In koffer

Art.nr. 600065500
94,95 incl. BTW 114,89

Technische gegevens	FMS 200 Intec
Vermogen	200 W
Schuurzool	100x147 mm
Schuurcirkel	1,4 mm
Gewicht	1,2 kg

Excentrische schuurmachine

FSX 200 Intec In koffer

Art.nr. 609225500
94,95 incl. BTW 114,89

Technische gegevens	FSX 200 Intec
Vermogen	240 W
Diameter schuurzool	125 mm
Schuurcirkel	2,7 mm
Gewicht	1,3 kg

Driehoekschuurmachine

DSE 300 Intec In koffer

Art.nr. 600311500
145,95 incl. BTW 176,60

Technische gegevens	DSE 300 Intec
Vermogen	300 W
Schuurzool	93mm
Schuurcirkel	1,8mm
Gewicht	1,3 kg

ROBUUST, KRACHTIG EN BETROUWBAAR:

METABO

Heteluchtpistool

HE 20-600 In koffer

Standaarduitvoering:
Breedstraalmondstuk (50 mm), Verloopmondstuk (20 mm), Kunststof koffer

Art.nr. 602060500
109,95 incl. BTW 133,04

Technische gegevens	HE 20-600
Nominaal opnamevermogen	2.000 W
Luchthoeveelheid	150 / 300 / 500 l/min
Luchttemperatuur	50 / 50 - 600 °C
Gewicht	850 g

Slijpmachine

DS 125

Art.nr. 619125000
106,95 incl. BTW 129,41

Technische gegevens	DS 125
Slijpstenen (Ø x dikte x asgat)	125 x 20 x 20
Nullasttoerental	2.980/min
Opgenomen vermogen	200 W
Kipkoppel	0,9 Nm
Gewicht	7,5 kg

Slijpmachine

DS 150

Art.nr. 619150000
152,95 incl. BTW 185,07

Technische gegevens	DS 150
Slijpstenen (Ø x dikte x asgat)	150 x 20 x 20
Nullasttoerental	2.980/min
Opgenomen vermogen	350 W
Kipkoppel	1,1 Nm
Gewicht	9,5 kg

Excentrische schuurmachine

SXE 450 TurboTec

- Gepatenteerde duo-schuurcirkelinstelling: afhankelijk van de toepassing kan fijnschuren of hoge materialafname ingesteld worden

Met:
Steunschijf met klithechting, extra handgreep, stofopvangcassette, vouwfilter en MetaLoc

TNO innovation for life

GRATIS

In metaloc:
Art.nr. 600129700
289,95 incl. BTW 350,84

Technische gegevens	SXE 450 TurboTec
Vermogen	350 W
Nullasttoerental	4200-11000 t/min.
Diameter schuurzool	150 mm
Schuurcirkel	2,8/6,2 mm
Gewicht	2,2 kg

Vlakschuurmachine

SRE 4350 TurboTec

- Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking

Met:
Schuurzool met klithechting, 10 hechtschuurzolen »professional«, schuurvlies (medium), extra handgreep, stofopvangcassette, vouwfilter en MetaLoc

In metaloc:
Art.nr. 611350700 in metaloc
285,95 incl. BTW 346,00

Technische gegevens	SRE 4350 Turbo Tec
Vermogen	350 W
Nullasttoerental	8400-22000 t/min.
Schuurzool	92x184 mm
Schuurcirkel	2,2 mm
Gewicht	2,5 kg

Lakfrees

LF 724 S in koffer of Metaloc

- 4 keerbare HM-beitels
- Afzuigverbindingsstuk
- Handgreep voorzijde
- Combisleutel

Frezen langs zij- en voorkant

Frezen langs onderkant

Metabo lakfrees :
Uniek, krachtig en tot 70% tijdbesparend

In koffer:
Art.nr. 600724000
282,95 incl. BTW 342,37

In metaloc:
Art.nr. 600724700
312,95 incl. BTW 378,67

Technische gegevens	LF 724 S
Vermogen	710 W
Axiale freesdiepte	0-0,3 mm
Freesdiameter	80 mm
Toerental onbelast	7200
Gewicht	2,6 kg

LF 724 S + FMS 200

4 x omkeerbare HM-beitels + 10 x hechtschuurbladen 100 x 150 mm

GRATIS

Actie
Art.nr. 690870000
334,95
incl. BTW 405,29

SPECIAAL VOOR DE ZWARE INZET IN DE BOUW:
DE OLIELOZE COMPRESSOREN VAN METABO.

Compressoren Power-klasse

Power 180-5 W OF

Met:
universele snelkoppeling

Art. nr. 601531000
149,95 incl. BTW 181,44

Technische gegevens	Power 180-5 W OF
Nominaal opnamevermogen	1,1 kW
Aanzuigvermogen	160 l /min
Vulvermogen	90 l /min
Max. druk	8 bar
Ketelinhoud	5 l
Afmetingen	370 x 395 x 286 mm
Gewicht	16 kg

Compressoren Power-klasse

Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF

- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw
- Olieloze compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

Met:
2 universele snelkoppelingen

Art. nr. 601544000
259,95 incl. BTW 314,54

Art. nr. 601545000
459,95 incl. BTW 556,54

Technische gegevens	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF
Nominaal opnamevermogen	1,5 kW	1,7 kW
Aanzuigvermogen	220 l /min	280 l /min
Vulvermogen	120 l /min	150 l /min
Max. druk	10 bar	10 bar
Ketelinhoud	10 l	20 l
Afmetingen	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	24 kg	40 kg

Compressoren Power-klasse

Power 400-20 W OF

- Compacte en mobiele compressor voor het flexibele gebruik binnen en op bouwplaatsen
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraan-ogen voor het veilige en eenvoudige transport op de bouwplaats

Met:
2 universele snelkoppelingen

Art. nr. 601546000
899,95 incl. BTW 1.088,94

Technische gegevens	Power 400-20 W OF
Nominaal opnamevermogen	2,2 kW
Aanzuigvermogen	330 l /min
Vulvermogen	200 l /min
Max. druk	10 bar
Ketelinhoud	20 l
Afmetingen	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	45 kg

Compressoren Basic-klasse

Licht en compact Basic 250-24 W

Oliegesmeerde compressor

- Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk, door drukregelaar met manometer

Art.nr. 601533000
144,95 Incl. BTW 175,39

Technische gegevens	Basic 250-24 W
Aanzuigvermogen	200 l/min
Vulvermogen	110 l/min
Ketelinhoud	24 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	27 kg

Compressoren Basic-klasse

Licht en compact Basic 250-24 W OF

- Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk, door drukregelaar met manometer

Art.nr. 601532000
154,95 Incl. BTW 187,49

Technische gegevens	Basic 250-24 W OF
Aanzuigvermogen	220 l/min
Vulvermogen	120 l/min
Ketelinhoud	24 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	24 kg

Compressoren Basic-klasse

Licht en compact Basic 250-50 W

Oliegesmeerde compressor

- Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk, door drukregelaar met manometer

Art.nr. 601534000
208,95 Incl. BTW 252,83

Technische gegevens	Basic 250-50 W
Aanzuigvermogen	200 l/min
Vulvermogen	110 l/min
Ketelinhoud	50 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	32 kg

STERK, ROBUUST EN COMPACT:
HET PERSLUCHTGEREEDSCHAP VAN METABO.

Perslucht-slagmoersleutel

DSSW 360 set 1/2" incl. 10 steeksleutels

Art.nr. 604118500
74,95 Incl. BTW 90,69

DSSW 930 1/2"

Art.nr. 601549000
184,95 Incl. BTW 223,79

Technische gegevens	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930-1/2"
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	6 l/s	9 l/s
Losdraaimoment	360 Nm	930 Nm
Gewicht	2 kg	1,8 kg

Perslucht-beitelhamer

DMH 36 set incl. 4 beitels

Art.nr. 604115500
64,95 Incl. BTW 78,59

Technische gegevens	DMH 30 Set
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	280 l/min
Aantal slagen	3.000/min
Gewicht	2 kg

Perslucht-ratelschroevendraaier

DRS 95-1/2"

Art.nr. 601553000
100,95 Incl. BTW 122,15

Technische gegevens	DRS 95-1/2"
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	450 l/min
Losdraaimoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg

Rechte slijper

DG 700

Art.nr. 601554000
114,95 Incl. BTW 139,09

DG 700 L

Art.nr. 601555000
134,95 Incl. BTW 163,29

Technische gegevens	DG 700	DG 700 L
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	600 l/min	600 l/min
Toerental	22.000/min	22.000/min
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Haakse persluchtslijper

DW 125 Quick

Art.nr. 601557000
194,95 Incl. BTW 235,89

Technische gegevens	DW 125 Quick
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	500 l/min
Nullasttoerental	10.000/min
Gewicht	2 kg

Perslucht-toebehorenset

LPZ 4 set

Met: Blaaspistool, bandenpomp met spanningsmeter, verfspuitpistool met voorraadbeker en PA-spiraalslang

Art.nr. 601585180
44,95 Incl. BTW 54,39

Perslucht-bandenpomp

RF 60

Art.nr. 602233000
24,95 Incl. BTW 30,19

RF 60 G officieel geijkt

Art.nr. 602234000
34,95 Incl. BTW 42,29

RF 80 G (afb.) officieel geijkt

Art.nr. 602235000
74,95 Incl. BTW 90,69

RF 80 D met digitale manometer

Art.nr. 602236000
90,95 Incl. BTW 110,05

Technische gegevens	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Slanglengte	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Perslucht-verfspuitpistool

FSP 600 HVLP

Art.nr. 601577000
144,95 Incl. BTW 175,39

Technische gegevens	FSP 600 HVLP
Werkdruk	2 bar
Luchtverbruik	170 l/min
Mondstuk	ø 1,3 mm
Gewicht	0,7 kg

Perslucht-blaaspistolen

BP 200

Art.nr. 601581180
12,95 Incl. BTW 15,67

BP 210

Art.nr. 601580180
9,95 Incl. BTW 12,04

BP 500

Art.nr. 601582180
14,95 Incl. BTW 18,09

BPA 15

Art.nr. 601583180
19,95 Incl. BTW 24,14

Technische gegevens	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Werkdruk	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Luchtverbruik	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Gewicht	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Kenmerk		met verlenging 210 mm	met verlenging 500 mm	Alu-uitvoering

METABO:

POMPEN

Tuinpompen

78,47
Incl. BTW 94,95
Art.nr. 600962000

95,00
Incl. BTW 114,95
Art.nr. 600963000

111,53
Incl. BTW 133,95
Art.nr. 600964000

238,80
Incl. BTW 288,95
Art.nr. 600966000

Technische gegevens	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 6000 Inox
Motorvermogen	450 W	900 W	1.100 W	1.300 W
Max opvoercapaciteit	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h	6.000 l/h
Max opvoerhoogte	30 m	45 m	46 m	55 m
Max aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m

Schoonwaterdompelpomp

TP 6600

- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of kelders
- Overbelastingsbeveiliging
- Robuuste behuizing van slagvast kunststof

89,95
Incl. BTW 108,84
Art.nr. 0250660000

Combi-dompelpomp

TPS 14000 S Combi

- Multi-functioneel toepasbaar als dompelpomp voor schoon- en vuilwater
- In de schoonwatermodus vlakzuigend tot 1 mm
- Eenvoudig omschakeling van automatische werking met vlotterschakelaar naar handmatige werking voor het vlak afzuigen

169,95
Incl. BTW 205,64
Art.nr. 0251400000

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

TP 7500 SI

- Geschikt voor het bewateren van tuinen en gazons vanuit waterreservoirs
- Geïntegreerde vlotterschakelaar
- Vlakzuigend, 2-3 mm restwaterpeil

119,95
Incl. BTW 145,14
Art.nr. 0250750013

Huiswaterautomaat

HWAI 4500 Inox

- Met geïntegreerd filter en terugslagventiel
- Automatische droogloop-beveiliging

260,29
incl. BTW 314,95
Art.nr. 600979000

Huiswaterpomp

HWWI 4500/25 Inox

- Met geïntegreerd filter en terugslagventiel
- Automatische droogloop-beveiliging

249,89
incl. BTW 302,37
Art.nr. 600974000

Vuil water dompelpomp



- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of kelders
- Overbelastingsbeveiliging
- Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking

PS 7500 S

129,95
incl. BTW 157,24
Art.nr. 0250750000

PS 18000 SN

269,95
Incl. BTW 326,64
Art.nr. 0251800000

Technische gegevens	TP 6600	TPS 14000 S Combi	TP 7500 SI	HWAI 4500 Inox	HWWI 4500/25 Inox	PS 7500 S	PS 18000 SN
Motorvermogen	250 W	970 W	300 W	1.300 W	1.300 W	450 W	1.100 W
Max opvoercapaciteit	6.600 l/h	16.000 l/h	7.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	7.500 l/h	18.000 l/h
Max opvoerhoogte	6 m	9,5 m	6,5 m	48 m	48 m	5,5 m	11 m
Max dompeldiepte	5 m	7 m	7 m	8 m	8 m	5 m	7 m
max.korrelgrootte		30 mm				30 mm	35 mm
Vlakzuigend tot		1 mm				1 mm	1 mm

METABO HEGGENSCHAREN:
ULTIEM SNOEIVERMOGEN.

Messen met driemaal langere standtijd

- Messen met nieuwe geometrie voor geringe slijtage en zodoende **200% langere standtijd**
- Meer dan 3-voudige coating zorgt voor hoge stabiliteit en geringe slijtage
- Zuivere snede door aan beide zijden diamantgeslepen mestanden in een hoek van 30°
- Hoge capaciteit door 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging (AHS/HS 88)





Snel en makkelijk doorzagen van hout

TKHS 315C - 2.0 WNB

- Robuuste, gepoedercoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust

Met: HM-zaagblad met wisseltand (24 tanden), wielenset incl. handgrepen, universele geleider, tafelverlenging (550 x 800 mm), spaanafzuiginrichting en duwstok

Met tweede zaagblad

GRATIS

Art.nr. 0193152023
339,95 incl. BTW 411,34

Technische gegevens	TKHS 315 C - 2,0 WNB
Max. zaaghoogte 90°/45°	85 mm/60 mm
Zaagblad	Ø 315 x 30 mm
Opgenomen vermogen	2 kW
Gewicht	62 kg

Accu-heggenscharen

- Hoog snijvermogen door de 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging
- Veiligheid door elektronische snelstop van het mes (in 0,3 seconden)

329,95 Incl. BTW = 399,24 Art.nr. 602177000

439,95 Incl. BTW = 532,34 Art.nr. 602177860

449,95 Incl. BTW = 544,44 Art.nr. 602203000

239,95 Incl. BTW = 290,34 Art.nr. 600463850

Technische gegevens	AHS 36 V (afb.)	AHS 36 V	AHS 36-65 V	AHS 18-55 V
Snoeidikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Snoeilengte	53 cm	53 cm	63 cm	53 cm
Spanning accu-pack	36 V	36 V	36 V	18 V
Gewicht (met accu-pack)	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg	3,9 kg
Standaarduitvoering	Li-Power accu-pack (36 V/1,5 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«, opbergkoker	2 Li-Power accu-packs (36 V/1,5 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«, opbergkoker	2 Li-Power accu-packs (36 V/1,5 Ah), snellader ASC Ultra, opbergkoker	Opbergkoker, zonder accu-pack, zonder lader

Heggenscharen op netvoeding

- Gepatenteerde mechanische snelstop van het mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels

Standaarduitvoering Aanstootbescherming, opbergkoker

172,95 Incl. BTW = 209,27 Art.nr. 608745000

156,20 Incl. BTW = 189,00 Art.nr. 608755000

192,56 Incl. BTW = 233,00 Art.nr. 608765000

255,95 Incl. BTW = 309,70 Art.nr. 608855000

265,95 Incl. BTW = 321,80 Art.nr. 608865000

275,95 Incl. BTW = 333,90 Art.nr. 608875000

Technische gegevens	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (afb.)	HS 8875
Snoeidikte	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Snoeilengte	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Aantal sneden bij nullast	3.100/min	3.100/ min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Opgenomen vermogen	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Gewicht	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

ACTIE

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 13mm Mobile Workshop

3 jaar garantie Li-Power

209,95
Incl. BTW 254,04
Art. nr. 602207880

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2 x 2.0 Ah Li-Power accupack, lader SC 60 Plus en toebehorenset

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Quick met haakse boorkop

3 jaar garantie Li-Power

469,95
Incl. BTW 568,64
Art. nr. 602200960

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2.0 x **4.0** Ah Li-Power accu-pack met **3de accu 4.0 Ah GRATIS**, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT

3 jaar garantie Li-Power

339,95
Incl. BTW 411,34
Art. nr. 602102960

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2 x 4.0 Ah Li-Power accupack met **3de accu 4.0 Ah GRATIS**, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", en MetaLoc

Accu-boorschroevendraaier + accu-slagmoersleutel Combo set 2.1.1 18 V

ultra Technology

3 jaar garantie Li-Power

459,95
Incl. BTW 556,54
Art. nr. 685030000

Met: 2x4,0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc III

Aanbiedingen geldig van 01/05/16 tot en met 31/08/16 of zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van technische wijzigingen of drukfouten. Prijzen exclusief Bebat en Recupel

Uw Metabo-dealer:

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 467 32 10
Fax: +32 (0) 2 467 32 15
www.metabo.be

Bernard Mathy
Product Advisor Wallonie
Tel. 0473 86 16 19
bernard.mathy@metabo.be



Peter D'haenens
Product Advisor
Vlaanderen/Wallonie
Tel. 0476 26 14 06
Peter.dhaenens@metabo.be

Matthias Binnenbeek
Product Advisor
Vlaanderen/Wallonie
Tel. 0476 92 36 73
Matthias.Binnenbeek@metabo.be