

metabo

SPECIALS 02/25

The Power of Passion.



NOVEDAD Ingletadoras
Página 8

NOVEDAD Llave de impacto
de 18 V
Página 12

NOVEDAD Tracker Pro para
iOS / Android
Página 17

The Power of Passion.



#passionformetabo

No solo trabajas, sino que te apasiona lo que haces. Y tus herramientas están hechas precisamente para eso. Para un rendimiento que nace de la pasión. Paul es un ejemplo de ello; trabaja con total dedicación y con la herramienta adecuada a su lado.

The Power of Passion.

Contenido

**¡Consigue tu
batería de 4.0 Ah
GRATIS!***



Oferta páginas 4-5

Novedades



Ingletadoras, página 8

Novedades



Llave de impacto de 18 V, página 12

Novedades



Tracker Pro para iOS/Android, página 17

- 4 ¡Consigue tu
batería de 4.0 Ah
GRATIS!***
- 8 Novedades**
Ingletadoras con función de tracción
Llave de impacto de 18 V
18 V Cargador
Tracker Pro para iOS / Android
- 18 CAS**
El sistema de baterías
multimarca
- 20 Pick+Mix**
- 88 metaBOT**

¡Consigue tu batería de 4.0Ah gratis!*



Periodo de la oferta:
1.9.2025 - 31.3.2026



Fácil y sencillo



Compra una máquina de Metabo de la promoción



Registra la máquina con el código promocional "Battery25", el número de serie de la máquina y la factura



Consigue tu batería LiPOWER de 18 V y 4,0 Ah

* Esta promoción es válida para determinados productos de Metabo (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el periodo comprendido entre **1.9.2025** y **31.3.2026** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería LiPOWER de 18 V con 4,0 Ah de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en la Metabo App o en metabo-service.com en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el 31.03.2026. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en www.metabo.com/toc.

Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602207560	Taladro atornillador	BS 18	164,95* €
602217500	Taladro atornillador	BS 18 Quick	184,95* €
614051500	Taladro atornillador	BS 18 L	184,95* €
614052500	Taladro atornillador	BS 18 L Q	204,95* €
613155840	Taladro atornillador	BS 18 L BL	139,95* €
613155500	Taladro atornillador	BS 18 L BL	204,95* €
613156840	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	164,95* €
613156500	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	224,95* €
602325840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	164,95* €
602325500	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	299,95* €
602191500	Taladro atornillador	BS 18 LTX Impuls	399,95* €
602334840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL Q	269,95* €
602359840	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	299,95* €
ES00029	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	469,95* €
603180840	Taladro atornillador	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	399,95* €
602362840	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	429,95* €
ES00028	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	599,95* €
620062840	Atornillador para placa	HBS 18 LTX BL 3000	224,95* €
620063840	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	224,95* €
620063500	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	334,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602245560	Taladro percutor	SB 18	179,95* €
602245710	Taladro percutor	SB 18 Set	184,95* €
614053500	Taladro percutor	SB 18 L	184,95* €
614053710	Taladro percutor	SB 18 L Set	214,95* €
613157840	Taladro percutor	SB 18 L BL	139,95* €
613157500	Taladro percutor	SB 18 L BL	204,95* €
602103510	Taladro percutor	SB 18 LT Compact	249,95* €
602316840	Taladro percutor	SB 18 LT BL	164,95* €
602316500	Taladro percutor	SB 18 LT BL	299,95* €
602192500	Taladro percutor	SB 18 LTX Impuls	399,95* €
602360840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	269,95* €
602360650	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	434,95* €
602361840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	299,95* €
ES00019	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	469,95* €
603182840	Taladro percutor	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	399,95* €
600324840	Martillo perforador	BH 18 LTX BL 16	239,95* €
601712840	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	204,95* €
601712510	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	359,95* €
601713840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24	254,95* €
601714840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24 Q	374,95* €

Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
601715840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 28 Q	454,95* €
600813840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	479,95* €
600813660	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	799,95* €
602397840	Atornillador de impacto	SSD 18 LT 200 BL	159,95* €
602396840	Atornillador de impacto	SSD 18 LTX 200 BL	219,95* €
602398840	Llave de impacto	SSW 18 LT 300 BL	159,95* €
602395840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 300 BL	219,95* €
602404840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	324,95* €
602404800	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	444,95* €
602403840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	354,95* €
602403660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	674,95* €
602401840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	379,95* €
602401660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	694,95* €
602402840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	399,95* €
602402660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	719,95* €
600349840	Amoladora angular	CC 18 LTX BL	189,95* €
602371840	Amoladora angular	W 18 7-125	149,95* €
602371510	Amoladora angular	W 18 7-125	279,95* €
602247840	Amoladora angular	W 18 L 9-125	164,95* €
602247510	Amoladora angular	W 18 L 9-125	294,95* €
602249840	Amoladora angular	W 18 L 9-125 Quick	189,95* €
602374840	Amoladora angular	W 18 L BL 9-125 Quick	194,95* €
613052840	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	199,95* €
ES00024	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	349,95* €
613054840	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	224,95* €
ES00030	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	434,95* €
613059840	Amoladora angular	WPB 18 LT BL 11-125 Quick	269,95* €
601730840	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	364,95* €
ES00031	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	569,95* €
601731840	Amoladora angular	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	419,95* €
601734840	Amoladora angular	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	419,95* €
601307840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	499,95* €
601308840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick	549,95* €
600828850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	234,95* €
600826850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28	279,95* €
600829850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-7 HT	369,95* €
619002840	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	644,95* €
619002800	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	794,95* €
601788840	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1.249,95* €
601788800	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1.439,95* €
601614840	Roedora	NIV 18 LTX BL 1.6	529,95* €
601615840	Cizalla	SCV 18 LTX BL 1.6	529,95* €
601766840	Satinadora	SVB 18 LTX BL 200	549,95* €
ES00425	Satinadora + Amoladora angular	SVB 18 LTX BL 200 + WVBF 18 LT BL 11-125 Quick Inox	949,95* €
601765840	Lijadora de soldaduras en ángulo	KNSVB 18 LTX BL 150	669,95* €
601768840	Lijadora de cinta para tubos	RBVB 18 LTX BL 180	849,95* €
601767840	Lijadora de banda estrecha	BFVB 18 LTX BL 90	529,95* €
601769840	Biseladora	KFMVB 18 LTX 4 RF	1.069,95* €
600789850	Engrasadora	FP 18 LTX	304,95* €
602266840	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	214,95* €
602266500	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	309,95* €
601616840	Sierra de sable	SSEP 18 LT	204,95* €
601617840	Sierra de sable	SSEP 18 LT BL	224,95* €
602258840	Sierra de sable	SSEP 18 LTX BL MVT	409,95* €
600773840	Sierra circular para metal	MKS 18 LTX BL 58	359,95* €
601857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57	309,95* €
ES00033	Sierra circular	KS 18 LTX 57	539,95* €
611857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57 BL	349,95* €
611866840	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	354,95* €
ES00032	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	614,95* €
601866840	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	494,95* €
601866810	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	789,95* €
601047840	Sierra de calar	ST 18 L 90	109,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
601048840	Sierra de calar	STB 18 L 90	109,95* €
601054840	Sierra de calar	ST 18 LT 130	179,95* €
601055840	Sierra de calar	STB 18 LT 130	179,95* €
601502840	Sierra de calar	STA 18 LTX 150 BL	229,95* €
601503840	Sierra de calar	STAB 18 LTX 150 BL	229,95* €
602082840	Cepillo	HO 18 LTX 20-82	254,95* €
602089840	Lijadora	SM 18 LTX BL	249,95* €
600146840	Lijadora	SXA 18 LTX 125 BL	219,95* €
600411840	Lijadora	SXA 18 LTX 150 BL	289,95* €
ES00034	Lijadora + Aspirador	SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact	349,95* €
601742840	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	224,95* €
601742800	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	409,95* €
601743840	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	339,95* €
601743660	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	584,95* €
612090840	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	549,95* €
612090800	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	734,95* €
610502840	Pistola de aire caliente	HG 18 LTX 500	219,95* €
613021840	Multi-herramienta	MT 18 LTX	254,95* €
613088840	Multi-herramienta	MT 18 LTX BL QSL	299,95* €
601164850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 120	214,95* €
601165850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 140-2	254,95* €
601206850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 400	409,95* €
601207850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 600	409,95* €
602071850	Aspiradores	AS 36-18 L 20 PC	267,95* €
602073850	Aspiradores	AS 36-18 L 30 PC CC	370,95* €
602074850	Aspiradores	AS 36-18 M 30 PC-CC	452,95* €
614216850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 216	309,95* €
614254850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 254	414,95* €
614305850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 305	514,95* €
601505850	Proyector de obra	BSA 18 LED 4000	169,95* €
601506850	Proyector de obra	BSA 18 LED 10000	289,95* €
600794850	Compresor	AK 18 Multi	139,95* €
601521850	Compresor	Power 160-5 18 LTX BL OF	279,95* €
	Set Inicio A		649,95* €
	Set Inicio B		749,95* €
685209000	Combo Set 4.3.2		879,95* €
685211000	Combo Set Construcción 6.1		1.134,95* €
685212000	Combo Set Construcción 3.1		754,95* €
685198000	Combo Set 2.8.6		304,95* €
685205500	Combo Set 2.4.4		294,95* €
601722850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 55	226,95* €
601723850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 65	241,95* €
601724850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 75	257,95* €
601717850	Cortasetos	HS 18 LTX 45	136,95* €
601718850	Cortasetos	HS 18 LTX 55	143,95* €
601719850	Cortasetos	HS 18 LTX 65	154,95* €
601606850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 46	483,95* €
601716850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 36	267,95* €
601611850	Desbrozadora	FSB 36-18 LTX BL 40	308,95* €
601610850	Desbrozadora	FSD 36-18 LTX BL 40	267,95* €
601720850	Recortadora	RTD 18 LTX BL 30	184,95* €
602038850	Pulverizador de mochila	RSG 18 LTX 15	422,95* €
601725850	Accionamiento multifuncional	MA 36-18 LTX BL Q	205,95* €
601607850	Soplador	LB 18 LTX BL	159,95* €
600856850	Sierra para madera	MS 18 LTX 15	154,95* €
601613850	Motosierra	MS 36-18 LTX BL 40	294,95* €
	Set Inicio Jardin A		599,95* €
	Set Inicio Jardin B		969,95* €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería gratis

5

18V CAS BRUSHLESS

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL Q



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



El todoterreno más potente

- Práctico taladro atornillador con motor Brushless para aplicaciones exigentes de taladrado y atornillado
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible

Máx. par blando / duro **34 Nm / 75 Nm**
Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 38 mm**
Peso sin batería **1,3 kg**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99.-*)**

→ sin batería
→ sin cargador



Nº de pedido 602334840

269,95* €

P.V.R.*

18V CAS BRUSHLESS

Martillo combinado de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 28 Q



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Extremadamente ligero y manejable

- 3 funciones: taladrar con percusión, perforar y cincelar
- Máxima potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo percutor de alta potencia

Máx. energía de impacto único (EPTA) **3 J**
Máx. número de impactos **4470/min**
Ø de perforación en hormigón con martillos perforadores **28 mm.**
Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Categoría de precios Full Service **FS4 (99.-*)**

→ sin batería
→ sin cargador



Nº de pedido 601715840

454,95* €

P.V.R.*

18V CAS BRUSHLESS

Ingletadoras de batería de 18 voltios con función de tracción

Clase M portátil: ligera, precisa y fácil de usar.

- Con asas para transportarla con una o dos manos
- Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Hoja de sierra izquierda/derecha	47°/2°	47°/2°	47°/47°
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	309,95 €	414,95 €	514,95 €

Más potencia de batería con los sets básicos

Tecnología Tabless para trabajos extremos

Li HDX CAS

Set básico 2x LiHDX 8,0 Ah
+ Cargador rápido ASC 290
+ metaBOX 145



Nº de pedido 685305000
464,95 €* P.V.R.*

Li HDX CAS

Set básico 2x LiHDX 4,0 Ah
+ Cargador rápido ASC 145



Nº de pedido 685306000
309,95 €* P.V.R.*

Alto rendimiento para cualquier aplicación.

Li HD CAS

Set básico 2 x LiHD 5,5 Ah
+ Cargador rápido ASC 145



Nº de pedido 685122000
289,95 €* P.V.R.*

Li HD CAS

Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah
+ Cargador rápido ASC 55



Nº de pedido 685132000
289,95 €* P.V.R.*

Versatilidad y confort.

NOVEDAD



Ingletadoras con función de tracción

	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Potencia nominal absorbida	1.200 W	1.450 W
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47°/47°	47°/47°
Revoluciones marcha en vacío	2200-5300 /min	1900-4500 /min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	615216000	615254000
Suministro estándar	Hoja de sierra	Hoja de sierra
P.V.R.	285,95 €	389,95 €



No necesitas espacio detrás de la sierra

→ Función de tracción compacta sin necesidad de espacio detrás de la sierra

Preciso

→ Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser

Versátil

→ Velocidad variable para distintas aplicaciones, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos

Otras ventajas

- Mesa con giro a ambos lados y cabezal de sierra con inclinación a ambos lados
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y la transmisión
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de retención
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.
- Ambiente de trabajo saludable gracias a la aspiración eficaz de virutas mediante una tolva colectora

NOTA

**Hojas de sierra
circulares compatibles
en la página 10**

Simplemente perfecto.

La hoja de sierra adecuada para tu ingletadora; para cada necesidad y cada material



Professional
 → Máxima calidad de corte
 → Especialmente duraderas
 → Bajo nivel de ruido y pocas vibraciones



Classic
 → Hoja robusta
 → Buenos resultados de corte



Cordless cut wood
 → Máxima durabilidad de las sierras a batería gracias al grosor extra fino del corte y al grosor de la hoja principal.
 → Más cortes por carga de la batería

Precision cut wood
 → Para obtener resultados muy buenos y limpios en cortes longitudinales y transversales



Power cut wood
 → Para cortes a medida rápidos, bastos y medios

Multi cut
 → Universal para materiales exigentes
 → Resultados de corte perfectos

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Power cut wood	Professional	216x30	20	DI	5° neg.	628230000	65,50* €
Power cut wood	Professional	254x30	24	DI	5° neg.	628220000	58,70* €
Precision cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	628041000	117,00* €
Precision cut wood	Classic	216x30	40	DI	5° neg.	628060000	33,90* €
Precision cut wood	Professional	254x30	48	DI	5° neg.	628221000	81,50* €
Precision cut wood	Professional	254x30	60	DI	5° neg.	628222000	91,10* €
Precision cut Wood	Classic	254x30	48	DI	5° neg.	628061000	37,40* €
Precision cut wood	Professional	305x30	48	DI	5° neg.	628227000	86,90* €
Precision cut wood	Professional	305x30	60	DI	5° neg.	628228000	116,30* €
Precision cut wood	Professional	305x30	84	DI	5° neg.	628229000	136,90* €
Precision cut wood	Classic	305x30	56	DI	5° neg.	628064000	101,00* €
Multi cut	Professional	216x30	60	DP/DT	5° neg.	628083000	132,40* €
Multi cut	Classic	216x30	60	DP/DT	5° neg.	628066000	87,20* €
Multi cut	Professional	254x30	80	DP/DT	5° neg.	628223000	117,10* €
Multi cut	Classic	254x30	60	DP/DT	5° neg.	628285000	64,90* €
Multi cut	Professional	305x30	96	DP/DT	5° neg.	628091000	174,80* €
Multi cut	Classic	305x30	80	DP/DT	5° neg.	628286000	77,60* €

Especial para ingletadoras de batería

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Cordless cut wood	Professional	216x30	28	DI	5° neg.	628444000	63,20* €
Cordless cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	628445000	72,20* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	28	DI	5°	628284000	42,00* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	40	DI	5°	628065000	45,30* €
Cordless cut wood	Classic	254x30	48	DI	5°	628690000	31,60* €
Cordless cut wood	Classic	305x30	56	DI	5°	628693000	56,10* €

Simplemente mejor.



Suministro estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
Suministro estándar				
P.V.R.*	144,95 €	229,95 €	354,95 €	424,95 €

Suministro estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable + Soporte de máquina KSU 251



	KS 216 M + soporte KSU 251	KGS 216 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 254 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 305 M telescópica + soporte KSU 251
Nº de pedido	ES00039	ES00022	ES00025	ES00013
Suministro estándar				
P.V.R.*	324,95 €	429,95 €	554,95 €	624,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

NOVEDAD

Mucha potencia. Poco peso.

+



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V CAS BRUSHLESS

**Llave de impacto de batería de 18 voltios
SSW 18 LTX 550 BL**
(2x LiHD 4.0 Ah)

Máx. tamaño de tornillo
Revoluciones máx. marcha en vacío
Máx. número de golpes
Par de apriete máx.
Par de afloje máx.
Niveles de revoluciones/par de giro
Alojamiento de la herramienta

Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

M24
0 - 2800 /min
3600/min
550 Nm
840 Nm
12
Cuadrado exterior 1/2 "
(12,70 mm)
1,4 kg
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602404800

444,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ metaBOX 145
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 602404840

324,95* €

P.V.R.*



Potente

- Manejable y ligera, pero potente: gran par de apriete de 550 NM
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y una larga duración de la batería
- 12 niveles de velocidad/par para una amplia gama de aplicaciones



Inteligente

- El sistema Automatic Power Shift (APS) evita que el tornillo o la tuerca se caigan al aflojarlos y que se aprieten en exceso al atornillarlos.
- Luz de trabajo LED brillante con función de permanencia



Versátil

- Perfecto para su uso en carpintería, en el montaje industrial, al cambiar neumáticos y mucho más



300 Nm



300 Nm



550 Nm

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 550 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 "	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	0 - 2650 /min	0 - 2.800 /min
Par de apriete máx.	300 Nm	300 Nm	550 Nm
Máx. par de afloje	400 Nm	480 Nm	840 Nm
Máx. número de golpes	3.900 /min	3750 /min	3.600 /min
Peso (sin batería)	1.2 kg	1.1 kg	1.4 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido			602404800
Suministro estándar			2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
P.V.R.*			444,95 €
Nº de pedido	602398840	602395840	602404840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	159,95 €	219,95 €	324,95 €



200 Nm



200 Nm

BRUSHLESS **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	SSD 18 LT 200 BL	SSD 18 LTX 200 BL
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Hexágono interior 1/4"
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	2.900 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	200 Nm
Máx. par de afloje	-	-
Máx. número de golpes	3.750 /min	4.000 /min
Peso (sin batería)	1,2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602397840	602396840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	159,95 €	219,95 €



800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

BRUSHLESS **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3,0 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	674,95 €	694,95 €	719,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	354,95 €	379,95 €	399,95 €

Accesorios recomendados

Prolongador llave de vaso 1/2"
150 mm

Nº de pedido 628832000

16,00* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000

6,70* €

P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

36,00* €

P.V.R.*



Prolongador llave de vaso 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000

55,60* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000

7,20* €

P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

41,10* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

57,60* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

113,20* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 1/2" para coche, a prueba de golpes

3 piezas: 17, 19 y 21 mm. Modelo largo

Nº de pedido 628833000

64,95* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Tu compañero perfecto para viajar.

NOVEDAD

18V CAS

Cargador de 18 voltios PC 18-65

Tensión de alimentación
Frecuencia de red
Dimensiones
Potencia de salida
Tiempo de carga para 18 V/4,0 Ah
Tiempo de carga para 18 V/8,0 Ah
Peso sin cable de red

110 - 240 V
AC/DC 0/50/60 Hz
95x79x43 mm
65 W
70 min
145 min
0,14 kg

Categoría de precios Full Service

FS1 (39,-*)

Suministro estándar

→ Adaptador de red
→ Cable USB-C

Nº de pedido 600409000

69,95* €

P.V.R.*

3 funciones



Cargador de bolsillo

Carga baterías de 18 V conectadas a una fuente de alimentación (red eléctrica o fuente USB-C certificada)



Potente batería externa de 65 W

Con la batería, se convierte en un cargador portátil para smartphones, tablets u ordenadores portátiles. Hasta 2 dispositivos al mismo tiempo.



Luz LED brillante

para poca distancia, ideal para llevar

Todo a la vista siempre.

NOVEDAD

 **NOVEDAD: PARA APPLE Y ANDROID**

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google, Android y Works with Find Hub Badge son marcas de Google LLC.

Metabo Tracker Pro para iOS / Android

→ Dimensiones: 58x45x9 mm
→ incl. batería

Nº de pedido 626967000

39,00* €

P.V.R.*



Todo bajo control con tu smartphone Android o iPhone.

Simplemente fija el tracker en el producto y conéctalo a la aplicación.

Localizable en todo el mundo

Con la aplicación "Buscar" de Apple o la aplicación "Localizador" de Android

Fácil colocación

Con un clic, el Tracker se fija firmemente al maletín metaBOX. También se puede fijar directamente en la herramienta.

Más información

para iOS



para Android



¿Trabajar con distintas marcas? Fácil con una batería CAS.



40 marcas – 400 máquinas – 1 batería

Una batería. muchas ventajas.

Menos es más. Con la batería CAS, necesitarás menos cargadores y baterías. Disfrutarás de una mayor flexibilidad ahorrando tiempo y dinero, tanto en el día a día como en los trabajos especiales.



100 %
compatibles



Gran variedad
de máquinas



Protege el medio
ambiente



Ahorra dinero



Ahorra tiempo

¿Trabajo en tejados y con madera? Fácil con una batería CAS.

Ya sea cortar, taladrar, atornillar, grapar o clavar: con CAS todo es posible.
Una batería para todas las tareas. Bienvenido a la obra sin cables.

Combina tu batería y los cargadores fácilmente con las máquinas compatibles de las marcas CAS.



Los especialistas de CAS completan la gama CAS con las siguientes máquinas de batería para trabajar en madera y tejados.



Clavadoras, compresores y tecnología de fijación



Sierras de calar, sierras de corte, sierras manuales y sierras de inmersión, fresadoras y atornilladores.



Grapadora de batería



Fresadoras para ranuras



Mesa de trabajo regulable en altura



Aspiradoras de polvo y barredoras



Proyector de obra



Taladros, sierras, lijadoras, cepillos y mucho más

...encontrarás muchas otras marcas y productos en

Más información




PICK+MIX

Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

1. Seleccionar batería y cargador o set básico

Baterías	P.V.R.*	Cargadores	P.V.R.*
 18 V / LiPOWER 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	71,95 €	 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	71,95 €
 18 V / LiPOWER 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	99,95 €	 Cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 627370000	164,95 €
 18 V / LiPOWER 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	154,95 €	 Cargador rápido doble ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	204,95 €
 18 V / LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	114,95 €		
 18 V / LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	184,95 €		
 18 V / LiHDX 4.0 Ah Nº de pedido 624974000	134,95 €		
 18 V / LiHDX 8.0 Ah Nº de pedido 624975000	234,95 €		
		Sets básicos	P.V.R.*
		 Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah Cargador SC 30 Nº de pedido 685161000	104,95 €
		 Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	154,95 €
		 Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	289,95 €
		 Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685122000	289,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685306000	309,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah Cargador ASC 290 + Metabox 145 Nº de pedido 685305000	464,95 €

2. Elegir una máquina **18V**



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613155840
**139,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL Q
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613156840
**164,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 LT BL
34-75 Nm/
0-600/0-2100/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602325840
**164,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
65-130 Nm/
0-550/0-2000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602359840
**299,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 L BL
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613157840
**139,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
34-75 Nm
0-600/0-2.100 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602316840
**164,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 LTX BL Q I
65-130 Nm/
0-550/0-2.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602361840
**299,95 €*
P.V.R.***



Taladro / Roscador de batería
GB 18 LTX BL Q I
65-130Nm /
0-550 / 0-2000 / min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602362840
**429,95 €*
P.V.R.***



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
Ø hormigón: 16 mm
1.3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600324840
**239,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
Ø Hormigón: 24 mm/
2.1 J/5.200/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601712840
**204,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601713840
**254,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24 BL Quick
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601714840
**374,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 28 Quick
Ø Hormigón: 28 mm/3.0 J/4.470/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601715840
**454,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 35 Quick
Ø Hormigón: 32 mm/4.2 J/4.350/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600813840
**479,95 €*
P.V.R.***



Atornillador para tabiques de batería
TBS 18 LTX BL 5000
6 Nm/0-5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
620063840
**224,95 €*
P.V.R.***



Atornillador impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm - 1/4" - 4000 /min.

BRUSHLESS

Nº de pedido
602396840
**219,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm - 1/2" - 3.750 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602395840
**219,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 550 BL
550 Nm - 1/2" - 3.600 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602404840
**324,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 800 BL
800 Nm/1/2"/3.300/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602403840
**354,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1450 BL
1.450 Nm / 1/2" / 2250/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602401840
**379,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1750 BL
1.750 Nm - 3/4" - 2.450 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602402840
**399,95 €*
P.V.R.***



Proyector de obra de batería
BSA 12-18 LED 2000¹
2.000 lm - IP 54

BRUSHLESS

Nº de pedido
601504850
**123,95 €*
P.V.R.***



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54

BRUSHLESS

Nº de pedido
601505850
**169,95 €*
P.V.R.***



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 10000
10.000 lm/IP 54

BRUSHLESS

Nº de pedido
601506850
**289,95 €*
P.V.R.***



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

2. Elegir una máquina **18V**



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600349840

**189,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
W 18 7-125
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602371840

**149,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
W 18 L 9-125
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602247840

**164,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602249840

**189,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601730840

**364,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 mm / 2.500 - 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601731840

**419,95 €*
P.V.R.***



Amoladora angular de batería
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS
Ø 125 mm / 8.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601734840

**419,95 €*
P.V.R.***



Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600828850

**234,95 €*
P.V.R.***



Roedora de batería
NIV 18 LTX BL 1.6
1.6 mm / 600 - 2.360 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601614840

**529,95 €*
P.V.R.***



Cizalla de batería
SCV 18 LTX BL 1.6
1.6 mm / 1.350 - 4.840 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601615840

**529,95 €*
P.V.R.***



Pistola para silicona de batería
KPA 18 LTX 400
400 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601206850

**409,95 €*
P.V.R.***



Pistola para silicona de batería
KPA 18 LTX 600
600 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601207850

**409,95 €*
P.V.R.***



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX Compact
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
602266840

**214,95 €*
P.V.R.***



Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT
32 mm/0-3.000/min

Nº de pedido
601616840

**204,95 €*
P.V.R.***



Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL
32 mm / 0-3.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601617840

**224,95 €*
P.V.R.***



Sierra de sable de batería
SSEP 18 LTX BL MVT
32 mm / 0 - 3.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602258840

**409,95 €*
P.V.R.***



Clavadora de batería
NFR 18 LTX 90 BL
90 mm/2/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
612090840
**549,95 €*
P.V.R.***



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 82 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
602082840

**254,95 €*
P.V.R.***



Sierra de calar de batería
STB 18 L 90
90 mm / 25 mm /
700 - 3.000 /min

Nº de pedido
601048840

**109,95 €*
P.V.R.***



Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL
130 mm / 35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601058840

**179,95 €*
P.V.R.***



Fresadora de batería
OFV 18 LTX BL 12
50 mm/11.000-25.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601743840
**339,95 €*
P.V.R.***



Fresadora de cantos de batería
FMV 18 LTX BL 8
40 mm/4.800 - 29.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601742840
**224,95 €*
P.V.R.***



Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 216
216 mm/5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614216850
**309,95 €*
P.V.R.***



Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 254
254 mm/4.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614254850
**414,95 €*
P.V.R.***





BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Amoladora angular de batería
W 18 L BL 9-125 Quick
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
602374840
**194,95 €*
P.V.R.***

Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
613052840
**199,95 €*
P.V.R.***

Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
613054840
**224,95 €*
P.V.R.***

Amoladora angular de batería
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
613059840
**269,95 €*
P.V.R.***

Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
600826850
**279,95 €*
P.V.R.***

Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-9 HT
6 mm / 1.500 - 7.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
600829850
**369,95 €*
P.V.R.***

Pistola aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min / 300 / 500 °C



Nº de pedido
610502840
**219,95 €*
P.V.R.***

Engrasadora de batería
FP 18 LTX
400 g / 690 / 414 bar



Nº de pedido
600798850
**304,95 €*
P.V.R.***

Sierra circular manual para metal
de batería MKS 18 LTX BL 58
58 mm - 165 x 20 mm / 3.600 rpm

BRUSHLESS



Nº de pedido
600773840
**359,95 €*
P.V.R.***

Pistola remache ciego de batería
NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5,0 mm / 10 kN

BRUSHLESS



Nº de pedido
619002840
**644,95 €*
P.V.R.***

Pistola tuercas remachables de
batería NMP 18 LTX BL M10
M10 / 10 kN

BRUSHLESS



Nº de pedido
601788840
**1.249,95 €*
P.V.R.***

Pistola de soplado de batería
BP 18 LTX BL¹
0,7 m³/min / 122 m/s

BRUSHLESS



Nº de pedido
600798850
**104,95 €*
P.V.R.***

Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6 ° / 7.000 - 18.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
613021840
**254,95 €*
P.V.R.***

Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
613088840
**299,95 €*
P.V.R.***

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
125 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
600146840
**219,95 €*
P.V.R.***

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
150 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
600411840
**289,95 €*
P.V.R.***

Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
150 mm/35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601503840
**229,95 €*
P.V.R.***

Sierra circular de batería
KS 18 LTX 57 BL
57 mm / 5.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
611857840
**349,95 €*
P.V.R.***

Sierra circular de batería
KS 18 LTX 66 BL
66 mm / 4.800 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
611866840
**354,95 €*
P.V.R.***

Sierra de inmersión de batería
KT 18 LTX 66 BL
66 mm / 2.250 - 5.000 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601866840
**494,95 €*
P.V.R.***

Inglotadora de batería
KGS 18 LTX BL 305
305 mm / 3.700 /min

BRUSHLESS



Nº de pedido
614305850
**514,95 €*
P.V.R.***

Aspirador de batería
AS 36-18 L 20 PC
20 l / 140 hPa (mbar)



Nº de pedido
602071850
**267,95 €*
P.V.R.***

Compresor de batería
Power 160-5 18 LTX BL OF
70 l/min / 8 bar - 5 l - Sin aceite

BRUSHLESS



Nº de pedido
601521850
**279,95 €*
P.V.R.***

Compresor de batería
AK 18 Multi
16 l/min / 11 bar



Nº de pedido
600794850
**139,95 €*
P.V.R.***

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.
¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Set de inicio A



18V

LiHD

CAS

3 YEARS WARRANTY

1 Set Básico



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
 Suministro estándar:
 3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
 1 x cargador ASC 55 en cartón
 Nº de pedido ES00360

6



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
 Suministro estándar:
 2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
 1 x Cargador ASC 145 en cartón
 Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
 75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00362



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
 200 Nm / 0 - 2.900 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00363



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
 300 Nm / 0 - 2.650 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00364



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
 1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00365



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
 2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido
 ES00366



Amoladora angular
W 18 L BL 9-125 Quick
 Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

NOVEDAD

Nº de pedido
 ES00367



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
 Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00368



Atornillador para placa de
batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000
 5.000 /min / 6 Nm

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00369



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
 13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
 ES00370



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
 1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido
 ES00371



Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL
 130 mm / 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00372



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
 0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
 ES00373



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
 4.000 - 10.000 mm / 2 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
 ES00374



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
 200 / 160 l/min

Nº de pedido
 ES00375



% OFERTA ESPECIAL

= 649,95* €

P.V.R.*

Set de inicio B



18V

LiHD

CAS

3 YEARS WARRANTY

1 Set Básico

Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
 Suministro estándar:
 3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
 1 x cargador ASC 55 en cartón
 Nº de pedido ES00360

6

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
 Suministro estándar:
 2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
 1 x cargador ASC 145 en cartón
 Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 0-2.000 /min

BRUSHLESS



Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 2.000 /min

BRUSHLESS



Llave de impacto
SSW 18 LTX 500 BL 1/2"
 550 Nm / 0 - 2.800 /min

BRUSHLESS



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
 4.000 lm / IP 54

Nº de pedido
ES00381



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
 2,2 J / 4.750/min

BRUSHLESS



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
 1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS



Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
 43 mm /
 8.000 - 28000 /min

BRUSHLESS



Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
 Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS



Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL
 32 mm / 0 - 3.100 /min

BRUSHLESS



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
 1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
 150 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS



Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57 BL
 0 - 57 mm / 4.600 /min

BRUSHLESS



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
 4.000 - 10.000 mm / 3 mm

BRUSHLESS



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS



% OFERTA ESPECIAL

= 749,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Ideal para la construcción +



Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685211000

1.134,95* €

P.V.R.*

Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

18V **CAS** **Li HD** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685209000

879,95* €

P.V.R.*



Combo Set Construcción 3.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 5.2 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Taladro de percusión
SB 18 LT BL
BRUSHLESS

Cargador
ASC 55

Amoladora angular
W 18 L 9-125 Quick

3x baterías Li-Power
(18 V/5.2 Ah)

Martillo combinado
KH 18 LTX 24

Nº de pedido 685212000

754,95* €

P.V.R.*



Combo Set 2.8.6 de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto
SSD 18 LT 200 BL
BRUSHLESS

- 1x Li-Power 2.0 Ah
- 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685198000

304,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Combo Set 2.4.4 de batería de 18 voltios

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**
Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125

- 1x Li-Power 2.0 Ah
- 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

294,85* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladros atornilladores que se adaptan a todas las aplicaciones y necesidades



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase L



BS 18



BS 18 Quick



BS 18 L



BS 18 L BL

BRUSHLESS



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladros atornilladores de batería de 18 V

	BS 18	BS 18 Quick	BS 18 L	BS 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en madera blanda / acero	20 / 10 mm	20 / 10 mm	36 / 13 mm	40 / 13 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)
Nº de pedido	602207560	602217500	614051500	613155500
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36			
P.V.R.*	164,95 €	184,95 €	184,95 €	204,95 €
Nº de pedido				613155840
Suministro estándar				sin batería, sin cargador
P.V.R.*				139,95 €



Clase LTX

Clase LT



BS 18 L Q



BS 18 L BL Q

BRUSHLESS



BS 18 LT BL

BRUSHLESS



BS 18 LTX Impuls



BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS



BS 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



BS 18 L Q	BS 18 L BL Q	BS 18 LT BL	BS 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I
26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm	55 / 110 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
36 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	65 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm
0-450 / 0-1.850 /min	0-500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min	0-500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min	0- 600 / 0-2.100 /min
1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg	2.3 kg	1.7 kg	1.7 kg
metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
614052500	613156500	602325500	602191500		ES00029
2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x 4.0 Ah, ASC 55		2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
204,95 €	224,95 €	299,95 €	399,95 €		469,95 €
	613156840	602325840		602334840	602359840
	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador		sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
	164,95 €	164,95 €		269,95 €	299,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Su taladro percutor ideal para cada tipo de trabajo



**BATERÍA DE
REGALO**
al registrarse



Clase L



SB 18



SB 18 L



SB 18 L BL

BRUSHLESS



18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**

Taladros percutores de batería de 18 V

	SB 18	SB 18 L	SB 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	10 mm / 10 mm / 20 mm	13 mm / 13 mm / 36 mm	13 mm / 13 mm / 40 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)
Nº de pedido	602245560	614053500	613157500
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36
P.V.R.*	179,95 €	184,95 €	204,95 €
Nº de pedido			613157840
Suministro estándar			sin batería, sin cargador
P.V.R.*			139,95 €



Clase LTX

Clase LT



SB 18 LT Compact



SB 18 LT BL



SB 18 LTX Impuls



SB 18 LTX BL I



SB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



SB 18 LT Compact

34 / 60 Nm

13 mm / 13 mm / 38 mm

0 - 450 / 0 - 1.600 /min

1.5 - 13 mm

1.3 kg

metaBOX 145

FS3 (79,-*)

602103510

2x 2.0 Ah, ASC 55

249,95 €

SB 18 LT BL

34 / 75 Nm

13 mm / 13 mm / 38 mm

0 - 600 / 0 - 2.100 /min

1.5 - 13 mm

1.2 kg

metaBOX 145

FS3 (79,-*)

602316500

2x 4.0 Ah, ASC 55

299,95 €

602316840

sin batería,
sin cargador

164,95 €

SB 18 LTX Impuls

55 / 110 Nm

16 mm / 13 mm / 65 mm

0 - 500 / 0 - 1.700 /min

1.5 - 13 mm

1.8 kg

metaBOX 145 L

FS3 (79,-*)

602192500

2x 4.0 Ah, ASC 55

399,95 €

SB 18 LTX BL I

65 / 130 Nm

16 mm / 13 mm / 68 mm

0 - 550 / 0 - 2.000 /min

1.5 - 13 mm

1.8 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99,-*)

602360650

2x 5.2 Ah, ASC 55

434,95 €

602360840

sin batería,
sin cargador

269,95 €

SB 18 LTX BL Q I

65 / 130 Nm

16 mm / 13 mm / 68 mm

0 - 550 / 0 - 2.000 /min

1.5 - 13 mm

1.8 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99,-*)

ES00019

2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

469,95 €

602361840

sin batería,
sin cargador

299,95 €



Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic Set

(2x 2.0 Ah)

Maletín con 41 piezas

12V



Nº de pedido 600080710

154,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 Set

(2x Li-Power 2.0 Ah)

Maletín con 78 piezas

18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**



Nº de pedido 602245710

184,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set

(2x Li-Power 2.0 Ah)

Maletín con 78 piezas

18V

CAS

**3 YEARS
WARRANTY**



Nº de pedido 614053710

214,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de 1 velocidad electrónica de 650 vatios SBE 650 Set

Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

109,95* €

P.V.R.*

12V Batería insertable

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1 – 10 mm
1.400 /min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

134,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1,5 – 10 mm
0 - 360 / 0 - 1.400 / min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

154,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q

(2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS



Longitud útil corta

Par de apriete máx. duro / blando
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

38 Nm / 20 Nm
10 mm / 32 mm
0 - 400 / 0 - 1500 /min
0,7 kg
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

164,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1,5 – 10 mm
1.400 /min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

149,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Transparente. Perfectamente organizado



Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- Ⓛ SL4, SL6
- H3, H4, H5
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000

18,00* €

P.V.R.*

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 m m (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
- Ⓛ SL4 1x, SL6 1x
- ⊕ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000

21,10* €

P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓛ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

**CAJA DE PUNTAS DE ALTA
CALIDAD Y ROBUSTA, EN
DISEÑO DE BATERÍA**



Nº de pedido 626696000

23,60* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

20,00* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊗ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2
- T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Puntas S2, L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

44,80* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TiN (14 un.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm, 3,0 mm x 2, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm
- Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm x 2, 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Brocas para madera (5 un.): 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm;
- Brocas planas para madera (2 un.): 16,0 mm, 22,0 mm
- Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.):
 - ⊕ PH 1, PH 2 x 2, PH 3
 - ⊗ PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3
 - ● SL 4, SL 6, SL 7
 - ⊗ T 15, T 20, T 25
 - ○ H 3, H 4, H 5, H 6
- Llaves de vaso (4 un.): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Patrón, cutter, portapuntas mag., avellanador, adaptador de llave de vaso
- Caja robusta, de alta calidad en diseño especial de Metabo



Nº de pedido 626707000

39,95* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

31,90* €

P.V.R.*

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA
Programa completo en www.metabo.com/es/es



El rápido y universal.

BRUSHLESS 18V CAS 3 YEARS WARRANTY



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Atornillador para tabiquería en seco

HBS 18 LTX BL 3000

TBS 18 LTX BL 5000

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 /min	0 - 5000 /min
Peso sin batería	1 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido		620063500
Capacidad de la batería		2 x 2 Ah SC 36
P.V.R.*		334,95 €
Nº de pedido	620062840	620063840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	
P.V.R.*	224,95 €	224,95 €

Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Martillos combinados de batería SDS-Plus

	KH 18 LTX 24	KH 18 LTX BL 24	KH 18 LTX BL 24 Q	KH 18 LTX BL 28 Q	KH 18 LTX BL 35 Q
Motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J	4,2 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min	4.350 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm	32 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg	4,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 185 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601712510				600813660
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55				2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	359,95 €				799,95 €
Nº de pedido	601712840	601713840	601714840	601715840	600813840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	204,95 €	254,95 €	374,95 €	454,95 €	479,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Una amoladora para cada aplicación.



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



Clase L

	W 18 7-125	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	602371510	602247510	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	279,95 €	294,95 €	
Nº de pedido	602371840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	149,95 €	164,95 €	189,95 €

Máximo rendimiento

BRUSHLESS

18V

LiHD

CAS

3 YEARS WARRANTY



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase LT

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 QUICK	WPB 18 LT BL 11-125 QUICK
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00024	ES00030	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	349,95 €	434,95 €	
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	199,95 €	224,95 €	269,95 €



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase LTX

	WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS4(99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00031		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 14-5		
P.V.R.*	569,95 €		
Nº de pedido	601730840	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	364,95 €	419,95 €	419,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

BRUSHLESS**18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Amoladora recta de batería de 18 voltios
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**

Ø cuello de sujeción **43 mm**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
 Par de giro **0,6 Nm**
 Peso (sin batería) **1,1 kg**

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600828850

234,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de batería de 18 voltios
GVB 18 LTX BL 11-28**

Ø cuello de sujeción **43 mm**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
 Par de giro **0,6 Nm**
 Peso (sin batería) **1,4 kg**

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600826850

279,95* €

P.V.R.*

**Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios
NMP 18 LTX BL M10
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
 Fuerza de ajuste **15 kN**
 Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service

M 10
15 kN
10 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1439,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios
NP 18 LTX BL 5.0
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
 Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
 Fuerza de ajuste **10 kN**
 Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service

2,4 - 5 mm
6 mm
10 kN
25 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

794,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

**Cizalla de batería de 18 voltios
SCV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **1.350 - 4.840 /min**
 Velocidad de corte **7 m/min**
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
1.350 - 4.840 /min
7 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

529,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**Roedora de batería de 18 voltios
NIV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
 Ø del agujero inicial **21 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **600 - 2.360 /min**
 Velocidad de corte **1,2 - 2,6 m/min**
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
21 mm
600 - 2.360 /min
1,2 - 2,6 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

529,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios

con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Ø del disco 125 mm
 Revoluciones marcha en vacío 2.500-9.000 /min
 Ángulo de accesibilidad ínfima 43°
 Peso (sin batería) 1,9 kg

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



Suministro estándar



	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick
Nº de pedido	601307840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	499,95*€

	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick
Nº de pedido	601308840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	549,95*€

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Biseladora de metal de batería de 18 voltios KFMVB 18 LTX 4 RF

Tipo de bordes Bisel y radio
 Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
 Máx. altura de bisel 45° 4 mm
 Radios posibles R2/R3
 Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
 Redondeces Ø interior más pequeño 13 mm
 Peso (sin batería) 2,3 kg

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



Suministro estándar

→ metaBOX 215
 → sin batería
 → sin cargador

Suministro estándar



Nº de pedido 601769840

1069,95* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Accesorios para satinadoras SVB 18 LTX BL 200

Rodillo de expansión

- Para la utilización de cintas de lijar y manguitos abrasivos.
- Las cintas de lijar y los manguitos abrasivos se deslizan sobre el rodillo y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrífuga.
- 90x100 mm

Nº de pedido 623470000

139,⁹⁵ €

P.V.R.



Cintas de lijar de corindón de circonio

- Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico como para aceros Inox
- Para eliminar los arañazos y rectificar costuras de soldadura
- Sólo en combinación con el rodillo de expansión 623470000
- Velocidad máxima de trabajo: 30 m/s; recomendada 20 m/s



Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
90 x 100	P 40	10	623512000	65,00€*
90 x 100	P 60	10	623473000	65,00€*
90 x 100	P 80	10	623474000	65,00€*
90 x 100	P 120	10	623475000	55,00€*
90 x 100	P 220	10	623476000	55,00€*

Ruedas abrasivas de láminas/vellón

- Para deslustrar, satinar y eliminar arañazos en metales
- Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera
- Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min

Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
105 x 50	P 60	1	623526000	35,00€*
105 x 50	P 80	1	623527000	35,00€*
105 x 50	P 180	1	623528000	35,00€*
105 x 100	P 60	1	623483000	60,00€*
105 x 100	P 80	1	623484000	60,00€*
105 x 100	P 180	1	623485000	60,00€*



Ruedas abrasivas de vellón

- Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en acero Inox y metales NF
- Para alisar superficies de madera
- Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2600 /min

Ø x anchura en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
105 x 100	P 60	1	623486000	58,00€*
105 x 100	P 80	1	623487000	58,00€*
105 x 100	P 180	1	623488000	58,00€*
105 x 100	P 280	1	623514000	58,00€*
115 x 100	P 400	1	623468000	77,00€*
115 x 100	P 600	1	623469000	77,00€*
115 x 100	P 900	1	623494000	67,00€*



NOVEDAD

Acabado superficial perfecto.

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Satinadora de batería de 18 voltios SVB 18 LTX BL 200

Revoluciones marcha en vacío	600-2.500 /min
Ø de la muela abrasiva hasta	200 mm
Rosca de husillo	M 14
Peso (sin batería)	2,4 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

- metaBOX 340
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601766840

549,95* €

P.V.R.*



→ Satinadora de batería compacta con Motor Brushless para rectificar, satinar, cepillar y pulir metales

→ Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga

→ Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramienta para un cambio rápido del accesorio

→ Fast Brake: freno de marcha en inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



Domina el inoxidable sin cables.



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



→ **SATINADORA**
SVB 18 LTX BL 200



→ **AMOLADORA**
WVB 18 LT BL 11-125
Quick Inox (Ø 125 mm)



→ **2 BATERÍAS LiHD 5,5 Ah**
y cargador rápido ASC 145



% OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00425

= 949,95* €

P.V.R.*

Limpieza y lijado.

NOVEDAD

18V CAS BRUSHLESS

Lijadora de soldaduras en ángulo de batería de 18 voltios KNSVB 18 LTX BL 150

Ø del disco 150 mm
Máx. grosor del disco 6 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.000-3.600 /min
Peso (sin batería) 2,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601765840

669,95*

P.V.R.*



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



- Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana con Motor Brushless para tratar soldaduras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo



Discos compactos de vellón

"Unitized" - VKS

- Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo
- Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
- Velocidad máxima de trabajo: 60 m/s
- Revoluciones máximas: 6.000 /min
- Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Ø x grosor x perforación en mm	Grano	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
150 x 3 x 25,4	medio	1	626400000	36,00*€
150 x 6 x 25,4	muy fino	1	626401000	49,50*€
150 x 6 x 25,4	medio	1	626402000	51,50*€

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Accesorios para lijadora de cinta para tubos RBVB 18 LTX BL 180

Cintas de lijar de corindón de circonio

- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos. Tejido abrasivo con base de algodón.
- Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
- Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s



Dimensiones en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
40 x 760	P 60	10	626305000	32,00*€
40 x 760	P 80	10	626306000	32,00*€
40 x 760	P 120	10	626307000	32,00*€

Cintas de vellón

- Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar arañazos, colores de revenido y capas de óxido.
- Para preparar, rectificar y repulir costuras de soldaduras



Dimensiones en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
40 x 760	muy fino	3	626322000	58,00*€
40 x 760	medio	3	626320000	58,00*€
40 x 760	grueso	3	626319000	58,00*€

NOVEDAD

Mecanizado de tubos de acero inoxidable.

- Práctica lijadora de cinta para tubos de batería con Motor Brushless para lijar y volver a rectificar tubos metálicos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones y un progreso rápido del trabajo
- Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos montados



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V CAS BRUSHLESS

Lijadora de cinta para tubos de batería de 18 voltios RBVB 18 LTX BL 180

Anchura de la cinta de lijar	40 mm
Longitud de la cinta de lijar	760 mm
Máx. diámetro del tubo	180 mm
Arco abrazado	270°
Peso (sin batería)	3,41 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



Suministro estándar

- metaBOX 185 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601768840

849,95*
P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Accesorios para lijadora de banda estrecha BFVB 18 LTX BL 90

Brazos para lijadora de banda estrecha

BFE 9-90
Para cintas de lijar de 6x457 mm



Nº de pedido 626380000

147,00 €

P.V.R.*

BFE 9-90
Para cintas de lijar de 13x457 mm




Nº de pedido 626381000

147,00 €

P.V.R.*

BFE 9-90
Para cintas de lijar de 19x457 mm



Nº de pedido 626382000

173,00 €

P.V.R.*

Cintas de lijar de corindón de circonio

- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos. Tejido abrasivo con base de algodón.
- Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
- Para rectificado basto y desbarbar acero y acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s



Ø x grosor x perforación en mm	Granulación	Unidad de venta	Nº de pedido	P.V.R.*
6 x 457	P 40	10	626344000	15,00*€
6 x 457	P 60	10	626345000	15,00*€
6 x 457	P 80	10	626346000	14,50*€
13 x 457	P40	10	626348000	15,50*€
13 x 457	P 60	10	626349000	15,50*€
13 x 457	P 80	10	626350000	15,00*€
13 x 457	P 120	10	626351000	15,00*€
19 x 457	P 40	10	626352000	16,50*€
19 x 457	P 60	10	626353000	16,50*€
19 x 457	P 80	10	626354000	16,00*€
19 x 457	P 120	10	626355000	16,00*€

Lijado. Satinado. Desbarbado.

NOVEDAD

- Lijadora de banda estrecha de batería compacta, potente con Motor Brushless para rectificar, satinar y desbarbar metales en lugares de difícil acceso
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado girable en 270° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Cambio de la cinta de lijar sin herramienta y guía de la cinta ajustable



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V **CAS** **BRUSHLESS**

Lijadora de banda estrecha de batería de 18 voltios BFVB 18 LTX BL 90

Anchura de la cinta abrasiva de-a	6-19 mm
Longitud de la cinta abrasiva	457 mm
Máx. longitud útil del brazo lijador	90 mm
Peso (sin batería)	1,8 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601767840

529,95*
P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Engrasadora de batería FP 18 LTX 690 / 414 bar

18V CAS

Tensión de la batería
Tamaño del alojamiento
Presión de expulsión
Longitud de la manguera
Categoría de precios Full Service

Suministro estándar
Lámpara adicional LED para manguera,
Arnés de sujeción, Sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600789850

304,95* €

P.V.R.*

18 V
400 g
690 / 414 bar
1.200 mm
FS4 (99,-*)



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 400

18V CAS

Presión de expulsión **7.259 N**
Tamaño del alojamiento **400 ml**
Velocidad de avance
marcha en vacío **1 - 10 mm/s**
Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador



Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600

18V CAS

Presión de expulsión **7.259 N**
Tamaño del alojamiento **600 ml**
Velocidad de avance
marcha en vacío **1 - 10 mm/s**
Adecuado para **Cartuchos/ Bolsa de láminas**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar
Tubo de 600 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Sin batería, Sin cargador



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601206850

409,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601207850

409,95* €

P.V.R.*

Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500

18V CAS

Volumen de aire
Temperatura desde / hasta
Niveles de temperatura
Categoría de precios Full Service

Suministro estándar
→ sin batería
→ sin cargador



160 / 200 l/min
300 / 500 °C
2
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

219,95* €

P.V.R.*



Pistola de soplado de batería de 18 V BP 18 LTX BL¹

BRUSHLESS 18V CAS

Máx. volumen de aire **0,7 m³/min**
Máx. velocidad de aire **122 m/s**
Peso (sin batería) **0,4 kg**
Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 600798850

104,95* €

P.V.R.*



Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe


- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

Seleccionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo
Capacidad del alimentador
Tira de clavos Ángulo
Longitud de clavo
Ø clavo
Peso (sin batería)

2/s
47 clavos
30 - 34 °
50 - 90 mm
2,9 - 3,3 mm
4,1 kg



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



BRUSHLESS 18V LiHD CAS 3 YEARS WARRANTY

por carga de la batería
LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiros

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

734,95* €

P.V.R.*

- sin batería,
- sin cargador,
- en metaBOX 340

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090840

549,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	102,90 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	72,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	113,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	85,40 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	123,50 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	106,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	128,70 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	118,40 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Altura máx. de carrera **40 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **4.800 – 29.000/min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 mm**
 Peso (sin batería) **1 kg**



Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 145 L
 → sin batería
 → sin cargador

Nº de pedido 601742800

409,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 601742840

224,95* €

P.V.R.*

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Altura máx. de carrera **50 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **11.000 – 25.000/min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 / 12 mm**
 Peso (sin batería) **2,9 kg**



Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 340
 → sin batería
 → sin cargador

Nº de pedido 601743660

584,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 601743840

339,95* €

P.V.R.*

Mezcladores de batería de 18 V

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

	2 velocidades hasta 140 mm	Hasta 120 mm	
	RW 18 LTX BL 140-2	RW 18 LTX BL 120	
Número de velocidades	2	1	
Ø máx. cesta agitadora	140 mm	120 mm	
Cantidad de material hasta	50 l	30 l	
Peso (sin batería)	4,2 kg	3,4 kg	
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)	
Nº de pedido	601165850	601164850	
Suministro estándar	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm), sin batería, sin cargador	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), sin batería, sin cargador	
P.V.R.*	254,95 €	214,95 €	

Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.



Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 → Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	15 – 25	626734000	61,70 €
140	590	25 – 40	626735000	64,80 €
160	590	30 – 60	626736000	72,00 €



Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 → Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	10 – 15	626738000	46,30 €
140	590	15 – 30	626739000	50,40 €

18V **Li HD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

+ **BATERÍA DE REGALO** al registrarse 

Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
2.250 - 5.000 /min
4,3 kg
FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

789,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Velocidad máx. de corte
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
43 m/s
3,5 kg
FS4 (99,-*)



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57

(2x LiHD 5.5 Ah)

Ø de la hoja de sierra x perforación
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 x 20 mm
43 mm / 57 mm
4.600 /min
2,8 kg
FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00032

614,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00033

539,95* €


P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact



BRUSHLESS

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00034

349,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

La potente.



23634 HCS

>professional< Holz/wood >> metabo®

Hojas para sierras de calar

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	5	623632000	6,30*€
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	5	623633000	7,70*€
fast wood	HCS	126	1,25	4,0 mm	5	623678000	17,40*€
fast wood	HCS	150	1,5	4,0 mm	5	623603000	23,80*€
clean wood	HCS	74	1,5	2,5 mm	5	623634000	8,50*€
clean wood	HCS	74	1,5	4,0 mm	5	623635000	8,60*€
clean wood	HCS	91	1,5	3,0 mm	5	623654000	12,30*€
precision wood	HCS	250	1,6	4,0 mm / 6 TPI	3	623835000	30,00*€
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	5	623980000	32,80*€
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	5	623975000	17,40*€
clean wood premium	HCS	93	1,5	2,2 mm	5	623998000	14,30*€
basic metal	HSS	106	1	2,0 mm	5	623697000	16,80*€
metal premium	BiM	57	1	1,2 mm	5	623971000	11,80*€
metal premium	BiM	106	1	1,1 mm	5	623978000	19,80*€
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	5	623604000	34,00*€
metal sandwich	BiM	220	1,6	1,1 mm / 23 TPI	3	623837000	33,00*€
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm / 10-5 TPI	5	623677000	24,40*€
expert aluminium	HSS	74	1	3,0 mm	5	623639000	10,30*€

Precisión con cada corte.



BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Sierras de calar de batería de 18 V

	La ayudante cotidiana		La versátil		La potente	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Profundidad de corte metales NF	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm					
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4	4	4	4	4
Número de carreras marcha en vacío	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L					
Hojas de sierra	2x	2x	2x	2x	3x	3x
P.V.R.*	109,95 €	109,95 €	179,95 €	179,95 €	229,95 €	229,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Para cortes perfectos.


Hojas para sierras de sable con dientes de metal duro para una gran durabilidad



VIDA ÚTIL 20 VECES MÁS LARGA QUE LAS HOJAS DE SIERRA BIM

metal

Para cortes rectos y precisos en metal, p.ej., acero de alta resistencia, fundición de acero/fundición gris



Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil excepcional

madera + metal

Ideal para los trabajos más duros de demolición, p.ej., madera con clavos o metal

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
carbide metal	HM	150	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626556000	28,80*€
carbide metal	HM	225	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626557000	38,80*€
carbide metal	HM	300	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626570000	53,30*€
carbide wood + metal	HM	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626559000	25,10*€
carbide wood + metal	HM	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626560000	33,90*€
expert brick	HM	240	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631916000	51,80*€
expert brick	HM	305	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631917000	70,10*€
expert brick	HM	455	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631918000	100,00*€
expert fiber plaster	HM	150	1,25	4,3 mm / 6 TPI	1	631137000	32,80*€
expert fiber plaster	HM	400	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631819000	57,10*€



Hojas para sierras de sable

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631470000	18,30*€
precision wood	HCS	300	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631472000	32,70*€
precision wood	HCS	240	1,50	5,0 mm / 5 TPI	5	631488000	39,30*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631454000	26,00*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631493000	37,50*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631491000	26,00*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631494000	37,50*€
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	628263000	43,00*€
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631992000	45,70*€
demolition metal	BiM	225	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631993000	65,50*€
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631492000	26,00 €
flexible wood + metal	BiM	225	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631495000	37,50 €
flexible wood + metal	BiM	300	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631407000	43,10 €

BRUSHLESS**18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX Compact**

13 mm / 0 - 3.100 /min

Número de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3100 /min**
13 mm
1,4 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266840

214,95* €

P.V.R.*

→ sin batería
→ sin cargador

Suministro estándar

**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT**

32 mm / 0-3.000/min

Número de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
2,9 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266500

309,95* €

P.V.R.*

→ 2 x 2.0 Ah, ASC 55

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601616840

204,95* €

P.V.R.*

**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL**

32 mm / 0 - 3.000 /min

BRUSHLESSNúmero de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
3 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601617840

224,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LTX BL MVT**

32 mm/ 0-3.000/min

BRUSHLESSNúmero de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
3.9 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602258840

409,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

18V

CAS



BATERÍA DE
REGALO
al registrarse



Máquinas de batería para el jardín.

Las máquinas de batería para el jardín de Metabo son el ayudante perfecto para los trabajos de jardinería.



TODA LA GAMA DE JARDINERÍA
EN METABO.COM



Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
 46cm/25-80mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601606850**

**483,95 €*
 P.V.R.***

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
 36cm/20-70mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601716850**

**267,95 €*
 P.V.R.***

Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 89 dB

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601607850**

**159,95 €*
 P.V.R.***

Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
 Doble empuñadura / 6000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601611850**

**308,95 €*
 P.V.R.***

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
 Empuñadura cerrada/40 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601610850**

**267,95 €*
 P.V.R.***

Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30
 Empuñadura cerrada/30 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601720850**

**184,95 €*
 P.V.R.***

Tijera cortasetos y cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q¹
 20 cm/2300/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601609840**

**123,95 €*
 P.V.R.***

Motosierra de batería
MS 36-18 LTX BL 40
 22m/s / 36cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601613850**

**294,95 €*
 P.V.R.***

Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15
 5m/s / 15cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 600856850**

**154,95 €*
 P.V.R.***

Pulverizador mochila de batería de 18 voltios
RSG 18 LTX 15
 15l / 1-3 bar

BRUSHLESS



Nº de pedido
 602038850**

**422,95 €*
 P.V.R.***

Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 2200¹
 22m / 2200l/h

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601729850**

**107,95 €*
 P.V.R.***

Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 7000¹
 9m / 7000 l/h

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601748850**

**107,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
 50 cm / 3400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601722850**

**226,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 65
 60 cm / 3.400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601723850**

**241,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 75
 70 cm / 3400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601724850**

**257,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 45
 43 cm / 2600/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601717850**

**136,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
 53 cm / 2.600/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601718850**

**143,95 €*
 P.V.R.***

Cortasetos de batería
HS 18 LTX 65
 63 cm / 2.600/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601719850**

**154,95 €*
 P.V.R.***

Accionamiento multifuncional de batería
MA 36-18 LTX BL Q
 Empuñadura cerrada / 0-8200/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601725850**
**205,95 €*
 P.V.R.***

Accesorio cortasetos
MA-HS 50¹
 48cm/22mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601726850
**154,95 €*
 P.V.R.***

Accesorio podadora de pértiga
MA-MS 25¹
 18m/s / 25 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601727850
**154,95 €*
 P.V.R.***

Accesorio desbrozadora
MA-FS 40¹
 40cm/0- 6000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
 601728850
**102,95 €*
 P.V.R.***

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**sin batería, sin cargador

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Set de inicio A



18V **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

1 Set Básico



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar:
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
1 x Cargador ASC 145 en cartón
Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15
15 cm / 5m/s

Nº de pedido
ES00393



Tijera cortasetos y cortacésped
de batería SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm

Nº de pedido
ES00394



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min

Nº de pedido
ES00395



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min

Nº de pedido
ES00396



BRUSHLESS

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm

Nº de pedido
ES00397



Recortadora de césped de
batería RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada /
0-6.500 /min

Nº de pedido
ES00398



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min

Nº de pedido
ES00391



Nevera portátil de batería para
enfriamiento o conservación
del calor KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l

Nº de pedido
ES00400



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

% OFERTA ESPECIAL

= 599,95* €

P.V.R.*

Set de inicio B



18V **Li HDX** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

1 Set Básico



Set básico 2 x LIHDX 8.0 Ah
1x Cargador ASC 290 + Metabox 145
Nº de pedido ES00401

+ 1 Carcasa de este grupo

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00406



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00395



Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00408



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00391



+ 1 Carcasa de este grupo

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00402



Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00407



Pulverizador mochila de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar

Nº de pedido
ES00404



Motosierra de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00409



% OFERTA ESPECIAL

= 969,95* €
P.V.R.*

X ventajas.
1 sistema.

metaBOX



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS

S



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252×167×63mm
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000

26,80* €

P.V.R.*



metaBOX 118
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626882000

44,30* €

P.V.R.*



metaBOX 145
D: 396×296×145mm
ID: 379×268×110mm

Nº de pedido 626883000

47,40* €

P.V.R.*



metaBOX 215
D: 396×296×215mm
ID: 379×268×180mm

Nº de pedido 626887000

51,50* €

P.V.R.*



metaBOX 340
D: 396×296×340mm
ID: 379×268×305mm

Nº de pedido 626888000

61,80* €

P.V.R.*



metaBOX 118 Organizer
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626897000

51,50* €

P.V.R.*



metaBOX 145 Toolbox
D: 396×296×153,5mm
ID: 379×268×140mm

Nº de pedido 626908000

70,00* €

P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox
D: 396×296×348,5mm
ID: 379×268×335mm

Nº de pedido 626909000

82,40* €

P.V.R.*

L



metaBOX 145 L
D: 496×296×145mm
ID: 479×268×110mm

Nº de pedido 626884000

56,70* €

P.V.R.*



metaBOX 165 L
D: 496×296×165mm
ID: 479×268×130mm

Nº de pedido 626889000

61,80* €

P.V.R.*

D = dimensiones
ID = dimensiones interiores

Accesorios para el transporte

Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar



Nº de pedido 626893000
113,30* €
P.V.R.*

Base sobre rodillos metaBOX



Nº de pedido 626894000
80,30* €
P.V.R.*

Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000
26,80* €
P.V.R.*

Organización

metaBOX 63 XS Organizer




Nº de pedido 626896000
26* €
P.V.R.*

metaBOX 118 Organizer



Nº de pedido 626897000
51,50* €
P.V.R.*

Moldes para máquinas y accesorios



Todos los moldes en:
metabo.com/es/es

metaBOX Multi-placa adaptable



Nº de pedido 626900000
48,40* €
P.V.R.*

metaBOX 145 Toolbox Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000
70,00* €
P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000
82,40* €
P.V.R.*



**Taladro electrónico
de 650 vatios
BE 650**



Ø de perforación en acero /
madera blanda **13 mm /
30 mm**
Revoluciones bajo carga
nominal **1.500 /min**
Categoría de precios **FS1 (39,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600741850
94,95* €
P.V.R.*

**Taladro
de 750 vatios
BE 75-16**



Revoluciones bajo carga nominal **75 Nm**
Ø de perforación en acero /
madera blanda **16 mm /
50 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 660 /min**
Categoría de precios **FS1 (39,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600580000
414,95* €
P.V.R.*

**Taladro
de 850 vatios
BE 850-2**



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**
Ø de perforación en acero /
madera blanda **13 / 8 mm /
40 / 25 mm**
Revoluciones marcha
en vacío **0-1.100 /
0-3.100 /min**
Categoría de precios **FS3 (79,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600573810
284,95* €
P.V.R.*

**Taladro
de 1.300 vatios
BEV 1300-2**



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**
Ø de perforación en acero /
madera blanda **16 / 10 mm /
40 / 25 mm**
Revoluciones marcha
en vacío **0-1.100 /
0-3.100 /min**
Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600574810
364,95* €
P.V.R.*

**Taladro electromagnético
de 1.000 vatios
MAG 32**

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**
Ø de perforación con broca sačanúcleos **32 mm**
Ø de perforación con broca espiral **13 mm**
Potencia nominal absorbida **1.000 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600635500
1369,95* €
P.V.R.*

**Taladro electromagnético
de 1.200 vatios
MAG 50**

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**
Roscar con macho **M 16**
Ø de perforación en acero **50 mm**
Potencia nominal absorbida **1.200 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600636500
1904,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm
 madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

84,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2800 /min
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742710

109,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

20 / 13/8 / 40/25 mm
 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601744500

134,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

20 / 13/8 / 40/25 mm
 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

224,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

22 / 16/10 / 40/25 mm
 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

279,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

354,95* €

P.V.R.*

Accesorios de martillo

Brocas para martillo MD, SDS-plus P4P, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y velocidad suave, incluso para los trabajos más duros
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	100	165	1	626225000	19,10*€
12	150	215	1	626226000	23,80*€
12	200	265	1	626227000	28,20*€
12	250	315	1	626228000	31,80*€
14	110	165	1	626230000	25,30*€
14	160	215	1	626231000	32,50*€
14	210	265	1	626119000	39,50*€
14	260	315	1	626232000	46,40*€
14	400	455	1	626233000	56,00*€
16	160	215	1	626235000	43,00*€
16	210	265	1	626238000	50,40*€
16	260	315	1	626236000	53,80*€
18	200	250	1	631703000	41,90*€
18	400	450	1	631704000	55,70*€
22	400	450	1	631707000	73,10*€
24	200	250	1	631708000	69,80*€
24	400	450	1	631709000	83,00*€
25	200	250	1	626123000	78,90*€
25	400	450	1	631710000	90,40*€
28	400	450	1	631711000	116,40*€
30	400	450	1	631712000	136,20*€
32	400	450	1	631713000	143,50*€



SDS-plus Pro 4
Juego de brocas premium
→ 7 piezas

Nº de pedido: 626245000

82,00* €

P.V.R.*



Cinceles para azulejos SDS-plus
175 x 75 mm
→ Acodado

Nº de pedido: 631449000

40,00 €*

P.V.R.*



Grasa especial para el extremo de inserción
→ por ejemplo, para SDS-plus/SDS-max

Nº de pedido: 631800000

20,00 €*

P.V.R.*



Cinceles planos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 x 20 mm

Nº de pedido: 629179000

20,00 €*

P.V.R.*



Cinceles puntiagudos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 mm

Nº de pedido: 629178000

7,65 €*

P.V.R.*



MÁS ACCESORIOS
EN METABO.COM/
ES/ES

⚡ Potentes y fiables

Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 3560 Q
Nº de pedido	601708500	601709500	601710500	600811500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm	32 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	5 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	metaBOX 185 XL
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	154,95 €	169,95 €	184,95 €	479,95 €

Martillos combinados SDS-Plus (carcasa aluminio)



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	MHE 4
Nº de pedido	600878500	600713500	600812500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	-
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	5 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	metaBOX 185 XL
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	229,95 €	254,95 €	449,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Más precisa, más rápida y más duradera.

Nueva generación de brocas para martillo perforador MD, SDS-max »Pro 4«, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y máxima suavidad de funcionamiento, incluso en las condiciones más exigentes
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad

NUEVA GEOMETRÍA DE LA CABEZA



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	200	340	1	623310000 ²	65,40 €
12	400	540	1	623311000 ²	83,40 €
12	550	690	1	623312000 ²	105,00 €
14	200	340	1	623313000 ²	73,60 €
14	400	540	1	623314000 ²	92,60 €
15	200	340	1	623315000 ²	83,00 €
15	400	540	1	623316000 ²	83,00 €
16	200	340	1	623317000	87,00 €
16	400	540	1	623318000	99,60 €
16	1180	1320	1	623823000	280,00 €
18	200	340	1	623319000	81,80 €
18	400	540	1	623320000	99,60 €
18	1180	1320	1	623824000	288,60 €
20	200	320	1	623321000	84,00 €
20	400	520	1	623322000	105,40 €
20	800	920	1	623323000	143,10 €
20	1200	1320	1	623825000	297,40 €
22	200	320	1	623324000	91,80 €
22	400	520	1	623325000	108,30 €
22	800	920	1	623326000	150,60 €
22	1200	1320	1	623826000	327,40 €
24	200	320	1	623327000	102,40 €
24	400	520	1	623328000	126,70 €
25	200	320	1	623329000	100,10 €
25	400	520	1	623330000	129,00 €
25	800	920	1	623331000	181,00 €
25	1200	1320	1	623827000	351,80 €
28	450	570	1	623333000	161,40 €
28	550	670	1	623334000	164,10 €
28	1200	1320	1	623828000	368,80 €
30	450	570	1	623339000	152,80 €
32	250	370	1	623340000	123,50 €
32	450	570	1	623341000	163,10 €
32	800	920	1	623342000	213,70 €
32	1200	1320	1	623829000	387,80 €
35	450	570	1	623344000	171,90 €
35	550	670	1	623345000	183,70 €
35	1200	1320	1	623830000	435,80 €
38	450	570	1	623347000	196,10 €
40	450	570	1	623349000	235,70 €
40	800	920	1	623350000	326,20 €
40	1200	1320	1	623831000	483,00 €
45	400	520	1	623337000	347,80 €
52	400	520	1	623338000	446,50 €

² Modelos con 2 filos de corte



Martillos cinceladores SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS



	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	399,95 €	659,95 €	834,95 €

Martillos combinados SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS



	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600763500	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	474,95 €	704,95 €	824,95 €	919,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Productividad en una nueva dimensión.

M BRUSHLESS
MARATHON

Las nuevas amoladoras angulares
Brushless Made in Germany



Más información



Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios



	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	3.300 – 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (sin cable de red)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interruptor de hombre muerto			✓	✓
Categoría de precios(Full Service)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600642000	600641000	600643000	600645000
P.V.R.	324,95 €	334,95 €	344,95 €	359,95 €

900 - 2.600 W

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



	W 9-115 Q/ W 9-125 Q*	W 13-125 Q/ W 13-150 Q*	WE 15-125 Quick	WE 17-125 Q/ WE 17-150 Q*
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 /min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600371000 /
600374000*

146,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603627000 /
603632000*

209,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 6006448000

244,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600515000 /
601074000*

254,95* €

P.V.R.*



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606464000

269,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606469000

324,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606475000

444,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606431000

124,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606432000

129,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606436000

129,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606437000

136,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **14 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606484000

184,95* €

P.V.R.*

Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115
603604000

W 750-125
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
Par de giro máx. duro 34 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603604000/
603605000

66,95* €

P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115
603607000

W 850-125
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603607000/
603608000

87,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603610000

109,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603614000

109,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610035000

114,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,3 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600347000

139,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Amoladora angular
de 1.700 vatios
WEV 17-125 Quick Inox**



Ø de los discos abrasivos **125 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **2.000 - 7.600 /min**
 Par de giro **5 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

339,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de 380 vatios
G 400**



Rev. marcha en vacío **30.000 /min**
 Rev. bajo carga nominal **12.400 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601052000

99,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de 700 vatios
GE 710 Compact**



Rev. marcha en vacío **13.000 - 34.000 /min**
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000

224,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de 710 vatios
GE 710 Plus**



Rev. marcha en vacío **10.000 - 30.500 /min**
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000

294,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000

309,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de 950 vatios
GE 950 G Plus**



Rev. marcha en vacío **2.500 - 8.700 /min**
 Rev. bajo carga nominal **7.200 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000

334,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000

349,95* €

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro
Revoluciones marcha
en vacío
Ø de la muela abrasiva
Categoría de precios
Full Service

17 Nm
800 -
3.000 min
100 - 200 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

454,95* €

P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha
en vacío
Par de giro
Rosca de husillo
Para platos hasta un máx de
Categoría de precios
Full Service

300 -
1.900 /min
18 Nm
M 14
180 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615200000

314,95* €

P.V.R.*

Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

4.500 - 11.500 / min
Bisel y radio
6 mm
4 mm
FS4 (99,-*)


OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

989,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

6.200 - 12.000 / min
Bisel
21 mm
15 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601770500

2849,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.300 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601786000

289,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
• Llave hexagonal
• Brida de apoyo
• Tuerca de sujeción
• Disco de corte 355 mm

Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.400 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601787000

309,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
• Llave hexagonal
• Brida de apoyo
• Tuerca de sujeción
• Disco de corte 355 mm

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.200 vatios
5.600 /min
55 mm
160 x 20 mm
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

169,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.500 vatios
5.000 /min
66 mm
190 x 30 mm
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

219,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 voltios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

2.000 vatios
4.500 /min
85 mm
235 x 30 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

319,95* €

P.V.R.*

Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Revoluciones bajo carga nominal
Peso (sin cable)
Categoría de precios Full Service

500 W
32.000 /min
6 mm
19.000 /min
1,3 kg
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



Con amplio suministro estándar:
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

74,95* €

P.V.R.*

Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios BAE 75



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva
Velocidad de cinta marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

85 x 150 mm
240 - 450 m /min
1.010 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

379,95* €

P.V.R.*

Fresadora de pintura LF 850 S



Revoluciones marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Mayor profundidad de rebaje
Círculo de alcance de filo
Categoría de precios Full Service

11.500 /min
850 W
ilimitada
80 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601049500

289,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**
 Profundidad de corte en madera **65 mm**
 Peso sin cable **1,9 kg**
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

89,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**
 Profundidad de corte en madera **100 mm**
 Peso sin cable **2,1 kg**
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

189,95* €

P.V.R.*

Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío
 Potencia nominal absorbida
 Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo
 Peso (sin cable)
Categoría de precios Full Service



11.000 - 18.500 / min
400 W
93 mm
1,4 kg
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

249,95* €

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100




Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
Categoría de precios Full Service



1.100 W
0-2.600 / min
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

289,95* €

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
Categoría de precios Full Service



1.400 W
0-2.800 / min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

419,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 240 vatios
FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

11.000 / min
125 mm
240 W
2,7 mm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

89,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora excéntrica
de 310 vatios
SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.000 - 12.000 / min
150 mm
310 W
3 mm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

184,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 350 vatios SXE 450
TurboTec Set
+25 hojas de lija
abrasivas adherentes**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.200 - 11.000 / min
150 mm
350 W
2,8 / 6,2 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

264,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 350 vatios con
motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo
Revoluciones marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

150 mm
4.000 - 10.000 / min
350 W
5 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

594,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Pack lijadoras y hojas:

- + Lijadora orbital FSR 200 Intec
- + Lijadora excéntrica FSX 200 Intec
- + 10 hojas de lija auto adherentes gratis
- + 25 hojas de lija auto adherentes gratis
- + Bolsa para herramientas



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691125000

189,95* €

P.V.R.*

Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

89,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **1,4 mm**
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

89,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío **22.300 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **20.400 / min**
 Potencia nominal absorbida **210 W**
 Radio oscilatorio **2 mm**
Categoría de precios Full Service FS1 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

134,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,2 mm**
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

409,95* €

P.V.R.*



Bastidor TSU
(no incluido)

TS 254 M



Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

Ø de la hoja de sierra	254 mm
Máx. altura de corte 90/45°	80/48 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	520 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200/min
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Peso (sin cable de red)	24,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

424,95* €

P.V.R.*



KGT 305 M



Dimensiones

Tamaño de la mesa	658 x 600 x 460 mm
Altura de corte – modo de mesa	462 x 261 mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	0 - 50 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	150 / 100 mm
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Hoja de sierra	102 / 70 mm
Peso	305 x 30 mm
	22 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

643,95* €

P.V.R.*



TS 216



La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Ø de la hoja de sierra	216 mm
Máx. altura de corte 90/45°	63/43 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	425 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000/min
Potencia nominal absorbida	1.500 W
Peso (sin cable de red)	28,5 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600667000

519,95* €

P.V.R.*



TKHS 315 C – 2,0 WNB



Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

Ø de la hoja de sierra	315 mm
Máx. altura de corte 90/45°	85/60 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	290 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.980/min
Peso (sin cable de red)	62 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

409,95* €

P.V.R.*

Móvil, estable, potente.

Regruesadora DH 330



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Mesa de regruesado	840 x 330 mm
Altura / anchura de paso	152 / 330 mm
Velocidad de avance	7 m/min
Peso (sin cable)	35 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

514,95* €

P.V.R.*



2 en 1: conversión sin herramientas de cepilladora a regruesadora.

Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Nº máx. de revoluciones del árbol de cuchillas	6.500/min
Altura / anchura de paso	160 x 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Peso (sin cable)	71 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

1134,95* €

P.V.R.*



Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

Sierra de cinta BAS 261 Precision



Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Peso (sin cable)	32,5 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

359,95* €

P.V.R.*



Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Peso (sin cable)	79 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

669,95* €

P.V.R.*



Ayudante universal.

Mesa multifuncional MWB 100


Máx. capacidad de carga	120 kg
Altura	800 – 1.000 mm
Medida del tablero de mesa	710x960 mm
Grosor de material del tablero de la mesa	20 mm
Ø perforaciones	20 mm
Peso	22,1 kg

Nº de pedido 626991000

308,90* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Experimentar durante la aplicación



Flexible



Versátil



Móvil

Robusto. Resistente. Flexible.

Set caballete de trabajo MAB 82

Máx. capacidad de carga individual	590 kg
Máx. capacidad de carga por pares	1.180 kg
Altura	615 – 820 mm
Alojamiento de madera escuadrada	0 – 90 mm
Peso	10,2 kg

Nº de pedido 626990000

175,00* €

P.V.R.*

Suministro estándar

- Revestimiento rugoso autoadhesivo
- Revestimiento suave autoadhesivo

Experimentar durante la aplicación



Flexible



Móvil



Robusto

Aspiradores



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY



Aspirador de batería de 2x18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC 	AS 36-18 L 30 PC-CC 	AS 36-18 M 30 PC-CC
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Cordless control		X	X
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602071850	602073850	602074850
Suministro estándar			
P.V.R.*	267,95 €	370,95 €	452,95 €



Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

	AS 20 L PC 	ASA 20 L PC 	ASA 30 L PC 	ASA 30 M PC
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000
Suministro estándar				
P.V.R.*	164,95 €	199,95 €	241,95 €	303,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Funcionamiento silencioso.



Trabajo sin ruido

- Compresor silencioso con sólo 60/61 dB de nivel de ruido
- Ideal para zonas sensibles al ruido
- Diseño innovador

Todo a mano

- Prácticas soluciones de almacenamiento y transporte para que las herramientas y los accesorios pequeños estén siempre disponibles y bien guardados.

Transporte sencillo y cómodo

- El asa extensible y las ruedas anchas y resistentes hacen que el compresor sea ideal para su manejo.



Compresores Basic

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Presión máx.	8 bar	10 bar
Nivel de potencia acústica	60 dB	61 dB
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Capacidad de aspiración	220 l/min	250 l/min
Peso (sin cable de red)	25 kg	37 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601593000	601594000
P.V.R.*	239,95 €	359,95 €

Compresor (sin aceite) Basic 250-24 W OF



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
8 bar
1,5 kW
24 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00041

219,95* €

P.V.R.*

Compresor (sin aceite) Basic 250-50 W OF



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
8 bar
1,5 kW
50 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00042

274,95* €

P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

250 l/min
220 l/min
10 bar
2,2 kW
90 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601538000

754,95* €

P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

65 l/min
55 l/min
8 bar
0,9 kW
6 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601501000

139,95* €

P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

90 l/min
75 l/min
8 bar
1,1 kW
5 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601531000

209,95* €

P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado
Caudal efect. entregado
(con presión máx. del 80 %)
Presión máx.
Potencia nominal absorbida
Tamaño de la caldera

120 l/min
100 l/min
10 bar
1,5 kW
10 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601544000

324,95* €

P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**
 Longitud de la manguera **35 cm**
 Peso **0,45 kg**

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 602233000
59,95* €
 P.V.R.*

Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G



Presión de trabajo **0,5 - 12 bar**
 Longitud de la manguera **35 cm**
 Peso **0,45 kg**

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 602234000
71,95* €
 P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo **2-6 bar**
 Demanda de aire **100-200 l/min**

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 601579010
16,95* €
 P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo **3-8 bar**
 Demanda de aire **130-350 l/min**

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 601581010
24,95* €
 P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set + Set cinceles



Presión de trabajo **6,2 bar**
 Demanda de aire **280 l/min**
 Alojamiento de la herramienta **Vástago hexagonal - 10 mm**
 Número de golpes: **3000 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 604115500
124,95* €
 P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 601585010
74,95* €
 P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"
+ Vasos y extensión



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **6 l/s**
Par aflojamiento **630 Nm**
Peso **2,0 kg**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

124,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo
Demanda de aire
Par aflojamiento
Peso

6,2 bar
7 l/s
860 Nm
1,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

204,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Presión de trabajo
Demanda de aire
Par aflojamiento
Peso

6,2 bar
9 l/s
930 Nm
1,8 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000

234,95* €

P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo
Demanda de aire
Par aflojamiento
Peso

6,2 bar
7 l/s
95 Nm
1,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601553000

184,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Presión de trabajo
Demanda de aire
Revoluciones marcha en vacío
Peso

6,2 bar
300 l/min
25.000 /min
0,43 kg



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

94,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo
Demanda de aire
Revoluciones marcha en vacío
Peso

6,2 bar
600 l/min
22.000 /min
0,83 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

184,95* €

P.V.R.*

Hola, soy metaBOT

Pregúntame cualquier cosa sobre
los productos Metabo

¿Qué máquina necesito para ...?

Encuentra justo lo que necesitas
con nuestro chatbot con IA.



**ESCANEA PARA
CHATEAR**

metabo

KOKI Iberia, S.A.U.
Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid) | www.metabo.com

Referencia folleto: ES00411

09/2025 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones
que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

metabo