

Prezzi validi fino a 31.12.2025

# metabo

Specials 36



# The Power of Passion.

# Your passion. Your moment.



#passionformetabo

Non c'è niente di meglio che fare il tuo lavoro con passione.  
In ogni sfida puoi contare sulla tua competenza e sull'affidabilità dei tuoi utensili.

E ogni volta che porti a termine qualcosa puoi goderti il momento.  
**Il tuo momento Metabo.**

## Highlights e novità Indice

Pagina **4**

**Scopri come ricevere  
LA BATTERIA IN OMAGGIO!**



Pagina **8**

**NOVITÀ**

**Avvitatore  
a massa battente**



Pagina **32**

**Illuminazione  
professionale**

Pagina **40**

**Smerigliatrici  
angolari**



Pagina **49**

**Martelli  
SDS-plus**



**NOVITÀ**

Pagina **52**

**Troncatrici**



**TOP  
SELLER**



# BATTERIA IN OMAGGIO

Fai il pieno di energia:  
per ogni macchina,  
1 batteria IN OMAGGIO!\*



Acquista un utensile a batteria tra quelli in promozione (modelli a pagg. 6-7, trovi nel volantino l'icona della promozione e le versioni in promo).

**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



Registra la macchina a batteria in promozione al sito [www.metabopromotion.it](http://www.metabopromotion.it) inserendo il numero d'ordine e gli estremi del rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto. Carica la fattura.



Attendi la conferma via mail e WhatsApp con le istruzioni per il ritiro della batteria in omaggio.



18 V  
5.2 Ah LiPower  
No.ord. 321001499



Del valore di  
**€ 125,00**

\* Questa promozione è valida per i prodotti Metabo selezionati (di seguito "prodotti in promozione") nel periodo dal 1/10/2025 al 31/12/2025 compreso (di seguito "periodo della promozione"), salvo esaurimento scorte. La promozione è esclusivamente riservata ai possessori di P. IVA. La registrazione dovrà avvenire esclusivamente dall'acquirente, entro e non oltre 4 settimane dalla data di acquisto del prodotto in promozione. Registrando il prodotto in promozione al sito [www.metabopromotion.it](http://www.metabopromotion.it) avrai diritto ad una batteria da 18 V da 5,2 Ah LiPower in omaggio. Consulta le condizioni della promozione alla pagina del sito dedicata.

Alcuni esempi di macchine in promo:

## Martello perforatore SDS-plus



KH 18 LTX BL 24  
**2,2 JOULE**  
**BRUSHLESS**

→ corpo  
No.ord. 601713840

**€ 339,00**

**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione

## Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

**75 NM**  
**BRUSHLESS**

→ corpo  
No.ord. 602316840

**€ 195,00**



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



## Smerigliatrice angolare



W 18 L 9-125  
**900 Watt**

→ corpo  
No.ord. 602247840

**€ 183,00**



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione

**NOVITÀ**

## Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 550 BL

**550 NM**  
**BRUSHLESS**

→ corpo  
No.ord. 602404840

**€ 288,00**

**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



# Macchine in promozione

## Trapani-avvitatori

**75 NM**  
**BRUSHLESS**



**BS 18 LT BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602325840  
€ 190,00

**75 NM**  
**BRUSHLESS**



**SB 18 LT BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602316840  
€ 195,00

**130 NM**  
**BRUSHLESS**



**BS 18 LTX BL I**  
→ Corpo  
No.ord. 602358840  
€ 272,00

**130 NM**  
**BRUSHLESS**



**SB 18 LTX BL I**  
→ Corpo  
No.ord. 602360840  
€ 272,00

## Avvitatori a massa battente

**200 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSD 18 LT 200 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602397840  
€ 176,00

**300 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSW 18 LT 300 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602398840  
€ 222,00

**NOVITÀ**

**550 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSW 18 LTX 550 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602404840  
€ 288,00

**800 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSW 18 LTX 800 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602403840  
€ 331,00

**1450 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSW 18 LTX 1450 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602401840  
€ 477,00

**1750 NM**  
**BRUSHLESS**



**SSW 18 LTX 1750 BL**  
→ Corpo  
No.ord. 602402840  
€ 456,00

## Smerigliatrici angolari

**900 Watt**



**W 18 L 9-125**  
→ Corpo  
No.ord. 602247840  
€ 183,00

**900 Watt**  
**BRUSHLESS**



**W 18 L BL 9-125**  
→ Corpo  
No.ord. 602374840  
€ 216,00

**1.100 Watt**  
**BRUSHLESS**



**W 18 LT BL 11-125**  
→ Corpo  
No.ord. 613052840  
€ 241,00

**1.100 Watt**  
**BRUSHLESS**



**WB 18 LT BL 11-125 Q**  
→ Corpo  
No.ord. 613054840  
€ 256,00

## Martelli perforatori SDS-plus

**1,3 Joule**  
**BRUSHLESS**



**BH 18 LTX BL 16**  
→ Corpo  
No.ord. 600324840  
€ 281,00

**2,1 Joule**  
**BRUSHLESS**



**KH 18 LTX 24**  
→ Corpo  
No.ord. 601712840  
€ 237,00

**2,2 Joule**  
**BRUSHLESS**



**KH 18 LTX BL 24**  
→ Corpo  
No.ord. 601713840  
€ 339,00

**3,0 Joule**  
**BRUSHLESS**



**KH 18 LTX BL 28 Q**  
→ Corpo  
No.ord. 601715840  
€ 392,00

**1.500 Watt**  
**BRUSHLESS**



**WB 18 LTX BL 15-125 Q**  
→ Corpo  
No.ord. 601730840  
€ 349,00

**4,2 Joule**  
**BRUSHLESS**



**KH 18 LTX BL 35 Q**  
→ Corpo  
No.ord. 600813840  
€ 578,00

## RICEVI IL TUO OMAGGIO!



**1.** ACQUISTA  
il prodotto in promo



**2.** REGISTRA  
l'acquisto



**3.** RITIRA  
la tua batteria

**BATTERIA  
IN OMAGGIO**  
con registrazione



Del valore di  
**€ 125,00**

**18 V**  
**5.2 Ah LiPower**  
No.ord. 321001499

# Tanta forza. Poco peso.



## Maneggevolezza e potenza.

Grazie alle sue dimensioni contenute e al peso di soli 1.4 kg garantisce estrema maneggevolezza e praticità. Capace di erogare **550 Nm** di coppia: tutta la potenza che ti serve nel palmo della tua mano.

## Prestazioni.

Potenza, efficienza, autonomia: con Motore Brushless e 12 livelli di velocità e coppia potrai affrontare qualsiasi applicazione.

## Controllo.

Grazie alla funzione Automatic Power Shift (APS) non rischi più di spaccare il bullone in fase di avvitamento a causa di un eccesso di potenza. La tecnologia che adatta automaticamente la coppia e le velocità all'applicazione sia in avvitamento che in svitamento.

# NOVITÀ

## Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 550 BL

**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione

**18V 550 NM BRUSHLESS**

Coppia max. 550 Nm  
Coppia max. in svitatura 850 Nm  
Attacco 1/2" quadro esterno  
No. giri a vuoto 0 - 2.800 /min  
Livelli di n. giri/coppia 12  
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ **corpo**  
No.ord. 602404840

**€ 288,00**

→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602404870

**€ 462,00**



**18V BRUSHLESS**

## Avvitatori a massa battente



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



**BATTERIA IN OMAGGIO**  
con registrazione



	SSD 18 LT 200 BL	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Coppia max.	200 Nm	300 Nm	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo (interno)	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min	0-3.050 /min	0-2.575 /min	0-1.500 /min	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12	12	12
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,1 kg	1,9 kg	2,9 kg	3 kg
No.ord.	602397840	602398840	602403840	602401840	602402840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	<b>€ 176,00</b>	<b>€ 222,00</b>	<b>€ 331,00</b>	<b>€ 477,00</b>	<b>€ 456,00</b>
No.ord.	602397870	602398870	602403870	602401660	602402830
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHDX
	<b>€ 349,00</b>	<b>€ 406,00</b>	<b>€ 527,00</b>	<b>€ 744,00</b>	<b>€ 752,00</b>

# L

**65 NM BRUSHLESS**

Max. coppia dura **65 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 40 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.700/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **0,9 kg**



## Compatti

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL Q a percussione
No.ord.	613155500	613157500	613156500	613158500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 275,00	€ 271,00	€ 305,00	€ 305,00

**60 NM**

**SB 18 L** a percussione

Max. coppia dura **60 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 36 mm**  
 Ø muratura **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.850/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**



→ **2x 2.0 Ah**  
 No.ord. 614053500  
**€ 211,00**

**34 NM**

**PowerMaxx  
BS BASIC**

Max. coppia dura **34 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **10 mm / 18 mm**  
 No. giri a vuoto **0-360 / 0-1.400/min**  
 Apertura mandrino **1-10 mm**  
 Peso (senza batt.) **0,8 kg**



→ **2x 2.0 Ah**  
 No.ord. 600984500  
**€ 141,00**

**12V**

# LT

## Versatili

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
No.ord.	602325840	602316840	602334840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 190,00	€ 195,00	€ 240,00
No.ord.	602325650	602316650	602334870
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
	€ 369,00	€ 374,00	€ 419,00

**75 NM BRUSHLESS**

Max. coppia dura **75 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 38 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**  
 No. giri a vuoto **0-600 / 0-2.100/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**



# LTX

## Potenti

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
No.ord.	602358840	602360840	602359840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 272,00	€ 272,00	€ 308,00
No.ord.	602358650	602360650	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	
	€ 477,00	€ 482,00	
No.ord.	602358660	602360660	602359660
Versione	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD
	€ 558,00	€ 528,00	€ 592,00

**130 NM BRUSHLESS**

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**  
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**  
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**  
 Apertura mandrino **13 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**



## Trapano-avvitatore a 3 velocità

**SB 18 LTX-3 BL I Metal** a percussione

**130 NM BRUSHLESS**

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **16 mm / 68 mm**  
 Ø in muratura **16 mm**  
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 / min**  
 Apertura mandrino **1.5 - 13**  
 Peso (senza batt.) **1,9 kg**

→ corpo  
 No.ord. 603183840 **€ 365,00**

→ **2x 5.5 Ah LiHD**  
 No.ord. 603183660 **€ 673,00**



## Trapano-avvitatore/Maschiatrice

**GB 18 LTX BL Q I**

**130 NM BRUSHLESS**

Max. coppia dura **130 Nm**  
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**  
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**  
 Mandrino (x punte) **M8 - M12**  
 e maschi **M4 - M6**  
 Peso (senza batt.) **1,8 kg**



→ corpo  
 No.ord. 602362840 **€ 462,00**

→ **2x 5.5 Ah LiHD**  
 No.ord. 602362660 **€ 672,00**



## Serie punte con codolo cilindrico

### per LEGNO

elicoidali

8 punte  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626705000

€ 9,<sup>60</sup>



### per MURATURA

riportate in metallo duro

8 punte  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626706000

€ 15,<sup>60</sup>



### per METALLO

rettificate



19 punte HSS-G  
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627153000

€ 23,<sup>80</sup>

25 punte HSS-G  
da Ø 1-13 con passo 0,5 mm

No.ord. 627154000

€ 44,<sup>50</sup>

### TITANIO

19 punte HSS-TIN  
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627156000

€ 24,<sup>90</sup>



### COBALTO

19 punte HSS-CO  
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627157000

€ 54,<sup>60</sup>



## Serie inserti



### Box 14 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ Tag. 4, 6  
⊙ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30

No.ord. 626703000

€ 16,<sup>60</sup>



### Box 30 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido  
→ adattatore per bussole

⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3  
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ⊙ Esag. 3, 4, 5, 6  
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,  
⊗ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,

No.ord. 626700000

€ 23,<sup>90</sup>



### Box 55 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm

⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3

⊖ Tag. 4 x3, 6 x3

⊙ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2

⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1

⊗ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3

lungh. 75 mm

⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2

⊖ Tag. 6 ⊕ TX 20, 25

No.ord. 626702000

€ 44,<sup>30</sup>

# Trasforma la tua batteria in un power-bank

NOVITÀ



### Energia sempre con te

Puoi ricaricare la batteria 18V Metabo ovunque ti trovi: sia con la presa elettrica sia con una porta USB-C. Funziona come una normale caricabatterie metabo con una capacità di 3.5 A



## Power-Charger

Adattatore e caricabatteria per batterie da 18 V

### PC 18-65

Tensione di alimentazione 110 - 240 V

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz

Dimensioni 95x79x43 mm

Potenza di uscita 65 W

Tempo di carica

70 min / 18 V / 4.0 Ah  
145 min / 18 V / 8.0 Ah

Peso (senza batt.)

0,14 kg

→ Adattatore di rete  
→ Cavo USB-C


No.ord. 600409000

€ 92,<sup>00</sup>



### Funzione power bank

Alimenta con la batteria 18V Metabo fino a 2 dispositivi elettronici come smartphone e laptop in contemporanea con efficienza grazie ai 65 W in ricarica.



### Luce LED integrata

Illuminazione potente per distanze ravvicinate: la compagnia ideale per viaggi, lavori on the road e situazioni di emergenza.

## Tracker Pro

per iOS / Android

Dimensioni 58x45x9 mm

Con batterie

NOVITÀ



No.ord. 626967000

€ 45,<sup>00</sup>



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. IOS è un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

### Il tuo dispositivo di sicurezza.

Monitora in tempo reale la posizione dei tuoi utensili e del tuo metaBOX: aggancia il Tracker Pro al tuo utensile e connettilo alla App.

L'App riconosce subito il dispositivo e lo rintraccia ovunque.

Da oggi compatibile con sistemi iOS e Android.



# Martelli perforatori SDS-plus

**KH 18 LTX 24**

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione



**2,1 Joule**

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm  
No. percuss. max. 5.200 /min  
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo  
No.ord. 601712840  
**€ 237,00**

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601712870  
**€ 411,00**

**BH 18 LTX BL 16**

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione



**1,3 Joule**

**BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo 16 mm  
No. percuss. max. 5.250 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo  
No.ord. 600324840  
**€ 281,00**

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 600324830  
**€ 454,00**

**KH 18 LTX BL 24**

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione



**2,2 Joule**

**BRUSHLESS**

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm  
No. percuss. max. 4.750 /min  
Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo  
No.ord. 601713840  
**€ 339,00**

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601713870  
**€ 513,00**

**KH 18 LTX BL 28 Q**

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione



**3,0 Joule**

**BRUSHLESS**

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 28 mm  
No. percuss. max. 4.470 /min  
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo  
No.ord. 601715840  
**€ 392,00**

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601715870  
**€ 565,00**

**KH 18 LTX BL 35 Q**

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione



**4,2 Joule**

**BRUSHLESS**

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 35 mm  
No. percuss. max. 4.350 /min  
Peso (senza batt.) 4,4 kg

→ corpo  
No.ord. 600813840  
**€ 578,00**

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 600813870  
**€ 752,00**



14 **metabo**

# Punte SDS-plus



**2 taglienti**

»Pro 4«

- Elica a 2 spirali;
- Testa forante a due taglienti;
- Acciaio temprato di alta qualità.



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo
4	110	50	631780000	€ 4,40
5	160	100	631821000	€ 4,40
5,5	160	100	631823000	€ 3,70
5,5	260	200	625249000	€ 7,10
6	160	100	631825000	€ 3,10
6	210	150	631826000	€ 4,90
6,5	210	150	631879000	€ 7,20
6,5	260	200	631876000	€ 8,20
8	160	100	631833000	€ 3,80
8	210	150	631834000	€ 4,50
9	210	150	631836000	€ 5,80
10	160	100	631838000	€ 4,40
10	310	250	631841000	€ 7,80
12	160	110	631844000	€ 5,20
12	210	160	631845000	€ 6,00
14	210	160	631850000	€ 8,60
14	260	210	631851000	€ 9,60
14	450	400	631801000	€ 20,40
15	260	210	631853000	€ 11,60
16	160	110	631854000	€ 10,00
16	210	160	631855000	€ 10,80
16	310	260	631856000	€ 12,90
18	200	150	630533000	€ 19,70
18	300	250	631806000	€ 26,60
20	300	250	630590000	€ 30,40
20	450	400	630537000	€ 35,40
22	450	400	630539000	€ 37,10
22	600	550	631811000	€ 55,40
24	250	200	630540000	€ 37,40
24	450	400	630541000	€ 45,70
25	450	400	630549000	€ 52,90
25	600	550	631815000	€ 74,10
26	250	200	630542000	€ 39,60
26	450	400	630548000	€ 50,20



**4 taglienti**

»Pro 4«  
Premium

- Elica a 4 spirali (per un migliore scarico del materiale)
- Testa a 4 taglienti integrale in metallo duro, per una minore vibrazione e maggiore concentricità.



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo
5	115	50	626200000	€ 5,00
5	165	100	626201000	€ 5,50
5	215	150	626241000	€ 12,70
6	115	50	626204000	€ 5,20
6	165	100	626205000	€ 5,50
6	215	150	626206000	€ 7,00
6	265	200	626207000	€ 8,70
6,5	165	100	626209000	€ 11,30
6,5	215	150	626210000	€ 9,40
6,5	265	200	626211000	€ 12,30
8	115	50	626215000	€ 5,90
8	165	100	626216000	€ 6,10
8	215	150	626217000	€ 7,10
8	265	200	626218000	€ 8,70
8	315	250	626237000	€ 11,50
10	165	100	626220000	€ 6,80
10	215	150	626221000	€ 7,80
10	265	200	626222000	€ 9,20
10	315	250	626223000	€ 11,50
12	165	100	626225000	€ 8,10
12	215	160	626226000	€ 9,40
12	265	210	626227000	€ 10,60
14	165	110	626230000	€ 10,90
14	215	160	626231000	€ 15,30
14	315	260	626232000	€ 18,80
16	165	110	626234000	€ 29,10
16	215	160	626235000	€ 32,10
16	265	210	626238000	€ 21,00
16	315	260	626236000	€ 29,60
18	250	200	631703000	€ 28,30
24	450	400	631709000	€ 52,00
25	250	200	626123000	€ 53,90
25	450	400	631710000	€ 58,60
28	450	400	631711000	€ 63,50
30	450	400	631712000	€ 68,70

# ScalPELLI SDS-plus


"Classic"

Dimensioni mm	Tipologia	No.Ord	Prezzo
250	A punta	628406000	€ 4,30
250 x 20	Piatto	628407000	€ 4,30
250 x 40	Piatto Largo	628408000	€ 5,40

"Professional"

Dimensioni mm	Tipologia	No.Ord	Prezzo
250	A punta	631421000	€ 8,40
250 x 20	Piatto	631420000	€ 8,40
250 x 40	Piatto largo	631425000	€ 15,80
165 x 75	Per piastrelle zancato	631449000	€ 26,70
250 x 40	Per piastrelle zancato	631456000	€ 22,90

Il più potente  
martello perforatore SDS-plus  
a batteria Metabo



# Smerigliatrici angolari

## 700 Watt

18V



**W 18 7-125**

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.500 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo No.ord. 602371840 **€ 155,00**  
→ 2x 5,2 Ah No.ord. 602371870 **€ 328,00**

## 900 Watt

18V

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione  
**BRUSHLESS**



**W 18 L 9-125**

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.500 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

No.ord. 602247840  
Versione corpo  
**€ 183,00**

**W 18 L BL 9-125**

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,5 kg

No.ord. 602374840  
Versione corpo  
**€ 216,00**

No.ord. 602247870  
Versione 2x 5.2 Ah  
**€ 350,00**

No.ord. 602374870  
Versione 2x 5.2 Ah  
**€ 389,00**



## 1.100 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

**W 18 LT BL 11-125**

Batteria ruotabile

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613052840  
Versione corpo  
**€ 241,00**

**WB 18 LT BL 11-125 QUICK**

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613054840  
Versione corpo  
**€ 256,00**

**WVB 18 LT BL 11-125 QUICK**

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613057840  
Versione corpo  
**€ 301,00**

**WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX**

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità • Lavorazione Inox

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min  
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613091850  
Versione corpo  
**€ 336,00**

No.ord. 613052870  
Versione 2x 5.2 Ah  
**€ 414,00**

No.ord. 613054650  
Versione 2x 5.2 Ah  
**€ 478,00**

No.ord. 613057660  
Versione 2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 543,00**

# Smerigliatrici diritte

18V BRUSHLESS



**GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT**

Ø collare 43 mm  
Apertura della pinza 6 mm  
No. giri a vuoto 8.000 - 28.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,1 kg

No.ord. 600828850  
Versione corpo  
**€ 239,00**

**GVB 18 LTX BL 11-28**

Ø collare 43 mm  
Apertura della pinza 6 mm  
No. giri a vuoto 8.000 - 28.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,4 kg

No.ord. 600826840  
Versione corpo  
**€ 297,00**

**GVB 18 LTX BL 11-7 HT**

Ø collare 43 mm  
Apertura della pinza 6 mm  
No. giri a vuoto 1.500 - 7.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,5 kg

No.ord. 600829850  
Versione corpo  
**€ 411,00**

16 metabo

## 1.500 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione



**WB 18 LTX BL 15-125 QUICK**

Freno motore

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 2 kg

No.ord. 601730840  
Versione corpo  
**€ 349,00**

**WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK**

Freno Motore • Regol. velocità

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 2.500 - 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 2 kg

No.ord. 601731840  
Versione corpo  
**€ 383,00**

**WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS**

Freno motore • Autobalancer • Interruttore uomo presente

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,2 kg


No.ord. 601734840  
Versione corpo  
**€ 380,00**

No.ord. 601730660  
Versione 2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 662,00**

No.ord. 601731660  
Versione 2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 673,00**

## 2.400 Watt

18V BRUSHLESS



**WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK**

Ø mola 230 mm  
No. giri a vuoto 6.600 /min  
Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo No.ord. 613103840  
**€ 455,00**

→ 4x 8.0 Ah LiHD  
→ Caricabatt. ASC 145 DUO  
No.ord. 613103810

**€ 1.048,00**

## 43° testa ribassata

18V BRUSHLESS



**WVBF 18 LT BL 11-125 QUICK**

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 2.500 - 8.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,9 kg

No.ord. 601307840  
Versione corpo  
**€ 347,00**

**WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK**

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 2.500 - 8.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,2 kg

No.ord. 601308840  
Versione corpo  
**€ 430,00**



## Levigatrice a nastro per tubi

RBVB 18 LTX BL 180

**18V BRUSHLESS**



Largh. nastro abrasivo **40 mm**  
Lungh. nastro abrasivo **760 mm**  
Ø max. tubi **180 mm**  
Angolo di avvolgimento **270°**  
Peso (senza batt.) **3,4 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601768840  
**€ 994,00**



## Satinatrice SVB 18 LTX BL 200

**18V BRUSHLESS**



No. giri a vuoto **600-2.500 /min**  
Ø corpo abrasivo fino a **200 mm**  
Filettatura albero **M 14**  
Peso (senza batt.) **2,4 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601766840  
**€ 632,00**



## Lima a nastro BFVB 18 LTX BL 90

**18V BRUSHLESS**



INCLUSO  
BRACCIO PER NASTRO  
da 6 e 13 mm  
(art. 26379)

Largh. nastro abrasivo da-a **6-19 mm**  
Lungh. nastro abrasivo **457 mm**  
Lungh. utile max braccio levigat. **90 mm**  
Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601767840  
**€ 598,00**



## Levigatrice per saldature ad angolo

KNSVB 18 LTX BL 150


**18V BRUSHLESS**



Ø mola **150 mm**  
Spessore mola max **6 mm**  
No. giri a vuoto **1.000-3.600 /min**  
Peso (senza batt.) **2,2 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601765840  
**€ 774,00**

## Nastri abrasivi corindone zirconico



- Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Tessuto abrasivo su supporto di cotone
- Elevata resa di asportazione con elevata longevità
- Trama di levigatura uniforme
- Per la sgrossatura e la sbavatura di acciaio e acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 25-35 m/s

Dimensioni mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
40 x 760	P 60	10	626305000	€ 27,20
40 x 760	P 80	10	626306000	€ 26,70
40 x 760	P 120	10	626307000	€ 26,70

## Nastri in fibra abrasiva



- Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per rimuovere graffi, colorazioni da rinvenimento e strati di ossidazione
- Per preparare, levigare e lucidare cordoni di saldatura

Dimensioni mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
40 x 760	molto fine	3	626322000	€ 55,20
40 x 760	media	3	626320000	€ 55,20
40 x 760	grossolana	3	626319000	€ 55,20

## Rulli abrasivi

- Per legno, per la lisciatura di superfici
- N. giri max.: 5.600 giri/min; n. giri consigliato: 2.900 giri/min, Ø 115 mm: 2.600 giri/min



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
105 x 100	P 80	1	623487000	€ 47,20
105 x 100	P 280	1	623514000	€ 47,20
115 x 100	P 600	1	623469000	€ 57,50

## Rulli abrasivi a lamelle

- Per opacizzare, satinare e rimuovere graffi da superfici in metallo
- Eliminare vecchie vernici e lisciare materiali legnosi
- N. giri max.: 5.600 giri/min
- n. giri consigliato: 2.900 giri/min



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
105 x 50	P 180	1	623528000	€ 23,80
105 x 100	P 80	1	623484000	€ 41,30
105 x 100	P 180	1	623485000	€ 41,30

## Nastri abrasivi corindone zirconico

- Adatto per tutti i tipi di metallo, e acciai inossidabili
- Per rimuovere graffi e levigare cordoni di saldatura
- Solo in abbinamento con cilindro d'espansione 623470000
- Max. velocità di lavoro: 30 m/s; consigliata: 20 m/s



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
90 x 100	P 80	10	623474000	€ 52,60
90 x 100	P 120	10	623475000	€ 52,60
90 x 100	P 220	10	623476000	€ 47,30

## Cilindro d'espansione

No.ord. 623470000

**€ 201,90**



## Bracci nastro abrasivo



Spessore x lunghezza mm	N. ord.	Prezzo
6x457	626380000	€ 143,70
13x457	626381000	€ 143,70
19x457	626382000	€ 169,60

## Nastri abrasivi corindone zirconico



- Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Tessuto abrasivo su supporto di cotone
- Elevata resa di asportazione con elevata longevità
- Trama di levigatura uniforme
- Per la sgrossatura e la sbavatura di acciaio e acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s

Ø x spessore mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
6 x 457	P 40	10	626344000	€ 12,90
6 x 457	P 60	10	626345000	€ 12,80
6 x 457	P 80	10	626346000	€ 12,50
13 x 457	P40	10	626348000	€ 13,30
13 x 457	P 60	10	626349000	€ 13,10
13 x 457	P 80	10	626350000	€ 12,80
13 x 457	P 120	10	626351000	€ 12,80
19 x 457	P 40	10	626352000	€ 14,10
19 x 457	P 60	10	626353000	€ 13,60
19 x 457	P 80	10	626354000	€ 13,30
19 x 457	P 120	10	626355000	€ 13,30

## Dischi compatti in fibra abrasiva "Unitized"



- Per la pulizia e prelucidatura di superfici, per levigare cordoni di saldatura; riduce le fasi di lavoro
- Per acciai legati e ad alta lega, metalli non ferrosi e leghe leggere, acciai al cromo e nichel, titanio, acciai
- Max. velocità di lavoro: 60 m/s
- N. giri max.: 6.000 giri/min; N. giri consigliato: 3.000 giri/min

Ø x spessore x foro mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
150 x 3 x 25,4	media	1	626400000	€ 34,90
150 x 6 x 25,4	molto fine	1	626401000	€ 44,70
150 x 6 x 25,4	media	1	626402000	€ 46,60

## Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 619002800

€ 852,<sup>00</sup>

**18V BRUSHLESS**

Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm  
 Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm  
 Forza di trazione 10.000 N  
 Peso (senza batt.) 1,9 kg

→ corpo  
 No.ord. 619002840  
**€ 776,<sup>00</sup>**



## Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

INCLUSI:  
 → 3 SPINE FILETTATE (M4, M5, M6)  
 → 3 NASELLI (M4, M5, M6)



→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 601788800

€ 1.784,<sup>00</sup>

**18V BRUSHLESS**

Dadi (max.) x inserti filettati di:  
 alluminio/acciaio/acciaio inox M10/M8/M6  
 Forza di trazione 15.000 N  
 Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo  
 No.ord. 601788840  
**€ 1.504,<sup>00</sup>**



## Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL



**18V BRUSHLESS**

Ø mola 76 mm  
 No. giri a vuoto 20.000 /min  
 Peso (senza batt.) 0,64 kg

→ corpo  
 → 5 mole  
 No.ord. 600349840  
**€ 161,<sup>00</sup>**

## Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX BL 58



**18V BRUSHLESS**

Spessore taglio regol. a 90° 0-58 mm  
 Max. velocità taglio 31 m/s  
 Max. no. giri 3.600 /min  
 Ø lama x foro 165x20 mm  
 Peso (senza batt.) 2,8 kg

→ corpo  
 No.ord. 600773840  
**€ 412,<sup>00</sup>**  
 → corpo  
 → binario guida FS 160 cm  
 No.ord. 691114000  
**€ 484,<sup>00</sup>**

## Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6



**18V BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm  
 Max. velocità di taglio 7 m/min  
 Min. raggio curvatura 15 mm  
 Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo  
 No.ord. 601615840  
**€ 624,<sup>00</sup>**

## Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6



**18V BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm  
 Max. velocità di taglio 2,6 m/min  
 Min. raggio curvatura 40 mm  
 Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo  
 No.ord. 601614840  
**€ 662,<sup>00</sup>**

INCLUSO  
 SACCHETTO  
 RACCOGLI SFRIDI



## Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

**18V BRUSHLESS**

Velocità di chiodatura 2/s  
 Capacità caricatore 47 chiodi  
 Nastratura chiodi 30 - 34 °  
 Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
 Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm  
 Peso (senza batt.) 4,1 kg

→ corpo

No.ord. 612090840

€ 620,<sup>00</sup>

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 612090800

€ 827,<sup>00</sup>



## Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

**18V**

Pressione di espulsione 690 / 414 bar  
 Velocità di espulsione 100 / 290 g/min  
 Lung. del tubo flessibile 1.200 mm  
 Peso (senza batt.) 4 kg

→ corpo

No.ord. 600789850

€ 348,<sup>00</sup>



## Avvitatori per cartongesso

**18V BRUSHLESS**

HBS 18 LTX BL 3000

No. giri a vuoto 0-3.000 /min  
 Coppia max. 10 Nm  
 Attacco Esag. cavo 1/4"  
 Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo

No.ord. 620062840

€ 284,<sup>00</sup>

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 620062500

€ 443,<sup>00</sup>

TBS 18 LTX BL 5000

No. giri a vuoto 0-5.000 /min  
 Coppia max. 6 Nm  
 Attacco Esag. cavo 1/4"  
 Peso (senza batt.) 0,9 kg

→ corpo

No.ord. 620063840

€ 284,<sup>00</sup>

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 620063500

€ 443,<sup>00</sup>



## Miscelatori

**18V BRUSHLESS**



per materiali fluidi


per materiali altamente viscosi  
2 velocità

	RW 18 LTX BL 120	RW 18 LTX BL 140-2
Velocità meccaniche	1	2
Ø max. cestello	120 mm	140 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l
No. giri a vuoto	0-820 /min	0 - 280 / 0 - 610 /min
Peso (senza batt.)	3,4 kg	4,2 kg
No.ord.	601164850	601165850
Versione	corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)	corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm)
	<b>€ 240,00</b>	<b>€ 292,00</b>

## Fruste



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	15-25 kg	M 14	626734000	<b>€ 54,30</b>	MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	25-40 kg	M 14	626735000	<b>€ 60,30</b>	
160	590	30-60 kg	M 14	626736000	<b>€ 67,90</b>	



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	10-15 kg	M 14	626738000	<b>€ 42,20</b>	MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	15-30 kg	M 14	626739000	<b>€ 46,10</b>	

**Caricabatterie integrato**

→ Per cellulari con cavo USB-C o wireless

**Aggancio diretto con metaBOX**

Utilizzabile in modalità amplificatori



## Radio da cantiere

**12V 18V**

	RC 12-18 32W BT DAB+	R 12-18 BT
Potenza altoparlante	32 Watt	8 Watt
Radiofrequenza DAB+	174 - 240 MHz	-
Radiofrequenza FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
Dimensioni	313 x 295,5 x 350,5 mm	
Peso (senza batt.)	6,8 kg	1,8 kg
No.ord.	600779850	600777850
Versione	corpo	corpo
	<b>€ 379,00</b>	<b>€ 120,00</b>

## Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL

**18V BRUSHLESS**

Portata d'aria max. **0,7 m<sup>3</sup> / min**  
Velocità aria max. **122 m/s**  
Peso (senza batt.) **0,4 kg**

→ corpo

No.ord. 600798850

**€ 109,00**



INCLUSI:  
→ 3 bocchette  
→ 1 adattatore

Potente come l'aria compressa



## Pistola termica

HG 18 LTX 500

**18V**

Volume d'aria **160 / 200 l/min**  
Temperatura da-a **300 / 500 °C**  
Livelli temperatura **2**  
Peso (senza batt.) **0,7 kg**

→ corpo

No.ord. 610502840

**€ 212,00**



INCLUSI:  
→ 1 ugello deflettore  
→ 1 ugello di riduzione, 20 mm



## Compressori

POWER 160-5 18 LTX BL OF

**18V BRUSHLESS**

Potenza di carica **70 l/min**  
Pressione massima **8 bar**  
Potenza di aspirazione **120 l/min**  
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) **60 l/min**  
Capienza serbatoio **5 l**  
Potenza nom. ass. **0,7 kW**  
Peso (senza batt.) **8,7 kg**

→ corpo

No.ord. 601521850

**€ 376,00**



AK 18 MULTI

Comodo da trasportare

**18V**

Potenza di carica **16 l/min**  
Pressione massima **11 bar**  
Lungh. tubo ad alta press. **1.200 mm**  
Lungh. tubo ad alto vol. **490 mm**  
Peso (senza batt.) **2,6 kg**

3 ADATTATORI:  
→ per materassini gonfiabili  
→ valvola Presta (per bicicletta)  
→ per palloni

→ corpo

No.ord. 600794850

**€ 164,00**



## Lame per seghetti alternativi

### Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata

623636000 HSS		basic metal		metabo	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
0,7	66	5	623636000	€ 6, <sup>30</sup>	
1,2	51	5	623637000	€ 6, <sup>30</sup>	
1,2	106	5	623629000	€ 9, <sup>70</sup>	

### Legno + Metallo

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

623677000 BiM		universal wood+metal		metabo	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
2,4-5 prog.	106	5	623677000	€ 18, <sup>60</sup>	

### Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche

623634000 HCS		clean wood		metabo	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
2,5	74	5	623634000	€ 6, <sup>40</sup>	
4	74	5	623635000	€ 6, <sup>40</sup>	
4	74	5	623633000	€ 5, <sup>70</sup>	

### Legno + Metallo

→ Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

623836000 CT		carbide wood+metal		metabo	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
3,5 - 5 mm	108	3	623836000	€ 48, <sup>70</sup>	



## Lame per seghe diritte

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati

metabo		flexible metal		BiM 63145-4000	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
1,4	150	2	631080000	€ 9, <sup>00</sup>	
1,4	225	2	631095000	€ 14, <sup>00</sup>	

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo

metabo		heavy metal		BiM 63133-0000	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
1,8-2,6	300	5	628263000	€ 34, <sup>10</sup>	

### Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato

→ BiM flessibili, per legno con metallo

metabo		precision wood		HCS 63147-0000	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
4	300	2	631122000	€ 11, <sup>10</sup>	
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 28, <sup>30</sup>	
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 32, <sup>70</sup>	

### Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeva, per tagli dritti e netti nel metallo e altri materiali.

metabo		carbide metal		CT 62655-7000	
Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo	
3	150	1	626556000	€ 18, <sup>80</sup>	
3	225	1	626557000	€ 25, <sup>60</sup>	
4,3	150	1	631137000	€ 25, <sup>40</sup>	



### Versione a staffa

ST 18 L 90  
ST 18 LT 130 BL  
STA 18 LTX 150 BL



### Versione ad arco

STB 18 L 90  
STB 18 LT 130 BL  
STAB 18 LTX 150 BL



## Seghetti alternativi

18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	700 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	2 kg
No.ord.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 173, <sup>00</sup>	€ 173, <sup>00</sup>	€ 241, <sup>00</sup>	€ 241, <sup>00</sup>	€ 358, <sup>00</sup>	€ 358, <sup>00</sup>



SSEP 18 LT  
SSEP 18 LT BL  
SSEP 18 LTX BL MVT

## Seghe diritte

18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

18V

	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX COMPACT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.100 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
No.ord.	601616840	601617840	602258840	602266840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 233, <sup>00</sup>	€ 302, <sup>00</sup>	€ 415, <sup>00</sup>	€ 155, <sup>00</sup>
No.ord.			602258810	602266870
Versione			2x 8.0 Ah LiHD	2x 5.2 Ah
			€ 796, <sup>00</sup>	€ 326, <sup>00</sup>



KS 18 LTX 57  
KS 18 LTX 57 BL  
KS 18 LTX 66 BL



KT 18 LTX 66 BL

## Seghe circolari

18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

### Ad affondamento

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	5.000 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg	4,3 kg
No.ord.	601857840	611857840	611866840	601866840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 284,00	€ 311,00	€ 445,00	€ 556,00
No.ord.		611857810	611866810	601866810
Versione		2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD
		€ 633,00	€ 845,00	€ 922,00

## Lame per seghe circolari

### Power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in **legno massello**
- Parzialmente utilizzabili per **legno da costruzione** con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	16	628006000	€ 44,70
216x30 »professional«	1,8	20	628230000	€ 68,10
235x30	2	24	628677000	€ 35,70
254x30 »professional«	1,8	24	628220000	€ 57,60

### Multi cut

- Tagli netti in **legno, laminato, alluminio e ottone**
- Impiego universale per materiali diversificati
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in **legno massello** e **truciolati grezzi**

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
165x20	1,4	42	628280000	€ 40,60
190x30	1,4	54	628282000	€ 60,20
216x30	1,8	60	628655000	€ 58,10
235x30 »professional«	1,8	60	628495000	€ 100,10
254x30 »professional«	1,8	80	628223000	€ 84,00
305x30	2,2	80	628286000	€ 92,10
315x30 »professional«	1,8	96	628226000	€ 178,50

### Precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel **legno dolce e duro**
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
160x20 »professional«	1,4	24	628031000	€ 48,50
160x20 »professional«	1,4	42	628072000	€ 61,90
165x20	1,2	42	628026000	€ 28,90
190x30	1,4	48	628283000	€ 42,20
216x30	1,6	30	628062000	€ 51,90
254x30 »professional«	1,6	40	628059000	€ 80,50
254x30 »professional«	1,8	60	628222000	€ 90,40
305x30	1,6	56	628064000	€ 45,60
305x30 »professional«	1,8	84	628229000	€ 149,40

### Cordless cut wood

- Ottimizzata per utensili a batteria grazie alla larghezza di taglio e al ridotto spessore del corpo lama
- Maggiore numero di tagli per ogni carica, rispetto a lame standard



## Troncatrici radiali

18V

BRUSHLESS

### KGS 18 LTX BL 216

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

216 x 30 mm  
70 x 305 mm  
40 x 215 mm  
50 / 50 °  
47 / 2 °  
5.000 /min  
12,8 kg

→ 1x 4.0 Ah

No.ord. 614216920

€ 437,00



18V

BRUSHLESS

### KGS 18 LTX BL 254

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

254 x 30 mm  
92 x 305 mm  
47 x 215 mm  
50 / 50 °  
47 / 2 °  
4.000 /min  
14,8 kg

→ 1x 4.0 Ah

No.ord. 614254920

€ 539,00



18V

BRUSHLESS

### KGS 18 LTX BL 305

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

305 x 30 mm  
110 x 305 mm  
67 x 215 mm  
50 / 60 °  
47 / 47 °  
3.700 /min  
17,4 kg

→ 1x 4.0 Ah

No.ord. 614305920

€ 817,00

Inclinazione lama sinistra/destra



AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI  
VEDI SITO METABO.COM

## Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



**18V BRUSHLESS**

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm  
Dim. piastre (delta) 80x133 mm  
No. orbite a vuoto 8.000 - 20.000 /min  
Ø orbita 2 mm  
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo

No.ord. 602089840

€ 274,00

## Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



**18V BRUSHLESS**

Ø platorello 150 mm  
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min  
Ø orbita 3 mm  
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo

No.ord. 600411840

€ 281,00



## Rifilatore

FMV 18 LTX BL 8

**18V BRUSHLESS**

Altezza max. della corsa 40 mm  
No. giri a vuoto 4.800 - 29.000 /min  
Apertura pinza 6/8 mm  
Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo

No.ord. 601742840

€ 255,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 601742800

€ 428,00



## Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL



**18V BRUSHLESS**

Ø platorello 125 mm  
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min  
Ø orbita 2 mm  
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo

No.ord. 600146840

€ 269,00

## Set con aspiratore

**18V**

SXA 18 LTX 125 BL  
+ AS 18 L PC COMPACT




**BRUSHLESS**

→ corpi

No.ord. 691199000

€ 394,00



## Fresa verticale

OFV 18 LTX BL 12

**18V BRUSHLESS**

Altezza max. della corsa 50 mm  
No. giri max. a vuoto 11.000 - 25.000/min  
Apertura pinza 6/8/12 mm  
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo

No.ord. 601743840

€ 407,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD

→ Carcabatt. ASC 145

No.ord. 601743660

€ 669,00



## Multitool

SET MT 18 LTX



OIS e Starlock

**18V**

No. oscill. a vuoto 7.000-18.000 /min  
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °  
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo

No.ord. 613021840

€ 236,00

## Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

**18V BRUSHLESS**

No. oscill. a vuoto 8.000-20.000 /min  
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °  
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo

→ con lama

No.ord. 613088840

€ 270,00



## Pialla

HO 18 LTX 20-82

**18V**

Largh. piallatura 82 mm  
Prof. di piallatura 0 - 2 mm  
N. giri a vuoto 16.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo

No.ord. 602082840

€ 290,00

# Aspiratori 18V



## AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602071850  
**€ 307,00**



## AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602072850  
**€ 387,00**



## AS 36-18 L 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602073850  
**€ 432,00**



**BRUSHLESS**

## ASR 36-18 BL 25 M SC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.000 l/min**  
 Depressione **240 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **25 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602046850  
**€ 1.337,00**



## AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602075850  
**€ 604,00**



## AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**  
 Depressione **140 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**



→ **corpo**  
 No.ord. 602074850  
**€ 524,00**



## AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**  
 Depressione **120 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **6 l**  
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**



→ **corpo**  
 No.ord. 602028850  
**€ 188,00**

**Comodo da trasportare**



## AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**  
 Depressione **120 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **6 l**  
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**



→ **corpo**  
 No.ord. 602029850  
**€ 203,00**

**Comodo da trasportare**

# Combo 18 V

**BRUSHLESS**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 LT BL a percussione  
 +  
 AVVITATORE A MASSA BATTENTE SSD 18 LT 200 BL

→ 2x 5.2 Ah  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685200000

~~€ 550,00~~

**€ 501,00**



**NOVITÀ**

**BRUSHLESS**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 LT BL a percussione  
 +  
 AVVITATORE A MASSA BATTENTE SSW 18 LTX 550 BL

→ 2x 5.2 Ah  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685503000

~~€ 662,00~~

**€ 574,00**



**BRUSHLESS**

**NOVITÀ**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 LT BL a percussione  
 +  
 SMERIGLIATRICE ANGOLARE W 18 L BL 9-125

→ 2x 5.2 Ah  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685505000

~~€ 590,00~~

**€ 510,00**



**BRUSHLESS**

**NOVITÀ**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 L BL a percussione  
 +  
 MARTELLO COMBINATO BH 18 LTX BL 16  
 +  
 SMERIGLIATRICE ANGOLARE W 18 L BL 9-125

**Li HDX**

→ 3x 4.0 Ah LIHDX  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685501000

~~€ 1.005,00~~

**€ 825,00**



**BRUSHLESS**

**NOVITÀ**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 LT BL a percussione  
 +  
 AVVITATORE A MASSA BATTENTE SSW 18 LT 300 BL  
 +  
 MARTELLO COMBINATO BH 18 LTX BL 16  
 +  
 SMERIGLIATRICE ANGOLARE W 18 L BL 9-125

→ 4x 5.2 Ah  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685504000

~~€ 1.266,00~~

**€ 1.063,00**



**BRUSHLESS**

**NOVITÀ**

TRAPANO-AVVITATORE SB 18 LT BL a percussione  
 +  
 MARTELLO COMBINATO KH 18 LTX BL 24  
 +  
 SMERIGLIATRICE ANGOLARE W 18 LT BL 11-125

→ 3x 5.2 Ah  
 → 1x ASC 55

No.ord. 685502000

~~€ 1.077,00~~

**€ 874,00**



# illuminazione professionale

## BSA 18-1000

**18V**

Potenza luminosa **1000 lm**  
Autonomia alla massima potenza **18 V / 4.0 Ah LiHD: 7 h**  
**18 V / 5.5 Ah LiHD: 9,6 h**  
Peso (senza batt.) **0,3 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601508850  
**€ 78,00**



## BSA 12-18 LED 2000

**12V 18V**

Potenza luminosa **2000 lm**  
Classe di protezione **IP 54**  
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h**  
**18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h**  
Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601504850  
**€ 104,00**



## BSA 18 LED 4000

**18V**

Potenza luminosa **4000 lm**  
Classe di protezione **IP 54**  
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h**  
**18 V / 10.0 Ah LiHD: 5,8 h**  
Peso (senza batt.) **1,9 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601505850  
**€ 191,00**



## BSA 18 LED 10000

**18V**

Potenza luminosa **10000 lm**  
Classe di protezione **IP 54**  
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h**  
**18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h**  
Peso (senza batt.) **4,1 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601506850  
**€ 287,00**



## ULA 14.4-18 LED

**14.4V 18V**

Potenza luminosa **280 lm**  
Autonomia alla massima potenza  
Peso (senza batt.) **0,4 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 600368000  
**€ 75,00**



## BSA 18 LED 5000 DUO-S

**18V**

Potenza luminosa **5000 lm**  
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h**  
**18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h**  
Peso (senza batt.) **4,8 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601507850  
**€ 271,00**

# Giardinaggio autunnale

## Soffiatore

LB 18 LTX BL

**18V BRUSHLESS**

Quantità aria max. **650 m³/h**  
Velocità aria max. **150 km/h**  
Livello pressione acustica **68 dB(A)**  
Peso (senza batt.) **2,1 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601607850  
**€ 215,00**



## Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

**18V BRUSHLESS**

Lunghezza di taglio **36 cm**  
Max. velocità della catena **22 m/s**  
Peso (senza batt.) **3,2 kg**

→ **corpo**  
No.ord. 601613850  
**€ 338,00**



## Potatore

MS 18 LTX 15

**18V**

**SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA**

→ **corpo**  
No.ord. 691229000  
**€ 202,00**

Lunghezza di taglio **15 cm**  
Max. velocità della catena **5 m/s**  
Spessore della maglia motrice **1,1 mm**  
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

→ **1x 2.0 Ah**  
No.ord. 600856500  
**€ 227,00**



**Scopri tutti gli accessori!**  
Inquadra il QrCode per maggiori dettagli.



## Sistema azionante multifunzione

MA 36-18 LTX BL Q

**18V BRUSHLESS**

→ **corpo**  
No.ord. 601725850  
**€ 255,00**

Tipo di impugnatura **ad arco**  
No. giri a vuoto **0-7.000 / 0-8.200/min**  
Peso (senza batt.) **3 kg**

## per attrezzi intercambiabili:



### Tagliasiepi

MA-HS 50

Lungh. taglio **48 cm**  
Spess. taglio **22 mm**  
No. tagli **0-2.600 / 0-3.100/min**  
Lungh. con motore **2,6 m**  
Peso **2,8 kg**

No.ord. 601726850  
**€ 189,00**



### Potatore

MA-MS 25

Max. veloc. catena **16 - 18 m/s**  
Lungh. taglio **24 cm**  
Lungh. con motore **2 m**  
Peso **1,7 kg**

No.ord. 601727850  
**€ 189,00**



### Decespugliatore


MA-FS 40

Ø taglio **40 cm**  
No. giri a vuoto **0-5.300 / 0-6.000/min**  
Peso **1,6 kg**

No.ord. 601728850  
**€ 117,00**

# PICK+MIX

**CREA  
IL SET PERFETTO  
PER OGNI  
APPLICAZIONE**



**SCEGLI:**  
→ L'UTENSILE  
→ il KIT ENERGIA che preferisci\*  
**E COMIONI L'ABBINAMENTO IDEALE PER TE!**

\*Scopri tutti i kit energia alle pagine 36 e 37.  
I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo esemplificativo.  
Puoi trovare tutti i corpi macchina disponibili all'interno del presente  
volantino o sul sito metabo.com

Esempio di kit energia

**Li POWER**  
**Kit 5.2 Ah**

→ 2x 5.2 Ah Li-Power  
→ 1x ASC 55



No.ord. 685059000  
**€ 210,00**

 <b>Sega circolare KS 18 LTX 57 BL</b> No.ord. 611857840 <b>€ 311,00</b>	 <b>Levigratrice orbitale SXA 18 LTX 125 BL</b> No.ord. 600146840 <b>€ 269,00</b>	 <b>Seghetto alternativo ST 18 L 90</b> No.ord. 601047840 <b>€ 173,00</b>	 <b>Sega dritta SSEP 18 LTX BL MVT</b> No.ord. 602258840 <b>€ 415,00</b>	 <b>Multitool MT 18 LTX BL QSL</b> No.ord. 613088840 <b>€ 270,00</b>	 <b>Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL</b> No.ord. 612090840 <b>€ 620,00</b>
 <b>Pistola ingrassatrice FP 18 LTX</b> No.ord. 600789850 <b>€ 348,00</b>	 <b>Soffiatore AG 18</b> No.ord. 602242850 <b>€ 140,00</b>	 <b>Box termico KB 18 BL</b> No.ord. 600791850 <b>€ 140,00</b>	 <b>Pistola a cartucce KPA 18 LTX 400</b> No.ord. 601206850 <b>€ 430,00</b>	 <b>Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600</b> No.ord. 601207850 <b>€ 455,00</b>	 <b>Pistola incollatrice HK 18 LTX 20</b> No.ord. 600797840 <b>€ 99,00</b>
 <b>Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40</b> No.ord. 601613850 <b>€ 338,00</b>	 <b>Tagliasiepi HS 18 LTX BL 65</b> No.ord. 601723850 <b>€ 295,00</b>	 <b>Tagliasiepi HS 18 LTX 65</b> No.ord. 601719850 <b>€ 167,00</b>	 <b>Faro da cantiere BSA 18 LED 4000</b> No.ord. 601505850 <b>€ 191,00</b>	 <b>Faro da cantiere BSA 18 LED 10000</b> No.ord. 601506850 <b>€ 287,00</b>	 <b>Faro da cantiere BSA 18-1000</b> No.ord. 601508850 <b>€ 78,00</b>

 <b>Trapano-avvitatore SB 18 L BL</b> No.ord. 613157840 <b>€ 190,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 L BL Q</b> No.ord. 613156840 <b>€ 207,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LT</b> No.ord. 602102840 <b>€ 162,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL Q I</b> No.ord. 6031848400 <b>€ 321,00</b>
 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I Metal</b> No.ord. 6031818400 <b>€ 372,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I METAL</b> No.ord. 603183840 <b>€ 365,00</b>	 <b>Trapano-avvitatore/maschiatrice GB 18 LTX BL Q I</b> No.ord. 602362840 <b>€ 462,00</b>	 <b>Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL</b> No.ord. 602397840 <b>€ 176,00</b>
 <b>Smussatrice KFMVB 18 LTX 4 RF</b> No.ord. 601769840 <b>€ 1.146,00</b>	 <b>Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q</b> No.ord. 601715840 <b>€ 392,00</b>	 <b>Mini smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL</b> No.ord. 600349840 <b>€ 161,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare W 18 7-125</b> No.ord. 602371840 <b>€ 155,00</b>
 <b>Roditrice NIV 18 LTX BL 1.6</b> No.ord. 601614840 <b>€ 662,00</b>	 <b>Cesoia SCV 18 LTX BL 1.6</b> No.ord. 601615840 <b>€ 624,00</b>	 <b>Smerigliatrice dritta GVB 18 LTX BL 11-28</b> No.ord. 600826840 <b>€ 297,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Q</b> No.ord. 601730840 <b>€ 349,00</b>

# Li HDX


## Create per i lavori duri: batterie LiHDX con tecnologia Tabless.

Con le nostre nuove batterie LiHDX da 18 Volt eleviamo la potenza ad un livello insuperabile. Perché noi sappiamo: i lavori intensi necessitano di massima potenza per risultati perfetti. Lo rendiamo possibile grazie all'impiego della rivoluzionaria tecnologia Tabless.

## Più energia

La tecnologia tabless è semplice quanto geniale.

Tecnologia tradizionale



Durante le applicazioni più gravose, con le batterie con tecnologia tradizionale, l'energia passa in zone ristrette (stringhe, "tabs") con alta intensità. Questo provoca un surriscaldamento e l'interruzione del lavoro, lasciando una parte di energia inutilizzata.

Nelle batterie LiHDX con nuovo design tabless (senza tabs), la struttura interna consente un flusso di corrente costante su superfici maggiori, riducendo lo sviluppo di calore. Per te, questo significa: tutta l'energia trasformata in potenza, soprattutto nelle operazioni più impegnative.

Tecnologia tabless



Fino al 100%<sup>1</sup>  
di maggiori  
performance

+100%

Fino all'85%<sup>1</sup>  
di maggiore  
autonomia

+85%

Doppia  
velocità<sup>2</sup>  
di ricarica

×2

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle da 8,0 Ah LiHD  
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: 8,0 Ah LiHD e ASC 145

## Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

BRUSHLESS



→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
→ Caricabatt. ASC 55  
No.ord. 602316860

€ 379,00

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

## Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS



→ 2x 8.0 Ah LiHDX  
→ Caricabatt. ASC 145  
No.ord. 602402830

€ 752,00

BATTERIA  
IN OMAGGIO  
con registrazione

Ulteriori configurazioni disponibili.

## Batterie singole 18V

### Li POWER

Ah	No.ord.	Prezzo
2,0 Ah	625026000	€ 82,00
4,0 Ah	625027000	€ 108,00
5,2 Ah	625028000	€ 123,00

### Li HD

Ah	No.ord.	Prezzo
4,0 Ah	625367000	€ 123,00
5,5 Ah	625368000	€ 194,00
8,0 Ah	625369000	€ 215,00
10,0 Ah	625549000	€ 284,00

### Li HDX

Ah	No.ord.	Prezzo
4,0 Ah	624974000	€ 138,00
8,0 Ah	624975000	€ 238,00

## Caricabatteria

ASC 55

3/4 A

No.ord. 627044000  
€ 69,00



ASC 145

8 A

No.ord. 627378000  
€ 130,00



ASC 290

16 A

No.ord. 627370000  
€ 170,00

Fino a 5 volte  
più veloce



## Kit batterie 18V

### Li POWER

#### Kit 5.2 Ah

→ 2x 5.2 Ah Li-Power  
→ 1x ASC 55  
→ Borsone



No.ord. 685212000  
€ 242,00

### Li HDX

#### Kit 4.0 Ah

→ 2x 4.0 Ah LiHDX  
→ 1x ASC 55



No.ord. 68521490  
€ 180,00

### Li HD

#### Kit 5.5 Ah

→ 2x 5.5 Ah LiHD  
→ 1x ASC 145  
→ Borsone



No.ord. 685211000  
€ 349,00

### Li HD

#### Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHD  
→ 1x ASC 290  
→ MetaBOX 145



Carica  
in soli 40 min

No.ord. 685303000  
€ 455,00

### Li HDX

#### Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHDX  
→ 1x ASC 290  
→ metaBOX 145



Carica  
in soli 30 min

No.ord. 685305000  
€ 498,00

### Li HD

#### Kit 10.0 Ah

→ 2x 10.0 Ah LiHD  
→ 1x ASC 290  
→ MetaBOX 145



Carica  
in soli 50 min

No.ord. 685304000  
€ 504,00

3 ANNI  
BATTERIE  
GARANZIA

# CAS

## Cordless Alliance System



## Tutti i marchi di cui ti fidi.

### Una sicurezza per te!

I partner CAS sono un gruppo di leader generalisti e specialisti con una chiara focalizzazione sugli utensili a batteria per le applicazioni professionali.

Li accomuna spirito innovativo e elevato livello prestazionale dei prodotti.

CAS è pertanto un sistema a batteria collaudato del quale ti puoi fidare per rispondere alle tue sfide quotidiane.

## 40 marche - 400 macchine - 1 batteria

### Una batteria. Molti vantaggi.



## Innumerevoli vantaggi con un solo sistema metaBOX



### Officina



**metaBOX 63 XS Organizer**  
→ 252×167×63 mm  
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

€ 26,<sup>90</sup>



**metaBOX 118 Organizer**  
→ 396×296×118 mm  
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000

€ 90,<sup>40</sup>



**metaBOX 145 Toolbox**  
→ 396×296×153,5 mm

No.ord. 626908000

€ 64,<sup>70</sup>



**metaBOX 340 Toolbox**  
→ 396×296×348,5 mm  
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

€ 78,<sup>80</sup>

### Cantiere



**metaBOX 118**  
396×296×118 mm

No.ord. 626882000

€ 51,<sup>40</sup>



**metaBOX 145**  
396×296×145 mm

No.ord. 626883000

€ 53,<sup>30</sup>



**metaBOX 215**  
396×296×215 mm

No.ord. 626887000

€ 60,<sup>60</sup>



**metaBOX 340**  
396×296×340 mm

No.ord. 626888000

€ 71,<sup>70</sup>



**metaBOX 145 L**  
496×296×145 mm

No.ord. 626884000

€ 55,<sup>20</sup>



**metaBOX 165 L**  
496×296×165 mm

No.ord. 626889000


€ 57,<sup>00</sup>

### Trasporto

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

#### PIASTRA ADATTATRICE

Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.



No.ord. 626895000

€ 35,<sup>00</sup>

#### PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

Portata fino a 100 kg, rende abbinabile anche con sistemi di trasporto di altri produttori.



No.ord. 626900000

€ 39,<sup>60</sup>

#### CARRELLINO DI TRASPORTO

Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBOX, portata fino a 100 kg.



No.ord. 626894000

€ 109,<sup>00</sup>

# Smerigliatrici angolari



## Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- Motore Marathon**  
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- Sistema Quick**  
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- Avviamento morbido**  
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.
- Autobalancer**  
riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.
- Frizione di sicurezza S-automatic**  
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- Protezione anti-riavviamento**  
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Metabo Vibra Tech (MVT)**  
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.
- Motore M-Brush**  
carboncini a tripla durata per prolungati intervalli di manutenzione.
- Elettronica TC**  
(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- Elettronica VTC**  
(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- Tecnologia M-Brush**  
carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.
- Elettronica**  
arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.

## INOX

## 43° testa ribassata



### WEV 17-125 QUICK INOX

Potenza nom. ass. **1.700 Watt**  
Ø mola **125 mm**  
No. giri a vuoto **2.000-7.600/min**  
Peso (senza cavo) **2,5 kg**

No.ord. 600517000  
**€ 347,00**

40 **metabo**



	WEV 9-125 QUICK	WEV 15-125 QUICK
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg	2,7 kg
No.ord.	613060000	613082000
	<b>€ 364,00</b>	<b>€ 409,00</b>

## 900 Watt



	W 9-115 QUICK	W 9-125 QUICK
Ø mola	115 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.500 /min	10.500 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg	2,1 kg
No.ord.	600371000	600374000
	<b>€ 126,00</b>	<b>€ 126,00</b>

## 1.350 Watt



### W 13-125 QUICK

Ø mola **125 mm**  
No. giri a vuoto **11.000/min**  
Peso (senza cavo) **2,4 kg**

No.ord. 603627000  
**€ 152,00**

## 1.700 Watt



	WE 17-125 QUICK	WEA 17-125 QUICK
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg
No.ord.	600515000	600534000
	<b>€ 215,00</b>	<b>€ 239,00</b>

## 1.100 Watt



	W 11-125 QUICK	WEV 11-125 QUICK
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 10.500/min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,1 kg
No.ord.	603623000	603625000
	<b>€ 130,00</b>	<b>€ 184,00</b>

## 1.550 Watt



	WE 15-125 QUICK	WEV 15-125 QUICK
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 11.000/min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg
No.ord.	600448000	600468000
	<b>€ 197,00</b>	<b>€ 207,00</b>

## 1.900 Watt



	WE 19-125 Q M-BRUSH	WEV 19-125 Q M-BRUSH
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 11.000/min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg
No.ord.	613105000	613108000
	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 268,00</b>

## Carboncini senza manutenzione

## M BRUSH

Straordinaria durata grazie alla tecnologia M-Brush con richiesta brevetto in corso:  
→ longevità tripla dei carboncini  
→ coprono l'intero ciclo di vita della macchina  
→ si lavora senza interruzioni per l'assistenza

## Standard di mercato



## Con tecnologia M-Brush



# Panoramica mini smerigliatrici angolari Metabo.

	Ø mola (mm)	Batteria	Motore Marathon	Motore Brushless	Frizione di sicurezza S-Automatic	Frizione elettronica di sicurezza	Sistema Quick	Metabo Vibra Tech (MVT)	Sistema elettronico	Velocità regolabile	Avviamento morbido	Protezione anti-riavviamento	Autobalancer	Arresto rapido (Fast brake)	Interruttore uomo presente	Filtro anti-polvere	No. ord.	Prezzo
<b>700 W</b>																		
	W 18 7-125	125	18 V								✓	✓					602371840	€ 155,00
<b>900 W</b>																		
	W 18 L 9-125	125	18 V			✓					✓	✓					602247840	€ 183,00
	W 18 L BL 9-125	125	18 V	✓		✓					✓	✓					602374840	€ 216,00
<b>1.100 W</b>																		
	W 18 LT BL 11-125	125	18 V	✓	✓	✓					✓	✓					613052840	€ 241,00
	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK	125	18 V	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	613057840	€ 301,00
	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX	125	18 V	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	613091850	€ 336,00
	W 11-125 QUICK	125	-	✓		✓	✓					✓					603623000	€ 130,00
	WEV 11-125 QUICK	125	-	✓		✓	✓	VC	✓	✓	✓	✓					603625000	€ 184,00
<b>1.350 W</b>																		
	W 13-125 QUICK	125	-	✓		✓	✓	✓				✓					603627000	€ 152,00
<b>1.500 W</b>																		
	WB 18 LTX BL 15-125 QUICK	125	18 V	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	601730840	€ 349,00
	WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK	125	18 V	✓	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	601731840	€ 383,00
	WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS	125	18 V	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	601734840	€ 380,00
	WE 15-125 QUICK	125	-	✓		✓	✓	✓	TC	✓	✓	✓					600448000	€ 197,00
<b>1.700 W</b>																		
	WE 17-125 QUICK	125	-	✓		✓	✓	✓	TC	✓	✓	✓					600515000	€ 215,00
<b>1.900 W</b>																		
	WEV 19-125 Q M-BRUSH	125	-	✓		✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓				✓	613108000	€ 268,00
<b>2.000 W</b>																		
	WEBA 20-125 QUICK BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600642000	€ 383,00
	WEVBA 20-125 QUICK BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600641000	€ 393,00
	WEPBA 20-125 QUICK DS BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600643000	€ 406,00
	WEPBA 20-150 QUICK DS BL	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600645000	€ 418,00

**M BRUSHLESS**  
MARATHON



**Maggiore  
prestazione.**

**Maggiore  
longevità.**

**Maggiore  
efficienza.**

fino al **60%** di tagli in più

**3x** maggiore longevità

**20%** di risparmio di energia

2.000 Watt di potenza in una smerigliatrice angolare compatta, dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo** e con motore Marathon Brushless



## Smerigliatrici angolari

**M BRUSHLESS**



	WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.000/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
No.ord.	600642000	600641000	600643000	600645000
	<b>€ 383,00</b>	<b>€ 393,00</b>	<b>€ 406,00</b>	<b>€ 418,00</b>

# Le caratteristiche


# 10 imbattibili Plus

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-2.600 Watt.



## Sistema quick

Rapida sostituzione della mola, senza l'ausilio di attrezzi.



## Frizione di sicurezza

**Minimo contraccolpo**  
**Massimo controllo**  
Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.



## Freno Mola

Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



## Autobalancer

Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.



## Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT)

Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



## Interruttore

**Sicurezza senza compromessi**  
Disponibili con due alternative di interruttore (a bloccaggio ed a "uomo presente").



## Elettronica

Versatilità e comfort



## Elettronica VTC:

per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.



## Avviamento Soft-Start

per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto.



## Protezione anti-riavviamento:

→ impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;  
→ Protezione da sovraccarico



## Motore Marathon

### Motore a sezione ridotta

grazie ad una nuova tecnologia di avvolgimenti interni al campo. Questo permette un'impugnatura del corpo macchina molto affusolata.



■ Campo ■ Indotto  
■ Avvolgimento / rame

## Protezione da polvere abrasiva

Integrale rivestimento con resina epossidica polverizzata e griglia parapolvere dissuasiva. Ventola speciale per uno straordinario raffreddamento



## Sistema di raffreddamento

### Maggiore longevità e potenza

Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.



	WE 19-180 QUICK RT	WE 2200-230	WP 2200-230	WE 22-230 MVT	WE 2400-230	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Q	WEPBA 26-230 MVT Q
Icone	MARATHON MOTOR, M-QUICK, S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH, SOFT-START, MMVT	RESTART PROTECTION, SOFT-START	DEADMAN SWITCH	MARATHON MOTOR, RESTART PROTECTION, SOFT-START, MMVT	RESTART PROTECTION, SOFT-START	MARATHON MOTOR, RESTART PROTECTION, SOFT-START, MMVT	MARATHON MOTOR, QUICK, RESTART PROTECTION, SOFT-START, MMVT	MARATHON MOTOR, QUICK, RESTART PROTECTION, SOFT-START, MMVT, ELECTRONIC SAFETY CLUTCH, AUTOBALANCER, DEADMAN SWITCH, FAST BRAKE
Ø mola	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Potenza nom. ass.	1.900 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W	2.600 W
No. giri a vuoto	8.200 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,8 kg	6 kg	5,8 kg	6,3 kg	6,6 kg
No.ord.	601088000	606437000	606436000	606464000	606484000	606469000	606475000	606482000
Prezzo	€ 283,00	€ 138,00	€ 169,00	€ 234,00	€ 179,00	€ 235,00	€ 253,00	€ 406,00

## Smerigliatrici diritte



### Elevata velocità

	GE 710 PLUS	GE 710 compact	Elevata coppia per ruote lamellari GE 950 G PLUS
Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	10.000 - 30.500 /min	13.000 - 34.000 /min	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,6 kg	1,4 kg	1,7 kg
No.ord.	600616000	600615000	600618000
	<b>€ 259,00</b>	<b>€ 254,00</b>	<b>€ 389,00</b>

## Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max. **4 mm**  
 Potenza nom. assorb. **900 W**  
 No. giri a vuoto **4.500-11.500 /min**  
 Tipo bordi **Smusso/Stondo**  
 Raggio stondatura **R2/R3**  
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**

No.ord. 601751700  
**€ 1.060,00**

## Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



### Angolatura smusso regolabile 0°-90°

Altezza smusso 45° max. **15 mm**  
 Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
 No. giri a vuoto **6.200-12.000 /min**  
 Tipo bordi **Smusso**  
 Peso (senza cavo) **6,3 kg**

No.ord. 601770500  
**€ 2.541,00**



## Smerigliatrici doppie da banco



con protezione antiavviamento

Trifase 400 V

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min				
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
No.ord.	604125000	604150000	604160000	604200000	604210000
	<b>€ 86,00</b>	<b>€ 107,00</b>	<b>€ 154,00</b>	<b>€ 216,00</b>	<b>€ 287,00</b>



## Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura in un unico passaggio

Altezza di fresatura da-a **-1,5 mm - 10 mm**  
 Largh. di fresatura max. **25 mm**  
 Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
 No. giri a vuoto **8.000 - 12.600 /min**  
 Peso (senza cavo) **4,6 kg**

No.ord. 601789500  
**€ 2.835,00**



## Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb. **600 W**  
 Mole (Ø x spess. x foro) **200 x 25 x 32 mm**  
 No. giri a vuoto **2.980 /min**  
 Lungh. braccio levig. nastro **480 mm**  
 Largh. nastro abrasivo **50 mm**  
 Lungh. nastro abrasivo **1.000 / 1.020 mm**  
 Peso **16,9 kg**

No.ord. 604220000  
**€ 297,00**

## Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

**2.300 W**

No.ord. 601786000

**€ 245,00**



Ø mola **355 mm**  
 Capacità di taglio:  
 Tubi tondi **132 mm**  
 Tubi quadrati **120 x 120 mm**  
 Tubi rettangolari **100 x 208 mm**  
 Profili a L **150 x 150 mm**

Apertura max. morsa a vite **248 mm**  
 Peso (senza cavo) **16,8 kg**

**CS 24-355 S**  
**2.400 W**  
 No.ord. 601787000  
**€ 263,00**

## Satinatrice

SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb. **1.700 W**  
 No. giri a vuoto **800-3.000/min**  
 Ø rullo abrasivo **100-200 mm**  
 Larghezza rullo abrasivo **50-100 mm**  
 Peso (senza cavo) **2,9 kg**

→ **1 rullo lamellare p80 (art. 623479000)**  
 No.ord. 602259530  
**€ 518,00**

## Lucidatrice

PE 15-20 RT



Ø platorello **150 mm**  
 Potenza nom. assorb. **1.500 W**  
 No. giri a vuoto **300-1.900/min**  
 Per platorelli max. **180 mm**  
 Filettatura **M 14**  
 Peso (senza cavo) **2,4 kg**

→ con platorello  
 No.ord. 615200000  
**€ 354,00**

## Trapani a percussione



	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18/13/40 mm	18/13/40 mm	22/16/40 mm
No. giri max.	0-1.200/0-3.200 /min	0-1.100/0-3.100 /min	0-1.100/0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
No.ord.	601744500	600782500	600785500
	<b>€ 140,00</b>	<b>€ 191,00</b>	<b>€ 309,00</b>



## Martelli SDS-plus



**KHE 2645**

**2,9 Joule**

Potenza nom. ass. **850 W**  
 Ø calcestruzzo **26 mm**  
 No. percussioni max. **4.300 /min**  
 Peso (senza cavo) **2,9 kg**

No.ord. 601710500  
**€ 183,00**



## Martelli SDS-plus

**Scalpellare**

**MHE 4**

**4,2 Joule**

Potenza nom. ass. **1.050 W**  
 No. percussioni max. **4.350 /min**  
 Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600812500  
**€ 495,00**



**Forare e scalpellare**

**KHE 3560 Q**

**4,2 Joule**

Potenza nom. ass. **1.050 W**  
 Ø calcestruzzo **35 mm (punte piene)**  
 No. percussioni max. **4.350 /min**  
 Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600811500  
**€ 544,00**



## Martelli SDS-plus



**3,0 Joule**

**KHE 2660 Q**  
 Potenza nom. ass. **850 W**  
 Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)**  
**68 mm (corone)**  
 No. percussioni max. **4.300 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600663500  
**€ 273,00**



**3,2 Joule**

**KHE 2860 Q**  
 Potenza nom. ass. **880 W**  
 Ø calcestruzzo **28 mm (punte piene)**  
**68 mm (corone)**  
 No. percussioni max. **4.400 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600878500  
**€ 336,00**



## Martello SDS-plus



**Forare e scalpellare**

**KHE 3251**

**3,1 Joule**

Potenza nom. ass. **800 W**  
 Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)**  
**82 mm (corone)**  
 No. percussioni max. **4.470 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

No.ord. 600659530  
**€ 418,00**



## Punte SDS-max



### 4 taglienti

»Pro 4«

- Speciale geometria dei taglienti a "S" in metallo duro con taglienti secondari inclinati
- Le migliori per impieghi generici su muratura e calcestruzzo

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo
16	340	200	623317000	€ 42,80
16	540	400	623318000	€ 49,80
18	540	400	623320000	€ 52,30
20	520	400	623322000	€ 53,60
20	920	800	623323000	€ 84,40
22	320	200	623324000	€ 48,30
22	520	400	623325000	€ 53,60
24	520	400	623328000	€ 62,70
25	520	400	623330000	€ 62,70
25	920	800	623331000	€ 101,60
28	520	400	623333000	€ 69,30
28	720	600	623334000	€ 104,30
30	520	400	623339000	€ 84,40
32	520	400	623341000	€ 83,70
32	920	800	623342000	€ 124,20
35	520	400	623344000	€ 92,70
38	520	400	623347000	€ 124,20
40	520	400	623349000	€ 136,60
40	720	600	623350000	€ 207,30
45	520	400	623337000	€ 199,70
52	520	400	623338000	€ 213,50



### 4 taglienti

»Pro 4 P«

- Ideali per gli impieghi su pietre naturali dure e impegnative e calcestruzzo armato, grazie alla testa integrale in metallo duro

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo
12	340	200	623193000	€ 47,60
12	540	400	623194000	€ 55,00
12	940	800	623211000	€ 87,20
14	340	200	623212000	€ 50,70
14	540	400	623213000	€ 61,80
14	940	800	623214000	€ 108,40
16	340	200	623215000	€ 49,20
16	540	400	623216000	€ 57,20
16	740	600	623218000	€ 76,90
16	940	800	623219000	€ 95,40
18	540	400	623229000	€ 60,20
18	740	600	623230000	€ 81,70
18	940	800	623231000	€ 97,50
20	320	200	623232000	€ 52,90
20	520	400	623233000	€ 61,60
20	720	600	623235000	€ 87,20
20	920	800	623236000	€ 95,40
22	320	200	623237000	€ 61,60
22	520	400	623238000	€ 64,90
22	720	600	623239000	€ 87,20
24	320	200	623241000	€ 65,30
24	520	400	623242000	€ 72,10
25	320	200	623243000	€ 66,10
25	520	400	623245000	€ 72,10
26	520	400	623252000	€ 95,40
28	320	200	623253000	€ 78,90
28	520	400	623255000	€ 92,70

## Martelli SDS-max



**FULL**

### 36 mesi di assistenza GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE ANCHE PER USURA.

Servizio valido previa registrazione sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it) entro 4 settimane dalla data di acquisto.



## Demolire

**7,1 Joule**

**8,7 Joule**

**18 Joule**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600147500	600769500	600770500
	<b>€ 459,00</b>	<b>€ 695,00</b>	<b>€ 957,00</b>

## Forare e demolire

**7,1 Joule**

**8,7 Joule**

**12,2 Joule**

**18,8 Joule**

**8,6 Joule**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**18V BRUSHLESS**

	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	KHA 18 LTX BL 40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	-
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
No.ord.	600763500	600765500	600766500	600767500	600752840 (corpo macchina)
	<b>€ 454,00</b>	<b>€ 816,00</b>	<b>€ 899,00</b>	<b>€ 1.134,00</b>	<b>€ 650,00</b>



# I modelli compatti con binari di scorrimento interni.



**NOVITÀ**

	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Ø lama x foro	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47°/47°	47°/47°
Inclinazione lama a sx/dx	50°/50°	50°/50°
Potenza nominale ass.	1.200 W	1.450 W
No. giri a vuoto	2.200-5.300/min	1.900-4.500/min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
No.ord.	615216000	615254000
	<b>€ 352,00</b>	<b>€ 476,00</b>



## Operatività salvaspazio.

La soluzione di scorrimento della testa riduce sensibilmente lo spazio necessario nella parte posteriore della macchina. Soluzione ideale per gli impieghi da banco.



## Precisione.

Tagli precisi con il sistema Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED – decisamente più precisa rispetto a una linea di taglio laser.



## Versatilità

Velocità variabile per affrontare diversi tipi di materiali oltre al legno: dai profili in alluminio ai materiali plastici

## Cavalletto mobile



### KSU 251

con funzione trolley  
→ Lungh. 127 - 250 cm  
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000

**€ 283,00**



	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 PLUS	KGT 305 M
Ø lama x foro	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	315 x 30 mm	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm	120 x 320 mm	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm	76 x 223 mm	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °	47 / 60 °	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °	46 / 46°	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.600 W
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	27,2 kg	22 kg
						
No.ord.	610216000	613216000	691214000	691215000	0103150000	691217000
	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 247,00</b>	<b>€ 533,00</b>	<b>€ 631,00</b>	<b>€ 1.216,00</b>	<b>€ 893,00</b>

## Seghe circolari da banco



### TS 254 M

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

No.ord. 691154000

€ 590,00

**OMAGGIO**  
Cavalletto-basamento  
TSU



con funzione  
trolley integrata

### TS 254

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

No.ord. 600668000

€ 1.027,00

## Slitta a spinta

### TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



No.ord. 628900000

€ 144,00



## Cavalletti mobili



### KSU 251

- con funzione trolley
- Lugh. 127 - 250 cm
- Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 283,00

### KSU 401

- con funzione trolley
- Lugh. 168 - 400 cm
- Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 442,00

## Pialla a spessore

### DH 330



No.ord. 0200033000

€ 747,00

Spess./largh. max. lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio Inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg

## Pialla a filo e spessore

### HC 260 C - 2,2 WNB



No.ord. 0114026000

€ 1.556,00

Spess./largh. max. lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 980 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

## Sega a nastro

### BAS 318



No.ord. 619009000

€ 727,00

Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

## Seghe circolari da banco

### TKHS 315 C - 2,0 WNB



No.ord. 0103152000

€ 497,00

Ø lama x foro	315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 / min
Peso	62 kg

## Seghetti alternativi



	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	<b>€ 115,00</b>	<b>€ 184,00</b>	<b>€ 185,00</b>

## Seghe diritte



	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
No.ord.	606177500	606178500
	<b>€ 225,00</b>	<b>€ 407,00</b>

## Seghe circolari



	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS	KT 66 BL <b>BRUSHLESS</b>
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.500 W	2.000 W	1.200 W
Ø lama x foro	160x20 mm	190x30 mm	235x30 mm	165x20 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55/39 mm	66/47 mm	85/65 mm	66/43 mm
Ambito inclinazione lama	0°/+47°	0°/+47°	0°/+48°	-1°/+46°
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min	2.250-5.000 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg	4,9 kg
No.ord.	600955000	601066500	601085500	601166500
Versione	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 262,00</b>	<b>€ 412,00</b>	<b>€ 595,00</b>
No.ord.		691135000	691149000	691219000
Versione		+ binario FS 160	+ binario FS 160	+ binario FS 160
		<b>€ 347,00</b>	<b>€ 471,00</b>	<b>€ 677,00</b>

## Levigatrici orbitali

FSR 200 INTEKIT



Dimensione piastra **114x102 mm**  
Potenza nom. ass. **200 W**  
Ø orbita **1,4 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510  
**€ 173,00**

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**  
Potenza nom. ass. **210 W**  
Ø orbita **2 mm**  
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500  
**€ 127,00**

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114x229 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000  
**€ 311,00**



## Levigatrici roto-orbitali

FSX 200 INTEC



Ø platorello **125 mm**  
Potenza nom. ass. **240 W**  
Ø orbita **2,7 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 609225500  
**€ 78,00**

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **310 W**  
Ø orbita **3 mm**  
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000  
**€ 157,00**

SXE 450 TURBOTEC



**2 orbite**

Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,8/6,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

No.ord. 600129000  
**€ 267,00**

**BRUSHLESS**

Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Peso (senza cavo) **1 kg**

**SXE 150-2.5 BL**  
**Ø orbita 2,5 mm per finitura**

No.ord. 615025700  
**€ 671,00**

**SXE 150-5.0 BL**  
**Ø orbita 5 mm per sgrossatura**

No.ord. 615050700  
**€ 671,00**

## Rifilatore

FM 500-6



No.ord. 601741000

€ 75,00

Potenza nom. assorbita **500 W**  
No. giri a vuoto **32.000 /min**  
Apertura pinza di serraggio **6 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

## Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock



No.ord. 601406500

€ 273,00

Potenza nom. assorbita **400 W**  
No. oscillazioni a vuoto **11.000-18.500 /min**  
Angolo di oscillazione a sx/dx **1,6°**  
Peso (senza cavo) **1,4 kg**

## Fresa sverniciatrice

LF 850 S



No.ord. 601049500

€ 346,00

Prof. fresatura **0 - 0,3 mm**  
Raggio rotazione tagliente **80 mm**  
Potenza nom. assorb. **850 W**  
Peso (senza cavo) **2,5 kg**

## Pistole termiche

HGS 22-630



Potenza nom. assorbita **2.200 W**  
Volume d'aria **150 - 500 l/min**  
Livelli d'aria **2**  
Temperatura **50 - 630 °C**  
Livelli temperatura **9**  
Peso (senza cavo) **0,65 kg**

No.ord. 604063500

€ 196,00

HG 16-500



Potenza nom. assorbita **1.600 W**  
Volume d'aria **240 - 450 l/min**  
Livelli d'aria **2**  
Temperatura **300 - 500 °C**  
Livelli temperatura **2**  
Peso (senza cavo) **0,6 kg**

No.ord. 601067500

€ 82,00

HG 20-600



con 2 regolazioni:

- Temperatura
- Volume d'aria



Potenza nom. assorbita **2.000 W**  
Volume d'aria **150 - 300 - 500 l/min**  
Livelli d'aria **3**  
Temperatura **50 - 600 °C**  
Livelli temperatura **9**  
Peso (senza cavo) **0,62 kg**

No.ord. 602066500

€ 135,00

HGE 23-650 LCD



Programmabile con display LCD



Potenza nom. assorbita **2.300 W**  
Volume d'aria **150 - 250 - 500 l/min**  
Livelli d'aria **Regolazione continua**  
Temperatura **50 - 600 °C**  
Livelli temperatura **Regolazione continua**  
Peso (senza cavo) **0,7 kg**

No.ord. 603065500

€ 181,00

## Piano multifunzione

MWB 100



Richiudibile

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio

Portata massima **120 kg**  
Altezza regolabile **800 - 1.000 mm**  
Misure piano tavolo **71 x 96 cm**  
Spess. del materiale del piano del tavolo **20 mm**  
Ø fori **20 mm**  
Peso **22,1 kg**

No.ord. 626991000

€ 234,00

## Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82



- Gambe regolabili
- Predispose per troncatrici
- Pratica maniglia di trasporto

Portata max. sing. **590 kg**  
Portata max. in coppia **1.180 kg**  
Altezza regolabile **615 - 820 mm**  
Alloggiamento per travetti regolabile **0 - 90 mm**  
Peso **10,2 kg**

No.ord. 626990000

€ 138,00



## Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)			
Categorie polveri	Max. passaggio polvere	Pericoli / adatti per	Smaltimento
L 	1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW &gt; 1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri leggermente pericolose</li> </ul>	-
M 	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99,9%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)</li> <li>→ Polveri minerali classe M</li> </ul>	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ritenzione 99,995%:</li> <li>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>→ Polveri cancerogene</li> <li>→ Polveri con agenti patogeni</li> </ul>	Smaltimento senza polvere



## Aspiratori



### AS 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602083000

€ 194,00



## CORDLESSCONTROL

### Sistema di avviamento

#### START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore.



Per favorire la compatibilità tra questi aspiratori e macchine a batteria, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.



No.ord. 630231000

€ 120,00



### ASA 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602085000

€ 239,00



### ASA 30 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

No.ord. 602086000

€ 274,00



### ASR 35 L ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**

No.ord. 602057000

€ 643,00



### ASR 35 M ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602058000

€ 844,00



### ASA 30 M PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602087000

€ 341,00



### ASA 30 H PC

Pulizia filtro **a pulsante**  
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
 Depressione **225 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **30 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602088000

€ 399,00



### ASR 35 H ACP

Pulizia filtro **automatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **35 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602059000

€ 971,00



### ASR 50 L SC

Pulizia filtro **semiautomatica**  
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
 Depressione **270 hPa (mbar)**  
 Capacità serbatoio **50 l**

No.ord. 602034000

€ 626,00



## Miscelatori



	<b>mescolare velocemente</b> RWE 1200	<b>mescolare vigorosamente</b> RWEV 1200-2	<b>lavori gravosi e continuativi</b> RWEV 1600-2
Potenza nom. ass.	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max. cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri a vuoto	0-900 /min	0-300/0-650 /min	0-300/0-650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
No.ord.	614048000	614049000	614050000
	<b>€ 168,00</b>	<b>€ 213,00</b>	<b>€ 264,00</b>

## Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 Ø dischi diamantati **125 mm**  
 Prof. taglio regolabile **10 - 40 mm**  
 Possibili largh. scanalatura **9/15,5/22/28,5/35 mm**  
 Peso (senza cavo) **4,6 kg**



→ senza dischi  
 No.ord. 604040510  
**€ 627,00**

→ con 2 dischi  
 No.ord. 604040500  
**€ 707,00**




Disco diamantato a 1 lama  
 art. 628559000

## Dischi diamantati

**2 lame**  
 → Ø 125 x 18 x 22,23 mm  
 → Largh. scanalatura 20 mm

No.ord. 628298000  
**€ 167,00**



**3 lame**  
 → Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm  
 → Largh. scanalatura 30 mm

No.ord. 628299000  
**€ 234,00**



Crea tracce, senza costola intermedia

## Carter di aspirazione

→ taglio di tegole, beole  
 → solo per smerigliatrici Metabo\*\*

**CED 125 Plus**  
 → per dischi Ø 125 mm

No.ord. 626731000  
**€ 193,00**



**CED 230**  
 → per dischi Ø 230 mm  
 → compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi

No.ord. 626752000  
**€ 246,00**



## Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



No.ord. 600136000  
**€ 1.000,00**

Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - (2,1\*) m**  
 Potenza nom. ass. **500 W**  
 Ø platorello **225 mm**  
 Peso (senza cavo) **4,5 kg**

## SET LEVIGATRICE A STELO + ASPIRATORE

ASR 35L ACP



Tubo antistatico  
 art. 63137000



→ 25 fogli abrasivi P 120  
 → tubo antistatico  
 → tubo standard  
 No.ord. 690886530

**€ 1.692,00**

\*prolunga optional

## Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,8 kg**



Testa fresante con denti a punta  
 art. 628218000

→ con testa fresante  
 No.ord. 603826710  
**€ 763,00**

## Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.900 W**  
 No. giri max. a vuoto **3.800-8.200 /min**  
 Peso (senza cavo) **3,5 kg**



→ senza mola  
 No.ord. 603825700  
**€ 486,00**

→ con mola  
 No.ord. 603825710  
**€ 665,00**



Mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo  
 art. 628205000

## SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI + ASPIRATORE

ASR 35 L ACP



→ con mola  
 No.ord. 691000000  
**€ 1.126,00**

## Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125

Ø mola a tazza **125 mm**  
 Potenza nom. ass. **1.700 W**  
 No. giri max. a vuoto **2.800-9.600 /min**  
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**



Mola a tazza diamantata "classic" per calcestruzzo  
 art. 628209000

→ con mola  
 No.ord. 603829510  
**€ 505,00**

\*\*per la compatibilità guardare il sito metabo.com



**m**  
SERVICE

# Massima efficienza con i servizi Metabo.



**XXL**

## Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Con una semplice registrazione sul nostro sito [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com), entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.



**FULL**

## 36 mesi di assistenza gratuita sui martelli SDS-max.

Acquistando un martello SDS-max Metabo, tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it), entro 4 settimane dalla data d'acquisto, usufruirai fino a 36 mesi del servizio gratuito di riparazione, anche per guasti da usura.



**SMART  
REPAIR**

## Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service<sup>1)</sup> non perdi tempo:

- Hai a disposizione un LISTINO A COSTI FISSI che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione;
- Nessuna attesa grazie ai costi fissi: i tempi di gestione sono ancora più celeri;
- Revisione totale e certificata dai nostri tecnici esperti;
- 6 mesi di garanzia su tutta la macchina riparata.



**m**  
SERVICE



**XXL**



**FULL**

Durata di 3 anni

✓

✓

Garanzia sul materiale  
e sui vizi di produzione

✓

Batteria e caricabatteria  
inclusi<sup>2)</sup>

✓

✓

Riparazioni gratuite  
nei casi di usura

✓

## Team di professionisti.

I nostri esperti tecnici e riparatori potranno consigliarti e rispondere alle tue domande. Si prenderanno cura del tuo utensile, per continuare a garantirti le massime prestazioni!

- 1 L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia
- 2 Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo
- 3 L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi su tutta la macchina riparata<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>solo per i centri di assistenza che aderiscono all'iniziativa

<sup>2)</sup>senza previa registrazione

<sup>3)</sup> solo su riparazioni in regime forfettario

Seguici sui nostri social



[metabo\\_it](https://www.facebook.com/metabo_it)



Seguici sul  
profilo Ig  
[metabo\\_it](https://www.instagram.com/metabo_it)



**metabo**