

metabo

SPECIALS

NYHETER OCH KAMPANJER

1/2024

Gäller till 31.08.2024

100 YEARS

Starka jubileumserbjudanden



metabo

100 YEARS

Med varje slag, varje borrhål och varje snitt formas världen omkring oss av professionella hantverkare. I 100 år har vi erbjudit passande maskiner för detta.

Tack för att du bygger din framtid med oss.
Vi har nämligen stora saker på gång.

Building our world. Together.

DEAL**100 YEARS**

Din frihet – våra batteridrivna maskiner

I 100 år har vi hjälpt användare genom att göra arbetet med elverktyg så enkelt som möjligt. Våra batteridrivna maskiner erbjuder maximal frihet på arbetsplatsen. Tillförlitligt effektiva, gränslöst användbara och CAS-kompatibla. Tillsammans utformar vi en kabellös framtid. Upptäck våra jubileumserbjudanden för dig och din verksamhet här.



Batteridrivna vinkelslipmaskin, 18 volt W 18 LT BL 11-125

Borstlösa batteridrivna vinkelslipmaskiner i den nya generationen: lika starka som nätdrivna maskiner på 1 100 W tack vare 40 % högre prestanda

Skivdiameter	125 mm
Tomgångsvarvtal	10.000 /min
Vikt (utan batteripaket)	1,8 kg

Leveransomfattning: metaBOX 165 L
utan batteripaket, utan laddare

2.949,-**KAMPANJPRIS**

Best.nr 613052840



Batteridrivna vinkelslipmaskiner

2010 lanserar Metabo batteridrivna vinkelslipmaskiner – 2016 lanseras den första på marknaden med en skivdiameter på 230 mm. Idag erbjuder vi 27 maskiner i fem effektklasser, samtliga CAS-kompatibla.



Batteridrivna kombihammare, 18 volt KH 18 LTX BL 24

Mycket lätt och kompakt batteridrivna hammare med kolborstfri motor för bekvämt arbete i alla arbetsställningar.

Max. enkelslagsenergi (EPTA)	2,2 J
Max. antal slag	4.750 /min
Borr-Ø betong med slagborring	24 mm
Vikt (utan batteripaket)	2,7 Kg

Leveransomfattning: metaBOX 165 L
utan batteripaket, utan laddare

3.229,-**KAMPANJPRIS**

Best.nr 601713840



Fyra funktioner i en hammare

1977 lanseras "4x1" på marknaden, en borrhammare för borring, slagborring, hammarborring och skruvning. Den är föregångare till dagens batteridrivna kombihammare.



Batteridrivnen borrhuvdragare, 18 volt BS 18 LT BL

Kraftig allroundmaskin: behändig borrhuvdragare med kolborstfri kraft för krävande borrhuv- och skruvarbeten.

Max. vridmoment mjukt	34 Nm
Max. vridmoment hårt	75 Nm
Tomgångsvarvtal	0-600 / 0-2.100/min
Vikt (utan batteripaket)	1,2 kg

Leveransomfattning: 2x 4,0 Ah, laddare ASC 55, metaBOX 145

3.399,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 602325500

Leveransomfattning: metaBOX 145 utan batteripaket, utan laddare

2.199,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 602325840



Batteridrivnen slagborrmaskin, 18 volt SB 18 LT BL

Kraftig allroundmaskin: behändig slagborrmaskin med kolborstfri kraft för krävande borrhuv- och skruvarbeten.

Max. vridmoment mjukt	34 Nm
Max. vridmoment hårt	75 Nm
Tomgångsvarvtal	0-6.000 / 0-2.100/min
Vikt (utan batteripaket)	1,2 kg

Leveransomfattning: 2x 4,0 Ah, laddare ASC 55, metaBOX 145

3.999,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 602316500

Leveransomfattning: metaBOX 145 utan batteripaket, utan laddare

2.419,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 602316840



DEAL**100 YEARS**

Batteridrivnen borrhuvdragare, 18 volt BS 18 Set + Bit-Box SP (32 delar)

Praktisk och lätt hjälprea för borrhning och skruvning.

Max. vridmoment mjukt	24 Nm
Max. vridmoment hårt	48 Nm
Tomgångsvarvtal	0-450 / 0-1.600/min
Vikt (utan batteripaket)	0,92 kg

Leveransomfattning: 2,0 Ah, laddare SC 30

1.379,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 602207580



Batteridrivnen excenterslipmaskin, 18 volt SXA 18 LTX 125 BL

Smidig batteridrivnen excenterslipmaskin med ergonomisk design och låg vikt för bekvämare arbete.

Stödrondell Ø	125 mm
Tomgångsvarvtal	4.000 – 10.000/min
Svängningskrets	2 mm
Vikt (utan batteripaket)	1,1 kg

Leveransomfattning: Stödrondell, självhäftande slipark, metaBOX 215

2.889,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 600146840



Bassats 2 x 2,0 Ah

Leveransomfattning: 2x 2,0 Ah, laddare SC 30

1.499,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 685161000



Bassats 2 x 4,0 Ah

Leveransomfattning: 2x 4,0 Ah, laddare ASC 55

2.199,-

KAMPANJPRIS

Best.nr 685050000

Träbearbetning med Metabo.

Med de halvstationära träbearbetningsmaskinerna från Metabo arbetar du snabbt, exakt och säkert i verkstaden eller på plats. De förenar prestanda och precision med hög robusthet och lång livslängd. Självklart erbjuder Metabo även passande utsugslösning för rent arbete.



2-i-1: Omställning utan verktyg från rikthylling till planhyvling.

Hyvelmaskin HC 260 C

Spånuppsamling planhyvling	0 – 3 mm
Max. varvtal för kutter	6.500/min
Matningshöjd/-bredd	160 x 260 mm
Matningshastighet	5 m/min
Vikt (utan nätkabel)	71 kg

Leveransomfattning



Nominellt upptagen effekt 2 800 W
För trefasström
HC 260 C – 2,8 DNB
Best.nr 0114026100

13.769,-

Leveransomfattning



Nominellt upptagen effekt 2 200 W
För växelström
HC 260 C – 2,2 WNB
Best.nr 0114026000

13.769,-



Kompakt, mobil.

God skäreffekt och hög arbetskomfort.



Bordcirkelsåg TS 254 M

Sågbladsdiameter	254 mm
Max. såghöjd 90°/45°	80/48 mm
Nominellt upptagen effekt S1	1.500 W
Max. sågbredd med parallellanslag	520 mm
Vikt (utan nätkabel)	24,4 kg

Leveransomfattning



Best.nr 610254000

5.749,-

Kraftfull.

Ännu högre prestanda och komfort.



Bordcirkelsåg TS 254 med understativ och trolleyfunktion

Sågbladsdiameter	254 mm
Max. såghöjd 90°/45°	87/54 mm
Nominellt upptagen effekt S1	1.700 W
Max. sågbredd med parallellanslag	630 mm
Vikt (utan nätkabel)	33,4 kg

Leveransomfattning



Best.nr 600668000

9.879,-

Spånutsugningsanläggningar för träbearbetningsmaskiner.

Spånutsugningsanläggning SPA 1702 W

Max. vakuüm	1.730 Pa
Max. luftflöde	1.010 m ³ /h
Filteryta	1,1 m ²
Spånsäckens volym	90 l
Vikt (utan nätkabel)	24 kg

Best.nr 0130170100

8.349,-



Spånutsugningsanläggning SPA 1200

Max. vakuüm	1.600 Pa
Max. luftflöde	900 m ³ /h
Filteryta	1 m ²
Spånsäckens volym	65 l
Vikt (utan nätkabel)	22 kg

Best.nr 601205000

3.399,-



Mobil. Stabil. Effektiv.

Planhyvel DH 330

Spånuppsamling planhyvling	0 – 3 mm
Planbord	840 x 330 mm
Matningshöjd/-bredd	152 / 330 mm
Matningshastighet	7 m/min
Vikt (utan nätkabel)	35 kg



Leveransom-
fattning



Best.nr 0200033000

10.149,-

Hög precision och stabilitet för högsta snittkvalitet.



Bandsåg BAS 261 Precision

Stödyta	328 x 335 mm
Max. såghastighet	735 m/min
Sågbordets svängningsområde	0 - 45°
Såghöjd	103 mm
Matningsbredd	245 mm
Vikt (utan nätkabel)	32,5 kg

Leveransom-
fattning



Best.nr 619008000

4.259,-



Bandsåg BAS 318 Precision

Stödyta	560 x 400 mm
Sågbordets svängningsområde	0-45°
Såghöjd	170 mm
Matningsbredd	307 mm
Vikt (utan nätkabel)	79 kg

Leveransom-
fattning



För trefasström
BAS 318 Precision DNB
Best.nr 619010000

9.309,-

Leveransom-
fattning



För enfas växelström
BAS 318 Precision WNB
Best.nr 619009000

9.309,-

Maffigt ljud.

12V-18V



Utökad ljudvolym

SplitSound: synkron tillkoppling av en andra radio

Perfekt ljudupplevelse

- Högtalare 32 watt
- Radiomottagning med DAB+ och FM

Inbyggd laddningsstation

- För batteripaket på 12-18 V
- För mobila enheter med USB-C-kabel
- Kabellös induktionsladdning för mobila enheter

Gångtider per batteriladdning, 18 V:

LiPower	2.0 Ah	4 h
LiHD	5.2 Ah	10,5 h
LiHD	10.0 Ah	22 h



Batteridrivnen radio RC 12-18 32W BT DAB+ med batteriladdningsfunktion

Effekt högtalare	32 Watt
Radiofrekvens DAB+	174 – 240 MHz
Radiofrekvens FM	87,5 – 108 MHz
Mått	313 x 295,5 x 350,5 mm
Vikt (utan batteripaket)	6,8 kg



utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 600779850

4.079,-

Helt enkelt bättre.

NÄR DET BÄSTA INTE
ÄR GOTT NOG



Helt enkelt mobilare

- ✓ Ännu lättare! Ännu kompaktare!
- ✓ Handtag för transport med en eller bägge händerna
- ✓ Våra batteridrivna modeller erbjuder ännu mobilare användning – utan kablar och eluttag



Helt enkel precisare

- ✓ Precisare snitt med nya Precision Cut Line System (PCL): exakt skuggsåglinje tack vare LED-lampa – betydligt precisare än laserlinje



Enkel användning

- ✓ Alla skalor och manöverelement syns från arbetspositionen och betjänas intuitivt
- ✓ Utdragbar bordsbreddning – kan tas bort och placeras på valfri plats
- ✓ Snabbspänntving och klämmor för fixering uppifrån eller framifrån



Mer information



Enkel introduktion.



KGS 18 LTX BL 216
med dragfunktion

Leveransom-
fattning



KAMPANJPRIS

Best.nr 614216920

6.799,-



På köpet

Batteripaket LiPower
4,0 Ah laddare ASC 55



KGS 18 LTX BL 254
med dragfunktion

Leveransom-
fattning



KAMPANJPRIS

Best.nr 614254920

8.249,-



Leveransom-
fattning



18 V

Batteridrivna kap- och geringsåg, 18 V

	KGS 18 LTX BL 216 med dragfunktion	KGS 18 LTX BL 254 med dragfunktion	KGS 18 LTX BL 305 med dragfunktion
Sågkapacitet 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Sågkapacitet 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Inställning av vridskiva vänster/höger	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Sågbladslutning vänster/höger	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Sågblad	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Tomgångsvarvtal	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Vikt (utan batteripaket)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Best.nr	614216810	614254810	614305810
Leveransomfattning	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
Pris exkl. moms	7.849,-	9.319,-	10.819,-
Best.nr	614216850	614254850	614305850
Leveransomfattning	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare
Pris exkl. moms	4.169,-	5.609,-	7.139,-

400 snitt

Mjukt trä 60 x 60 mm
per batteriladdning
LiHD 10,0 Ah

205 snitt

Mjukt trä 80 x 80 mm
per batteriladdning
LiHD 10,0 Ah

120 snitt

Mjukt trä 100 x 100 mm
per batteriladdning
LiHD 10,0 Ah

Enkelt i sats.



KGS 254 M
med dragfunktion
+ maskinstativ
KSU 251

Leveransom-
fattning



PRIS I SATS

Best.nr 691214000

7.389,-

KGS 216 M
med dragfunktion
+ maskinstativ
KSU 251

Leveransom-
fattning



PRIS I SATS

Best.nr 691213000

5.969,-

KGS 305 M
med dragfunktion
+ maskinstativ
KSU 251

Leveransom-
fattning



PRIS I SATS

Best.nr 691215000

9.079,-



Leveransom-
fattning



Nätdrivna kap- och geringssågar

	KS 216 M	KGS 216 M med dragfunktion	KGS 254 M med dragfunktion	KGS 305 M med dragfunktion
Sågkapacitet 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Sågkapacitet 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Inställning av vridskiva vänster/höger	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Sågbladslutning vänster/höger	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Sågblad	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Nominellt upptagen effekt S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Nominellt upptagen effekt S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Tomgångsvarvtal	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Vikt	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Best.nr	610216000	613216000	613254000	613305000
Pris exkl. moms	2.119,-	3.549,-	4.969,-	6.669,-



Rent och fräscht.

Metabo erbjuder ett brett sortiment av kompakta allsugare för torr/våt rengöring i nät- och batteridrivet utförande. De mobila allsugarna i olika dammklasser lämpar sig utmärkt för byggarbetsplatsen:

- Kompakt storlek
- Många smarta transportdetaljer
- De batteridrivna modellerna erbjuder ännu mobilare användning
- Nu även i dammklasserna M och H




Dammklass L

- Filteravskiljningskapacitet på 99 %
- Damm med AGV-värden $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Mindre farligt damm, t.ex. damm i hushållet, kalk



Dammklass M


- Filteravskiljningskapacitet på 99,9 %
- Damm med AGV-värden $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Damm med medelhög hälsorisk (bok, ek)
- Mineraliskt damm i klass M, , t.ex. kvartsdamm



Dammklass H

- Filteravskiljningskapacitet på 99,995 %
- Damm med AGV-värden $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Cancerframkallande damm, t.ex. mögel

Nyhet: Tillbehör med Quick-funktion



Enkelt och snabbt byte av tillsatser



AS 36-18 M 30 PC-CC

Manuell filterrengöring



PressClean: starkt luftflöde när brytaren på sugaren aktiveras för rengöring av filtret

40 minuter gångtid

per batteriladdning 2x LiHD
10,0 Ah i Boost-läge



**CORDLESS
CONTROL**

Den **batteridrivna allsugaren** startar/stannar automatiskt när den batteridrivna maskin som är ansluten till slangen slås till/från. På **nättdrivna allsugare** kan detta skötas av Start/Stop-satsen CordlessControl som tillbehör (se s. 17).

Lättare, smart transport



Kabel- och snabbhållare



Praktiskt tillbehörsfack
(endast för nättdrivna
allsugare)



Enkel koppling med
metaBOX



Förvaring för rör och
munstycken



CAS 18V

Batteridrivnen allsugare 2x18 volt med manuell filterrengöring

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Vakuum	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Max. lufteffekt	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Behållarvolym	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Sugslangsdiameter	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Slanglängd	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
CordlessControl		x	x	x	x
Vikt (utan batteripaket)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg

Best.nr	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Leveransomfattning utan batteripaket, utan laddare					
Pris exkl. moms	3.409,-	4.289,-	4.799,-	5.809,-	6.699,-

Allsugare, 1 200 watt med manuell filterrengöring



	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Vakuum	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Max. lufteffekt	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Behållarvolym	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Sugslangsdiameter	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Slanglängd	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Vikt (utan nätkabel)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg

Best.nr	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Leveransomfattning					
Pris exkl. moms	2.039,-	2.509,-	3.019,-	3.569,-	4.079,-

Start/Stop-sats CordlessControl



Uppsugning med start/stopp-automatik vid nätdrivna allsugare vid användning av batteridrivna maskiner genom registrering av vibrationer.

Ingår i leveransen: Mottagaruttag, sändare, 3x multiband, batteri CR 2032

Skanna och upplev CordlessControl



Best.nr 630231000
1.469,-



Vårt nya Quick-tillbehör.

Enkelt och bekvämt byte av tillsatser



Anslutningsmuff Quick

- Innerdiameter 28 mm/ yterdiameter 35 mm
- Antistatisk



Best.nr 635409000
149,-

Mellanstycke för handtag Quick Premium

- Antistatisk



Best.nr 635406000
619,-

Muff med hård kon sats Quick

- Inkl. slanganslutning Quick-System Ø 32 och 35 mm



Best.nr 635412000
199,-

Sugslangförlängning Quick

- Ø 32 mm
- Antistatisk



Best.nr 635411000
679,-

5 fiberfilterpåsar

- 20/30 liter



Best.nr 635424000
419,-

Specialfilterpåse

- Dammklass H, 30 liter



Best.nr 635427000
239,-

5 PE-avfallspåsar

- Transparent



20 liter
Best.nr 635425000
449,-

30 liter
Best.nr 635426000
449,-

Kraftpaketet.

BRUSHLESS



Snabb sågning

Tack vare kraftfull kolborstfri motor som möjliggör bästa snittresultat med konstant slagfrekvens

Optimal hantering

Bästa ergonomi i alla arbetspositioner och Softgrip-yta för säker hantering av sågen

Precisa snitt

Tack vare stabil styrning av sågbladet, även vid sneda snitt

18 V

CAS

Batteridrivna sticksågar, 18 volt

	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Sågdjup trä	150 mm	150 mm
Sågdjup NE-metall	35 mm	35 mm
Sågdjup stålplåt	10 mm	10 mm
Svängningsområde från/till	-45° / 45°	-45° / 45°
Pendelslag steg	4	4
Slagfrekvens vid tomgång	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Slaglängd för sågblad	26 mm	26 mm
Vikt (utan batteripaket)	1,9 kg	2 kg

Leveransomfattning



STA 18 LTX 150 BL

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601502840

3.619,-

STAB 18 LTX 150 BL

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601503840

3.619,-

Sticksågblad

23634 HCS >professional< Holz/wood >> metabo

	Material	Längd mm	Tjocklek mm	Tanddelning	motsvarar Bosch	FE	Best.nr	Pris exkl. moms
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	5	623632000	71,-
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	5	623633000	80,-
	HCS	126	1,25	4,0 mm	T344D	5	623678000	215,-
	HCS	155	1,50	4,0 mm	T744D	5	623603000	252,-
clean wood	HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	5	623634000	91,-
	HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	5	623635000	91,-
	HCS	91	1,50	3,0 mm	T301CD	5	623654000	139,-
precision wood	HCS	220	1,60	4,0 mm/6 TPI	T1044DP	3	623835000	387,-
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	T344DF	5	623980000	360,-
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	T101BF	5	623975000	182,-
	HCS	93	1,50	2,2 mm	T308B	5	623998000	156,-
basic metal	HSS	106	1,00	2,0 mm	T318B	5	623697000	178,-
metal premium	BiM	51	1,00	1,2 mm	T118AF	5	623971000	120,-
	BiM	106	1,00	1,1 mm	T318AF	5	623978000	193,-
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	T718BF	5	623604000	397,-
	BiM	220	1,60	1,1 mm/23 TPI	T1018AFP	3	623837000	445,-
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/10-5 TPI**	T345XF	5	623677000	252,-
expert aluminium	HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	5	623639000	93,-
expert fiber + plaster	CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	3	623671000	709,-

Snabbt genom alla material.

BRUSHLESS



Optimal sågprestanda

Tack vare kolborstfri motor och tillkopplingsbart pendelslag

Enkel hantering

- Verktygslöst sågbladsbyte (Metabo Quick)
- Sågbladet kan vridas 180°, vilket gör sågningen lättare vid arbete ovan huvudhöjd
- Sågsko som justeras utan verktyg
- Ergonomiskt, vinklat Softgrip-handtag

Många användningsområden

- För trä, plast, metall, etc.
- Instickssnitt tack vare djupanslag som justeras utan verktyg

18 V



CAS

Batteridrivna tigersågar, 18 volt

	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LT
Slaglängd för sågblad	32 mm	32 mm
Slagfrekvens	0-3.000/min	0-3.000/min
Max. sågdjup trä	250 mm	200 mm
Max. sågdjup metallrör	140 mm	110 mm
Vikt (utan batteripaket)	3 kg	2,9 kg

Finns även som version med kolborstar

SSEP 18 LT BL

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601617840

3.349,-

SSEP 18 LT

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601616840

2.579,-

Leveransomfattning



Tigersågblad

	Material	Längd mm	Tjocklek mm	Tanddelning	motsvarar Bosch	FE	Best.nr	Pris exkl. moms
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000	193,-
	HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000	343,-
	HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000	408,-
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000	252,-
	BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000	391,-
	BiM	150	0,90w	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000	252,-
	BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000	391,-
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1225VF	5	628263000	463,-
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000	475,-
	BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000	688,-
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S922VF	5	631492000	252,-
	BiM	225	0,90	1,8/26 mm/10/14 TPI	S1122VF	5	631495000	391,-
	BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1222VF	5	631407000	451,-
carbide metal	CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000	290,-
	CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	378,-
	CT	300	1,25	3mm/8TPI	S1255CTC	1	626570000	509,-
carbide wood + metal	CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	253,-
	CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	343,-
expert fiber plaster	CT	150	1,25	4,3 mm/6 TPI	S641HM	1	631137000	343,-
	CT	400	1,50	12,7 mm/2 TPI	S2041HM	1	631819000	591,-

Kraftfull.

För universell användning på byggarbetsplatsen.

BRUSHLESS



Snabbt arbetsförlopp och högsta effektivitet

Tack vare kolborstfri motor från Metabo för kraftig sågning

Snabba, exakta kapsnitt

i kombination med Metabo kapskenor (tillbehör)

Lätt och kompakt men ändå kraftfull.

18 V

CAS

Batteridrivnen handcirkelsåg, 18 volt KS 18 LTX 57 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

Svängningsområde från/till	0 / + 50 °
Max. sågdjup vid 90°	57 mm
Max. sågdjup vid 45°	43 mm
Sågblad-Ø x borrhål	165 x 20 mm
Tomgångsvarvtal	5.000 /min
Vikt (utan batteripaket)	2,7 kg

Leveransomfattning




Best.nr 611857810

7.059,-

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 611857840

3.589,-

Rak sågning utan flisor.




Styrskena FS 160

Best.nr 629011000

2.199,-

Vinkelexakta snitt.



Kapskena KFS 44

Best.nr 629016000

3.019,-

Precisare i sats.

KS 18 LTX 57 BL
+ styrskena FS 160



utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 691222000

4.259,-

KS 18 LTX 57 BL
+ kapskena KFS 44



utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 691223000

4.869,-

PRIS I SATS

Precisa instickssnitt.



66 mm

BRUSHLESS

Kolborstfri motor för kraftfull nedsänkning. Ingen service.

Exakta snittresultat med användning av styrskena upp till 61 mm sågdjup



Ingen kick-back-effekt om sågbladet blockeras

- Högsta användarskydd
- Stoppar maskinen om sågbladet blockeras tack vare elektronisk säkerhetsavstängning

Nu även för batteridriven sänksåg
KT 18 LTX 66 BL (601866)

Sänksåg 1 200 watt KT 66 BL

Max. sågdjup vid 90°
Max. sågdjup med styrskena
Max. sågdjup vid 45°
Sågblad-Ø x borrhål
Tomgångsvarvtal
Svängningsområde från/till
Vikt (utan nätkabel)

66 mm
61 mm
43 mm
165 x 20 mm
2.250 - 5.000 /min
- 1 / + 46 °
4,9 kg

Leveransomfattning



Best.nr 601166500

6.169,-

**KT 66 BL
+ styrskena FS 160**

Best.nr 691219000

7.039,-

PRIS I SATS

Passande sågblad för hand- och sänksågar



power cut wood

- För snabba, grova och medelfina snitt



fibercement cut

- Lämpar sig särskilt för användning i cement- och gipsbundna fiber- och spånskivor
- Mycket lång livslängd och hög snittkvalitet tack vare PCD-tänder



precision cut wood

- Mycket goda och rena snittresultat vid längs- och tvärsågning




steel cut

- Kan användas för alla typer av kall sågning i metall
- Lämpar sig särskilt för användning i stålplåt, stålprofiler och sandwichmaterial



multi cut

- Universell användning i krävande material
- Perfekt snittresultat



cordless cut wood

- Maximal gångtid för batteridrivna sågar med extra tunn sågbredd och grundtjocklek
- Fler snitt per batteriladdning



aluminium cut

- Perfekta snitt i aluminium tack vare speciell form på tänderna



	Tillämpningsområde	Kvalitet	Ø mm	Sågbredd mm	Borrhål mm	Tandantal	Tandform	Spånvinkel	Bladtjocklek	Best.nr	Pris exkl. moms
	cordless cut wood	professional	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,1	628294000	882,-
		professional	165	1,6	20	36	WZ	15°	1,1	628295000	1.140,-
		classic	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,0	628272000**	253,-
		classic	165	1,6	20	36	WZ	15°	1	628279000**	440,-
	power cut wood	professional	165	2	20	14	FZ/FA	10°	1,4	628292000	871,-
		classic	165	2,2	30	16	WZ	5°	1,4	628416000	229,-
	precision cut wood	professional	165	2,2	20	24	WZ	20°	1,4	628290000	914,-
		professional	165	2,2	20	42	WZ	15°	1,4	628291000	1.151,-
		classic	165	2,2	20	36	WZ	15°	1,4	628281000**	465,-
		classic	165	1,8	20	36	WZ	5°	1,2	628026000**	389,-
	multi cut	professional	165	2,2	20	54	FZ/TZ	5°	1,4	628293000	1.506,-
		classic	165	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628280000**	527,-
	steel cut / sandwich panel	cassic	165	1,6	20		FZ/FA	-5°	1,2	628273000**	348,-
	aluminium cut	professional	165	1,6	20	48	FZ/TZ	5° neg.	1,2	628276000	914,-
	fibercement cut	professional	165	2,2	20	4	DFZ	5°	1,6	628289000	1.516,-

**Finns även som blistervariant



Arbetar du med olika märken? Inga problem med ett CAS-batteri.

CAS. Batterisystemet för olika varumärken.

Omkring 40 starka tillverkare har gått samman för att säkerställa att maskiner, batteripaket och laddare är till 100% kompatibla med varandra. CAS-batterier utvecklas i Tyskland och lämpar sig för de mest krävande arbetena tack vare avancerad batteriteknologi.

Ett batteri, många fördelar:

- Köp färre batterier
- Skydda miljön
- Spara pengar

cordless-alliance-system.de



NOVUS®

mafell

Lamello

PREBENA®

starmix

Bemästra trä- och takprojekt med precision.

Upptäck en rad professionella elverktyg utvecklade för trä- och takarbeten. Med CAS-verktyg får du 100 % kompatibilitet med mer än 400 maskiner. Det gör att du kan arbeta säkert och effektivt med full fokus på ditt hantverk.

Samtliga CAS-partner är experter på sitt område och känner till användarnas behov. Maskiner och batterier bygger på mångårig erfarenhet och har utvecklats specifikt för respektive användningsområde för att erbjuda maximal prestanda och kvalitet. Det och mycket mer – med ett CAS-batteri.

PICK+MIX 18 V

En smart kombination.



1. Välj bassats eller batteripaket och laddare

Bassatser

Pris exkl. moms



Bassats Li-Power 2x 4,0 Ah
1x laddare ASC 55
Best.nr 685050000

2.199,-



Bassats LiHD 2x 8,0 Ah
1x snabbbladdare ASC 145
metaBOX 145
Best.nr 685131000

4.269,-



Bassats Li-Power 2x 5,2 Ah
1x snabbbladdare ASC 145
metaBOX 145
Best.nr 685065000

2.999,-



Bassats Li-Power 2x 2,0 Ah
1x laddare SC 30
Best.nr 685161000

1.499,-

Batteripaket

Pris exkl. moms



18 / Li-Power 4,0 Ah
Best.nr 625027000

1.359,-



18 V/Li-Power 5,2 Ah
Best.nr 625028000

1.579,-



18 V/LiHD 4,0 Ah
Best.nr 625367000

1.579,-



18 V/LiHD 5,5 Ah
Best.nr 625368000

1.819,-



18 V/LiHD 8,0 Ah
Best.nr 625369000

2.029,-

Laddare

Pris exkl. moms



Laddare ASC 55
Best.nr 627044000

579,-



Laddare ASC 145
Best.nr 627378000

1.469,-

Dubbel
universalsnabbbladdare
ASC 145 DUO
Best.nr 627495000

2.369,-

2. Välj maskin

<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna borrarvdragare, 18 volt BS 18 LTX BL Q I 65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Best.nr 602359840</p> <p>2.889,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kombihammare KH 18 LTX BL 28 Q 3 J / 4.470/min Best.nr 601715840</p> <p>5.109,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna slagskruvdragare SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 3.300 /min Best.nr 602403840</p> <p>4.609,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna gipsskruvdragare TBS 18 LTX BL 5000 6 Nm / 0-5.000/min Best.nr 620063840</p> <p>3.319,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna slagskruvdragare SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Best.nr 602402840</p> <p>4.879,-</p>
<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna tigersåg SSEP 18 LT 32 mm / 2.600/min Best.nr 601616840</p> <p>2.579,-</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna handcirkelsåg KS 18 LTX 57 BL 57 mm / 5.000/min Best.nr 611857840</p> <p>3.589,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna sänksåg KT 18 LTX 66 BL 0-66 mm / 2.250-5.000/min Best.nr 601866840</p> <p>6.779,-</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna sticksåg STA 18 LTX 150 BL 150 mm / 26 mm Best.nr 601502840</p> <p>3.619,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna multiverktyg MIT 18 LTX BL QSL 1,6° / 8.000-20.000/min Best.nr 613088840</p> <p>3.159,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kapsåg KGS 18 LTX BL 216 216 mm / 5.000/min Best.nr 614216850</p> <p>4.169,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kapsåg KGS 18 LTX BL 254 254 mm / 4.000/min Best.nr 614254850</p> <p>5.609,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna excenterslipmaskin SXA 18 LTX 150 BL 150 mm / 3 mm Best.nr 600411840</p> <p>3.619,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500 /min Best.nr 602249840</p> <p>2.309,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin WVB 18 LT BL 11-125 Quick Ø 125 mm / 2.800 - 10.000/min Best.nr 613057840</p> <p>3.459,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna raka slipmaskiner GVB 18 LTX BL 11-28 43 mm / 8.000-28.000/min Best.nr 600826840</p> <p>3.959,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna handcirkelsåg för metall MKS 18 LTX 58 Ø 165 mm / 3.600/min Best.nr 600771840</p> <p>4.259,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna nitpistol NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5mm / 10.000 N Best.nr 619002840</p> <p>7.749,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna spikpistol NP 18 LTX 90 BL 90 mm / 2/s Best.nr 612090840</p> <p>7.089,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna patronspruta KPA 18 LTX 400 400 ml / 740 kg Best.nr 601206850</p> <p>3.889,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna varmluftspistol HG 18 LTX 500 200 l/min / 300°-500° Best.nr 610502840</p> <p>2.419,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna fettspruta FP 18 LTX 400 g / 690/414 bar Best.nr 600789850</p> <p>4.399,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna dränkbar pump för regnvattentunna TPF 18 LTX 2200 22m / 2.200 l/h Best.nr 601729850</p> <p>1.219,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna busk- och grässax SGS 18 LTX Q 20 cm / 11,5 cm Best.nr 601609840</p> <p>1.719,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna grästrimmer RTD 18 LTX BL 30 30 cm / 0-6.500/min Best.nr 601720850</p> <p>2.509,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna gräsklippare RM 36-18 LTX BL 36 36 cm / 4.000/min Best.nr 601716850</p> <p>3.459,-</p>	<p>NYHET</p>  <p>Batteridrivna allsugare AS 36-18 L 20 PC 20 l / 140 hPa (mbar) Best.nr 602071850</p> <p>3.409,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kompressor AK 18 Multi 11 bar / 16 l/min Best.nr 600794850</p> <p>1.739,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna byggstrålkastare BSA 18 LED 4000 4.000 lm / IP 54 Best.nr 601505850</p> <p>2.309,-</p>	<p>NYHET</p>  <p>Batteridrivna radio RC 12-18 32W BT DAB+ 32 W / 6,8 kg Best.nr 600779850</p> <p>4.079,-</p>

► Fler batteridrivna maskiner och trädgårdsprodukter finns på metabo.se

Upptäck maskiner från våra CAS-partners nu. 100% kompatibilitet.



För mer information, kontakta din återförsäljare eller besök cordless-alliance-system.de

Vårt batteridrivna trädgårdssortiment. 18 V

Batteridrivna trädgårdsmaskiner från Metabo är optimala hjälpredor för alla arbeten runt huset, vare sig det gäller skötsel av träd och buskar, skötsel av gräsmattan och mycket mer. Maskinerna är tysta, miljövänliga och mobila tack vare batteridrift.

Märkesövergripande användning i CAS-batterisystemet. **CAS**



BRUSHLESS



Batteridrivna gräsklippare
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25-80 mm
Best.nr
601606850*

5.749,-

BRUSHLESS



Batteridrivna gräsklippare
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20-70 mm
Best.nr
601716850*

3.459,-

BRUSHLESS



Batteridrivna lövblås
LB 18 LTX BL
150 km/h / 89 dB
Best.nr
601607850*

2.309,-

BRUSHLESS



Batteridrivna röjsåg
FSB 36-18 LTX BL 40
Tvåhandsgrepp/40 cm
Best.nr
601611850*

3.799,-

BRUSHLESS



Batteridrivna röjsåg
FSD 36-18 LTX BL 40
Runt handtag/40 cm
Best.nr
601610850*

3.229,-

BRUSHLESS



Batteridrivna grästrimmer
RTD 18 LTX BL 30
Runt handtag/30 cm
Best.nr
601720850*

2.509,-



Batteridrivna busk- och grässax
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Best.nr
601609850*

1.479,-

12 V



Batteridrivna busk- och grässax
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Best.nr
601608850*

1.359,-



Batteridrivna ryggspruta, 18 volt
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Best.nr
602038850*

5.299,-

BRUSHLESS



Batteridrivna kedjesåg
MS 36-18 LTX BL 40
22 m/s / 36 cm
Best.nr
601613850*

4.399,-



Batteridrivna grensåg
MS 18 LTX 15
5 m/s / 15 cm
Best.nr
600856850*

1.679,-



Batteridrivna dränkbar pump för regnvattentunna
TPF 18 LTX 2200
22m / 2.200 l/h
Best.nr
601729850*

1.219,-

BRUSHLESS



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Best.nr
601722850*

3.519,-

BRUSHLESS



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Best.nr
601723850*

3.749,-

BRUSHLESS



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Best.nr
601724850*

4.029,-



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Best.nr
601717850*

1.789,-



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Best.nr
601718850*

1.909,-



Batteridrivna häcksax
HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Best.nr
601719850*

2.009,-

BRUSHLESS



Batteridrivna multifunktionsdrivning
MA 36-18 LTX BL Q
Runt handtag/0-8 200/min
Best.nr
601725850*

3.309,-



Tillsats till häcksax
MA-HS 50
48 cm / 22 mm
Best.nr
601726850

2.419,-



Tillsats till stängsåg
MA-MS 25
18m/s / 24 cm
Best.nr
601727850

2.419,-



Tillsats till röjsåg
MA-FS 40
40 cm / 0-6.000/min
Best.nr
601728850

1.479,-

* Utan batteripaket, utan laddare

► Hela trädgårdssortimentet finns på metabo.se

För borrning i så gott som alla material.



Materialanpassat arbete

- Reglage för varvtal
- Vario (V)-elektronik

Tillämpningsanpassat arbete

- För arbete i trä eller metall: utan slag
- För arbete i betong eller murverk: med slag

Robust hus

Ergonomisk och behändig



Elektronisk slagbormaskin, två hastigheter, 800 watt SBE 800-2

Borrdiameter murverk	20 mm
Borr-Ø, stål	13 / 8 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Antal växlar	2
Borrchuckens spännvidd	1,5 – 13 mm
Spännhals-Ø	43 mm
borrspindelns gänga	1/2 " - 20 UNF

Best.nr 601744500

1.529,-

Tillbehörstips

Betongborrkassett classic

8 delar,
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm



Best.nr 627182000

359,-

Hög matningskapacitet.



Upp till 6 200 l rent vatten per timme

tack vare pumpdrivning med 8 löphjul

Slimmad konstruktion

- Borrbrunn från Ø 100 mm
- Perfekt för brunnar och schakt

Lång livslängd

- Underhållsfria
- Robust hölje i rostfritt stål
- Överbelastningsskydd
- Backventil förhindrar torrkörning

Djupbrunnspump TBP 6200/8 Inox

Max. matningskapacitet	6.200 l/h
Max. matningshöjd	55 m
Max. nedsänkningsdjup	19 m
Max. tryck	5,5 bar
Nominellt upptagen effekt	1.100 Watt
Mått	124x124x816 mm
Vikt (utan nätkabel)	9,3 kg



Best.nr 610217000

5.099,-

Tillbehörstips

Sprinkler FR 9



Best.nr 0903063149

369,-

De nya kolborstfria vinkelslipmaskinerna. Made in Germany.

M **BRUSHLESS**
MARATHON **TECHNOLOGY**



Snabbare

upp till **60%** snabbare arbete **

- Unik kombination av Metabos kolborstfria maratonmotor och högeffektiv elektronik.

Effektivare

20% Lägre elkostnader **

- Mindre upptagen effekt med samma avgiven effekt
- Högre effektivitet hos vinkelslipmaskinen

Hållbarare

3x Längre livslängd **

- Kolborstfri Metabo maratonmotor med patenterad kylning och innovativt dammskydd.


Enkel kapning och slipning

En upptagen effekt på 2 000 watt i kompakt konstruktion med smalt handtag och optimerad vikt.

Inget underhåll.

Den kolborstfria maratonmotorn är underhållsfri och kräver inga kolborstar. Det innebär färre underhållsintervall, färre driftstopp och därmed lägre kostnader.

Kostnader under hela livslängden inklusive underhåll och energi.



Säkerhet utan kompromisser.

- Antivibrationssystem för längre driftstider
- Skydd mot återstart efter strömavbrott
- Minimal rekyl och maximal kontroll tack vare säkerhetskoppling
- Säkerhetsbroms för sekundsnabbt skivstopp i nödfall
- Fallskydd Drop Security (beroende på modell)



Kolborstfri vinkelslipmaskin 2 000 watt

	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Skivdiameter	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Tomgångsvarvtal	11.000 /min	3.300 - 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Vikt (utan nätkabel)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Förpackning	Kartong	Kartong	Kartong	Kartong
Drop Security			■	■
autobalanserare	■	■	■	■
Dödmansgrepp			■	■
Best.nr	600642000	600641000	600643000	600645000
Pris exkl. moms	4.089,-	4.199,-	4.339,-	4.469,-



KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

Dags att ladda batterierna!

Köp 2 stycken Metabo 18 volt elverktyg*

Få 2 x 5.2 Ah batterier + snabbladdare utan kostnad

Mer kraft - mindre väntan



Så här gör du:

1. Välj 2 valfria verktyg från vårt stora 18 volt sortiment
 2. Skanna, registrera och få ditt paket
- Handla direkt - Erbjudande gäller till 31.05.24

*Gäller så långt lagret räcker
(gäller inte trädgårdsverktyg)

*Vid köp av 2 valfria 18 volt batterimaskiner får du ett batteripaket utan kostnad!
Vid köp av 4 valfria får du två batteripaket utan kostnad!
och så vidare....ju fler desto mer på köpet!