## Aperçu des aspirateurs Metabo.

	Modèle	Type d'entraînement	Puissance absorbée maximale	Débit d'air maximal	Dépression	Volume du réservoir	Avantages spécifiques du produit		Marin		PressClean:	SelfClean : nettoyage semi- automatique du filtre	AutoCleanPlus : nettoyage automatique MPulse du filtre	Aspirateur eau/poussière certifié pour un usage professionnel	Apprêt antistatique	Fixation de metaBOX avec outils et accessoires	Accessoires d'aspirateur avec système Quick
	Les mobiles : travaux avec un faible dégagement de poussière																
2	AS 18 L PC	18 V		2100 l/min	120 mbar	7,5 I	Compacts et mobiles	•			•						
	AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 I		•			•			•			
	Les compacts : travaux avec un faible dégage	ment de poussi	ère														
metabo in action	AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 I	Compacts et mobiles	•			•			•	•	•	•
	AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 I		-			•			•	•	•	•
	AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 I		•			•			•	•	•	•
	AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 I			-		•			-	•	•	•
	AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 I				•	•			-	•	•	
	AS 20 L PC	Avec câble	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 I		•			•			•			
	ASA 20 L PC	Avec câble	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 I								•			-
	ASA 30 L PC	Avec câble	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 I		-						-			•
	ASA 30 M PC	Avec câble	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 I			•					-	•		•
	ASA 30 H PC	Avec câble	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 I				-	•			-	-	•	•
	ASA 25 L PC	Avec câble	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 I		•			•			-		•	-
	ASA 30 L PC INOX	Avec câble	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 I		-			•			•		•	•
Les solides : travaux de courte durée avec un important dégagement de poussière																	
	ASR 25 L SC	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 I	Aspiration particulièrement puissante	•				•		•			
	ASR 50 L SC	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 I		-				-		-			
	ASR 25 M SC	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 I			•			-		-	•		
	ASR 50 M SC	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 I			•					-	•		
	ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 I			•			•		•	•		
	Les endurants : travaux de longue durée avec	un important d	égagement	de poussière													
	ASR 35 L ACP	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 I		-						•			
	ASR 35 M ACP	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 I	Aspiration particulièrement puissante		•				•	•	•		
	ASR 35 H ACP	Avec câble	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 I				•			•	•	•		

